

2023 **xelektron[®]**



Ceiling Lamps • Plafones pg. 12 - 85

Pendant Lamps • Colgantes pg. 88 - 107

Wall Lamps • Appliques pg. 110 - 137

Baby & Kid Lamps • Lámparas Infantiles pg. 140 - 159

ES

+34 963 267 365
info@kelektron.com

RO

+40 0763 544 545
info@kelektron.com



Comply with European Legislation
Cumple con la Legislación Europea



3 Years Guarantee
Garantía de 3 Años

RoHS

Restriction of Dangerous Substances
Restricción de Sustancias Peligrosas



Mercury Free
No incluye Mercurio



Save Energy
Ahorra Energía



Recyclable
Reciclable

0007A	Core R	pg. 12	0069A	Albiorix	pg. 41
0009A	Core S	pg. 13	0070A	Prometeo	pg. 44-45
0010A	Core S	pg. 14	0071A	Prometeo	pg. 44-45
0011A	Core RT	pg. 15	0072A	Prometeo	pg. 46
0012A	Base	pg. 16	0073A	Prometeo	pg. 47
0015A	Closer	pg. 17	0074A	Skadi	pg. 56-57
0021A	Comet 14	pg. 18	0075A	Helena	pg. 96-97
0022A	Astro 2	pg. 19	0076A	Skadi	pg. 98-99
0023A	Silk	pg. 88	0077A	Helena	pg. 58-59
0024A	Silk	pg. 89	0078A	Skoll	pg. 60-61
0026A	Hoop 4	pg. 120-121	0079A	Skoll	pg. 60-61
0027A	Hoop 3	pg. 95	0080A	Dafne	pg. 62
0028A	Hoop 4	pg. 121	0081A	Jano	pg. 64
0029A	Up	pg. 142	0082A	Jano	pg. 65
0030A	Belinus	pg. 20	0083A	Anthe	pg. 114-115
0031A	Belinus	pg. 21	0084A	Anthe	pg. 114-115
0032A	Belinus	pg. 22-23	0085A	Anthe	pg. 114-115
0033A	Retro	pg. 110-111	0086A	Anthe	pg. 114-115
0037A	Retro	pg. 27	0087A	Albiorix	pg. 38-39
0038A	Retro	pg. 28	0088A	Prometeo	pg. 44-45
0039A	Belinus	pg. 26	0089A	Heron	pg. 66
0040A	Retro	pg. 29	0090A	Praslin	pg. 67
0041A	Belinus	pg. 24-25	0091A	Praslin	pg. 67
0047A	Sign R	pg. 135	0092A	Deia	pg. 68-69
0048A	Sign R	pg. 135	0093A	Lofoten	pg. 70-71
0060A	Drops 1A	pg. 128-129	0094A	Boira	pg. 116-117
0061A	Tarvos	pg. 50-51	0095A	Boira	pg. 116-117
0062A	Tarvos	pg. 50-51	0097A	New Frame	pg. 122-123
0063A	Tarvos	pg. 50-51	0098A	New Frame	pg. 122-123
0064A	Tarvos	pg. 50-51	0099A	New Frame	pg. 124-125
0065A	Sao	pg. 54-55	0100A	New Frame	pg. 124-125
0066A	Albiorix	pg. 38-39	0101A	Ariel	pg. 72-73
0067A	Albiorix	pg. 38-39	0102A	Skoll	pg. 60-61
0068A	Albiorix	pg. 40	0103A	Juliet	pg. 74-75

0104A	Juliet	pg. 74-75	098	Scales 1	pg. 94	790	Athens	pg. 137
0105A	Ophelia	pg. 76-77	117	Drops 1A	pg. 128	960	Drops 1D	pg. 106
0106A	Ophelia	pg. 76-77	119	Drops 1B	pg. 130-131	961	Drops 1D	pg. 106
0107A	Ophelia	pg. 76-77	359	Drops 1B	pg. 130-131	962	Drops 5D	pg. 107
0108A	Duck 1	pg. 153	372	Step 2	pg. 132-133	966	Retro	pg. 32-33
0109A	Panda 1	pg. 153	525	Astro 5	pg. 104-105	969	Retro	pg. 34-35
0110A	Frog 1	pg. 153	537	Helicopter 2	pg. 148	970	Miranda	pg. 78
0111A	Mouse 1	pg. 154	538	Retro	pg. 112-113	973	Mab	pg. 79
0112A	Bear 1	pg. 154	539	Retro	pg. 110-111	975	Retro	pg. 30
0113A	Panda 2	pg. 154	543	Nautilus	pg. 146	976	Retro	pg. 36-37
0114A	Rabbit 1	pg. 155	544	Ship	pg. 147	977	Retro	pg. 31
0115A	Dog 1	pg. 155	546	Cats	pg. 143	982	Umbrella 6	pg. 92-93
0116A	Tiger 1	pg. 156	549	Bee World	pg. 141	985	Umbrella 9	pg. 92-93
0117A	Tiger 2	pg. 156	552	Nidus 1	pg. 144	986	Umbrella 10	pg. 92-93
0118A	Tiger 3	pg. 156	553	Nidus 2	pg. 151			
0119A	Rabbit 2	pg. 157	554	Pirate Ship 2	pg. 151			
0120A	Rabbit 3	pg. 157	557	Football	pg. 150			
0121A	Rabbit 4	pg. 157	558	Numbers	pg. 145			
0122A	Cow 1	pg. 158	559	Basketball	pg. 150			
0123A	Cow 2	pg. 158	560	Helicopter 3	pg. 149			
0124A	Cow 3	pg. 158	620	Hat 3	pg. 90			
0125A	Koala 1	pg. 159	621	Hat 4	pg. 90-91			
0126A	Chicken 1	pg. 159	622	Hat 5	pg. 91			
0127A	Knot M	pg. 100-101	652	White Star	pg. 140			
0128A	Helix II	pg. 118-119	729	Step	pg. 80			
0129A	Helix II	pg. 118-119	730	Step	pg. 81			
0130A	Astro 4 EV	pg. 85	732	Iceberg	pg. 82			
0131A	Knot L	pg. 102-103	734	Iceberg	pg. 83			
0132A	Dafne	pg. 63	735	Iceberg	pg. 83			
			736	Eclipse	pg. 126-127			
			737	Eclipse	pg. 126-127			
			752	Frame	pg. 84			
			786	Sign R	pg. 134			
			788	Sign S	pg. 136			



A

Albiorix	0066A	pg. 38-39
Albiorix	0067A	pg. 38-39
Albiorix	0068A	pg. 40
Albiorix	0069A	pg. 41
Albiorix	0087A	pg. 38-39
Anthe	0083A	pg. 114-115
Anthe	0084A	pg. 114-115
Anthe	0085A	pg. 114-115
Anthe	0086A	pg. 114-115
Ariel	0101A	pg. 72-73
Astro 2	0022A	pg. 19
Astro 4 EV	0130A	pg. 85
Astro 5	525	pg. 104-105
Athens	790	pg. 137

B

Base	0012A	pg. 17
Basketball	559	pg. 150
Bee World	549	pg. 141
Bear 1	0112A	pg. 154
Belinus	0030A	pg. 20
Belinus	0031A	pg. 21
Belinus	0032A	pg. 22-23
Belinus	0039A	pg. 26
Belinus	0041A	pg. 24-25
Boira	0094A	pg. 116-117
Boira	0095A	pg. 116-117

C

Cats	546	pg. 143
Chicken 1	0126A	pg. 159
Closer	0015A	pg. 17
Comet 14	0021A	pg. 18
Core R	0007A	pg. 12
Core S	0009A	pg. 13
Core S	0010A	pg. 14
Core RT	0011A	pg. 15
Cow 1	0122A	pg. 158
Cow 2	0123A	pg. 158
Cow 3	0124A	pg. 158

D

Dafne	0080A	pg. 62
Dafne	0132A	pg. 63
Deia	0092A	pg. 68-69
Dog 1	0115A	pg. 155
Drops 1A	0060A	pg. 128-129
Drops 1A	117	pg. 128-129
Drops 1B	119	pg. 130-131
Drops 1B	359	pg. 130-131
Drops 1D	960	pg. 106
Drops 1D	961	pg. 106
Drops 5D	962	pg. 107
Duck 1	0108A	pg. 153

E

Eclipse	736	pg. 126-127
Eclipse	737	pg. 126-127

F

Football	557	pg. 150
Frame	752	pg. 84
Frog 1	0110A	pg. 153

H

Hat 3	620	pg. 90
Hat 4	621	pg. 90-91
Hat 5	622	pg. 91
Helena	0075A	pg. 96-97
Helena	0077A	pg. 58-59
Helicopter 2	537	pg. 148
Helicopter 3	560	pg. 149
Helix II	0128A	pg. 118-119
Helix II	0129A	pg. 118-119
Heron	0089A	pg. 66
Hoop 3	0027A	pg. 95
Hoop 4	0026A	pg. 120-121
Hoop 4	0028A	pg. 121

I

Iceberg	732	pg. 82
Iceberg	734	pg. 83
Iceberg	735	pg. 83

J

Jano	0081A	pg. 64
Jano	0082A	pg. 65
Juliet	0103A	pg. 74-75
Juliet	0104A	pg. 74-75

L

Lofoten	0093A	pg. 70-71
----------------	-------	-----------

M

Mab	973	pg. 79
Miranda	970	pg. 78
Mouse 1	0111A	pg. 154

N

Nautilus	543	pg. 146
New Frame	0097A	pg. 122-123
New Frame	0098A	pg. 122-123
New Frame	0099A	pg. 124-125
New Frame	0100A	pg. 124-125
Nidus 1	552	pg. 144
Nidus 2	553	pg. 151
Numbers	558	pg. 145

O

Ophelia	0105A	pg. 76-77
Ophelia	0106A	pg. 76-77
Ophelia	0107A	pg. 76-77

P

Panda 1	0109A	pg. 153
Panda 2	0113A	pg. 154
Pirate Ship 2	554	pg. 151
Praslin	0090A	pg. 67
Praslin	0091A	pg. 67
Prometeo	0070A	pg. 44-45
Prometeo	0071A	pg. 44-45
Prometeo	0072A	pg. 46
Prometeo	0073A	pg. 47
Prometeo	0088A	pg. 44-45

K

Knot M	0127A	pg. 100-101
Knot L	0131A	pg. 102-103
Koala 1	0125A	pg. 159

R

Rabbit 1	0114A	pg. 155
Rabbit 2	0119A	pg. 157
Rabbit 3	0120A	pg. 157
Rabbit 4	0121A	pg. 157
Retro	0033A	pg. 110-111
Retro	0037A	pg. 27
Retro	0038A	pg. 28
Retro	0040A	pg. 29
Retro	538	pg. 112-113
Retro	539	pg. 110-111
Retro	966	pg. 32-33
Retro	969	pg. 34-35
Retro	975	pg. 30
Retro	976	pg. 36-37
Retro	977	pg. 31

S

Sao	0065A	pg. 54-55
Scales 1	098	pg. 94
Sign R	0047A	pg. 135
Sign R	0048A	pg. 135
Sign R	786	pg. 134
Sign S	788	pg. 136
Ship	544	pg. 147
Silk	0023A	pg. 88
Silk	0024A	pg. 89
Skadi	0074A	pg. 56-57
Skadi	0076A	pg. 98-99
Skoll	0078A	pg. 60-61
Skoll	0079A	pg. 60-61
Skoll	0102A	pg. 60-61
Step	729	pg. 80
Step	730	pg. 81
Step 2	372	pg. 132-133

T


Tarvos	0061A	pg. 50-51
Tarvos	0062A	pg. 50-51
Tarvos	0063A	pg. 50-51
Tarvos	0064A	pg. 50-51
Tiger 1	0116A	pg. 156
Tiger 2	0117A	pg. 156
Tiger 3	0118A	pg. 156

U

Umbrella 6	982	pg. 92-93
Umbrella 9	985	pg. 92-93
Umbrella 10	986	pg. 92-93
Up	0029A	pg. 142

W

White Star	652	pg. 140
-------------------	-----	---------



Core R 0007A
pg. 12



Core S 0009A
pg. 13



Core S 0010A
pg. 14



Core RT 0011A
pg. 15



Belinus 0030A
pg. 20



Belinus 0031A
pg. 21



Belinus 0032A
pg. 22-23



Retro 0037A
pg. 27



Retro 0038A
pg. 28



Retro 0040A
pg. 29



Albiorix 0066A
pg. 38-39



Albiorix 0067A
pg. 38-39



Albiorix 0087A
pg. 38-39



Albiorix 0068A
pg. 40




Albiorix 0069A
pg. 41




Tarvos 0061A
pg. 50-51



Tarvos 0062A
pg. 50-51



Tarvos 0063A
pg. 50-51



Tarvos 0064A
pg. 50-51



Skoll 0078A
pg. 60-61



Skoll 0079A
pg. 60-61



Skoll 0102A
pg. 60-61



Dafne 0080A
pg. 62



Dafne 0132A
pg. 63



Jano 0081A
pg. 64



Jano 0082A
pg. 65




Ariel 0101A
pg. 72-73




Juliet 0103A
pg. 74-75



Juliet 0104A
pg. 74-75




Step 729
pg. 80




Step 730
pg. 81




Iceberg 732
pg. 82




Base 0012A
pg. 16



Closer 0015A
pg. 17



Comet 14 0021A
pg. 18



Astro 2 0022A
pg. 19



Belinus 0039A
pg. 26




Belinus 0041A
pg. 24-25



Retro 966
pg. 32-33



Retro 969
pg. 34-35



Retro 975
pg. 30



Retro 977
pg. 31



Retro 976
pg. 36-37



Prometeo 0070A
pg. 44-45



Prometeo 0071A
pg. 44-45




Prometeo 0088A
pg. 44-45



Prometeo 0072A
pg. 46



Prometeo 0073A
pg. 47



Sao 0065A
pg. 54-55



Skadi 0074A
pg. 56-57



Helena 0077A
pg. 58-59



Heron 0089A
pg. 66



Praslin 0090A
pg. 67



Praslin 0091A
pg. 67



Deia 0092A
pg. 68-69



Lofoten 0093A
pg. 70-71



Ophelia 0105A
pg. 76-77




Ophelia 0106A
pg. 76-77



Ophelia 0107A
pg. 76-77



Miranda 970
pg. 78




Mab 973
pg. 79



Iceberg 734
pg. 83



Iceberg 735
pg. 83



Frame 752
pg. 84




Astro 4 EV 0130A
pg. 85



Pendant Lamps • Colgantes pg. 88 - 107

E27




Silk 0023A

pg. 88



Silk 0024A


pg. 89



Scales 1 098


pg. 94

LED



Hoop 3 0027A

pg. 95




Helena 0075A

pg. 96-97




Skadi 0076A

pg. 98-99



Knot M 0127A

pg. 100-101



Knot L 0131A

pg. 102-103



Wall Lamps • Apliques pg. 110 - 137



Retro 0033A

pg. 110-111



Retro 539

pg. 110-111



Retro 538

pg. 112-113



Anthe 0083A

pg. 114-115



Anthe 0084A

pg. 114-115



Anthe 0085A

pg. 114-115




Anthe 0086A

pg. 114-115




Boira 0094A

pg. 116-117



New Frame 0099A

pg. 124-125



New Frame 0100A

pg. 124-125



Drops 1A 0060A

pg. 128-129



Drops 1A 117

pg. 128



Drops 1B 119

pg. 130-131



Drops 1B 359

pg. 130-131



Baby & Kid Lamps • Lámparas Infantiles pg. 140 - 159

LED



White Star 652

pg. 140



Bee World 549

pg. 141

LED

E27



Up 0029A

pg. 142




Cats 546

pg. 143



Numbers 558

pg. 145



Nidus 1 552

pg. 144



Helicopter 2 537

pg. 148

Cute Pet Collection E14 12/24 V / DC • Colección Cute Pet E14 12/24 V / DC pg. 152 - 159



Duck 1 0108A

pg. 153



Panda 1 0109A

pg. 153



Frog 1 0110A

pg. 153



Mouse 1 0111A

pg. 154



Bear 1 0112A

pg. 154



Rabbit 2 0119A

pg. 157




Rabbit 3 0120A

pg. 157



Rabbit 4 0121A

pg. 157




Hat 3 620
pg. 90



Hat 4 621
pg. 90-91




Hat 5 622
pg. 91



Umbrella 982
pg. 92-93




Umbrella 985
pg. 92-93




Umbrella 986
pg. 92-93


E27




Astro 5 525
pg. 104-105



Drops 1D 960
pg. 106



Drops 1D 961
pg. 106



Drops 5D 962
pg. 107

LED



Boira 0095A
pg. 116-117



Helix II 0128A
pg. 118-119



Helix II 0129A
pg. 118-119



Hoop 4 0026A
pg. 120



Hoop 4 0028A
pg. 121



New Frame 0097A
pg. 122-123



New Frame 0098A
pg. 122-123



Eclipse 736
pg. 126-127



Eclipse 737
pg. 126-127



6500K
Sign R 786
pg. 134

3000K

Sign R 0047A
pg. 135




Sign R 0048A
pg. 135



Sign S 788
pg. 136



Athens 790
pg. 137




Step 2 372
pg. 132-133



Helicopter 3 560
pg. 149



Nautilus 543
pg. 146



Ship 544
pg. 147



Football 557
pg. 150



Basketball 559
pg. 150

E27



E14

Nidus 2 553
pg. 151



E14

Pirate Ship 2 554
pg. 151



Panda 2 0113A
pg. 154



Rabbit 1 0114A
pg. 155



Dog 1 0115A
pg. 155



Tiger 1 0116A
pg. 156



Tiger 2 0117A
pg. 156



Tiger 3 0118A
pg. 156



Cow 1 0122A
pg. 158



Cow 2 0123A
pg. 158



Cow 3 0124A
pg. 158



Koala 1 0125A
pg. 159



Chicken 1 0126A
pg. 159



Ophelia 0107A
pg. 77





pg. 12 - 85 Ceiling Lamps • Plafones

LED

pg. 12	Core R	0007A	pg. 54	Sao	0065A
	Core S	0009A	pg. 56	Skadi	0074A
	Core S	0010A	pg. 58	Helena	0077A
	Core RT	0011A	pg. 60	Skoll	0078A
pg. 16	Base	0012A		Skoll	0079A
pg. 17	Closer	0015A		Skoll	0102A
pg. 18	Comet 14	0021A	pg. 62	Dafne	0080A
pg. 19	Astro 2	0022A		Dafne	0132A
pg. 20	Belinus	0030A	pg. 64	Jano	0081A
	Belinus	0031A		Jano	0082A
	Belinus	0032A	pg. 66	Heron	0089A
	Belinus	0041A	pg. 67	Praslin	0090A
	Belinus	0039A		Praslin	0091A
pg. 27	Retro	0037A	pg. 68	Deia	0092A
	Retro	0038A	pg. 70	Lofoten	0093A
	Retro	0040A	pg. 72	Ariel	0101A
	Retro	975	pg. 74	Juliet	0103A
	Retro	977		Juliet	0104A
	Retro	966	pg. 76	Ophelia	0105A
	Retro	969		Ophelia	0106A
	Retro	976		Ophelia	0107A
pg. 38	Albiorix	0066	pg. 78	Miranda	970
	Albiorix	0067	pg. 79	Mab	973
	Albiorix	0087A	pg. 80	Step	729
	Albiorix	0068A		Step	730
	Albiorix	0069A	pg. 82	Iceberg	732
pg. 44	Prometeo	0070A		Iceberg	734
	Prometeo	0071A		Iceberg	735
	Prometeo	0088A	pg. 84	Frame	752
	Prometeo	0072A	pg. 85	Astro 4 EV	0130A
	Prometeo	0073A			
pg. 50	Tarvos	0061A			
	Tarvos	0062A			
	Tarvos	003A			
	Tarvos	0064A			

Core R


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 070 CF **0007A**

White + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

5 Kg / 56 x 56 x 20 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0007A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
48 W - 69 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6860 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI **≥80**
IP **20**





Core S

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 080 CF **0009A**

White + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

6 Kg / 56 x 56 x 20 cm
Box / Caja (cm)

4,3 Kg



120 mm



L450 mm



Specifications / Especificaciones

0009A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
64 W - 128 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
7520 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI≥80
IP20



Core S

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 110 CF **0010A**

White + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

10,4 Kg / 75 x 75 x 21 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0010A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
112 W - 224 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
10500 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6500 K

CRI ≥ 80
IP20



Core RT


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 130 CF **0011A**

White + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

9,2 Kg / 85 x 60 x 20 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0011A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
90 W - 180 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
12090 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20



Base

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 090 CF **0012A**

White + Champagne / Blanco + Champagne
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

5,9 Kg / 65 x 65 x 19 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0012A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
56 W - 112 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8785 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI **≥80**
IP **20**



Closer

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 110 CF **0015A**

White + Grey / Blanco + Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

7,9 Kg / 64 x 64 x 16 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0015A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
65 W - 130 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
10500 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20



Comet 14

Ceiling Lamp / Plafón


20 7 06 048 40 **0021A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,8 Kg / 51 x 51 x 25 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0021A

Watt / Potencia
48 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
3360 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI ≥ 80
IP20





Astro 2

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 030 40 **0022A**

White / Blanco
Acrílico / Metal + Acrílico



3,2 Kg / 43 x 43 x 12 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0022A

Watt / Potencia
30 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2100 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI $\geq$ 80
IP20



Belinus

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 080 CF **0030A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

7 Kg / 71 x 71 x 14 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0030A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 105 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
7600 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K ↔ 6000 K

CRI **≥80**
IP **20**





Belinus

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 112 CF **0031A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

11,6 Kg / 84 x 84 x 14 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0031A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
12 W - 150 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
10640 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K ↔ 6000 K

CRI≥80
IP20





Specifications / Especificaciones

0032A

Remote control included / Incluye mando a distancia
 Dimmable / Intensidad de la luz regulable
 3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
 Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
 Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
 Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
 10 W - 135 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
 9310 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
 3000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 80
 IP20



Belinus

Ceiling Lamp / Plafón


20 7 06 098 CF **0032A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

8,7 Kg / 94 x 60 x 14 cm

Box / Caja (cm)



Belinus


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 078 CF **0041A**

White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

4,9 Kg / 55 x 55 x 15 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0041A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 105 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
7410 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K $\leftrightarrow$ 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20





Belinus

Ceiling Lamp / Plafón


20 7 06 072 CF **0039A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

4,6 Kg / 60 x 49 x 15 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0039A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 95 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6840 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K → 6500 K

CRI **≥80**
IP **20**





Retro

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 075 CF **0037A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

4,6 Kg / 50 x 50 x 14 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0037A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 105 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
7500 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20




Retro

Ceiling Lamp / Plafón

20 7 06 085 CF **0038A**

Blanco + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

4,7 Kg / 50 x 50 x 15 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0038A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
10 W - 115 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8500 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI **≥80**
IP **20**



Retro

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 090 CF **0040A**

White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

5,7 Kg / 57 x 57 x 15 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0040A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
10 W - 115 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8785 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI **≥80**
IP20






20 7 06 090 CF **975**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico



7,1 Kg / 63 x 63 x 16 cm
Box / Caja (cm)

Retro

Ceiling Lamp / Plafón



Specifications / Especificaciones

975

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
12 W - 140 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
14600 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI **≥80**
IP **20**



20 7 06 120 CF **977**

White + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico



6,1 Kg



75 mm

L540 mm

7,6 Kg / 64 x 64 x 15 cm
Box / Caja (cm)



Retro

Ceiling Lamp / Plafón



Specifications / Especificaciones

977

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
12 W - 160 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
12050 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI≥80
IP20



Retro

Ceiling Lamp / Plafón





20 7 06 170 CF **966**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

9,6 Kg



65 mm

12 Kg / 85 x 85 x 15 cm
Box / Caja (cm)

L750 mm



Specifications / Especificaciones

966

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
18 W - 225 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
17200 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6500 K

CRI **≥80**
IP **20**



Retro

Ceiling Lamp / Plafón



Specifications / Especificaciones

969

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
18 W - 220 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
16570 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI ≥ 80
IP20






20 7 06 170 CF **969**

White + Coffee / Blanco + Café
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

10,2 Kg / 85 x 85 x 15 cm
Box / Caja (cm)



Retro

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 180 CF **976**

White + Coffee / Blanco + Café

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico



14 Kg / 107 x 78 x 15 cm
Box / Caja (cm)





Specifications / Especificaciones

976

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
20 W - 230 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
17680 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6500 K

CRI ≥ 80
IP20





Albiorix 0066A




Albiorix

Ceiling Lamp / Plafón

20 7 06 065 CF **0066A**

White + Black / Blanco + Negro
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


3,7 Kg / 53 x 53 x 8 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 065 CF **0067A**

White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


3,7 Kg / 53 x 53 x 8 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 065 CF **0087A**

White + Black Border / Blanco + Borde Negro
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3,7 Kg / 53 x 53 x 8 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0066A

0067A

0087A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 90 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6110 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI **≥80**
IP **20**



Albiorix

Ceiling Lamp - Wall Lamp / Plafón - Aplique



20 7 06 028 CF **0068A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,1 Kg / 25 x 25 x 9 cm

Box / Caja (cm)

0,8 Kg



l 60 mm

ø220 mm



Specifications / Especificaciones

0068A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
3 W - 38 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2604 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI≥80
IP20



Albiorix

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 040 CF **0069A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,8 Kg / 33 x 33 x 8,5 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0069A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
5 W - 54 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
3880 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI **≥80**
IP **20**





Albiorix 0087A






Albiorix 0067A



Albiorix 0087A



Albiorix 0066A



Prometeo


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 064 CF **0070A**

White + Black / Blanco + Negro
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


3,5 Kg / 54 x 49 x 7,5 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 064 CF **0071A**

White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


3,5 Kg / 54 x 49 x 7,5 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 065 CF **0088A**

White + Black Border / Blanco + Negro Border
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3,5 Kg / 54 x 49 x 7,5 cm
Box / Caja (cm)





Prometeo 0070A

Specifications / Especificaciones

0070A
0071A
0088A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 90 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6336 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6500 K

CRI≥80
IP20



Prometeo

Ceiling Lamp - Wall Lamp /
Plafón - Applique



20 7 06 028 CF **0072A**

White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1 Kg / 25 x 23 x 9 cm
Box / Caja (cm)

0,8 Kg



| 60 mm

L220 mm



Specifications / Especificaciones

0072A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
3 W - 38 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2604 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K → 6500 K

CRI **≥80**
IP20



Prometeo

Ceiling Lamp / Plafón

20 7 06 038 CF **0073A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,7 Kg / 34 x 30 x 8,5 cm

Box / Caja (cm)



1,3 Kg

60 mm

L300 mm



Specifications / Especificaciones

0073A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
5 W - 54 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
3686 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K $\rightarrow$ 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20





Prometeo 0071A



Prometeo 0071A



Prometeo 0073A



Prometeo 0088A



Prometeo 0088A



Prometeo 0070A

Tarvos


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 054 CF **0061A**

Grey + Watermelon / Gris + Sandía
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


4,2 Kg / 55 x 54 x 10 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 054 CF **0062A**

Grey + Beige / Gris + Beige
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


4,2 Kg / 55 x 54 x 10 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 054 CF **0063A**

Grey + Blue / Gris + Azul
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico


4,2 Kg / 55 x 54 x 10 cm
Box / Caja (cm)



20 7 06 054 CF **0064A**

Grey + Green / Gris + Verde
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

4,2 Kg / 55 x 54 x 10 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0061A / 0062A
0063A / 0064A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Adjustable colour temperature / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
5 W - 54 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
4050 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6200 K

CRI **≥80**
IP20





Tarvos 0061A







Sao

Ceiling Lamp / Plafón



Specifications / Especificaciones

0065A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
10 W - 130 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
9207 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI ≥ 80
IP20






20 7 06 093 CF **0065A**

White + Black / Blanco + Negro
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3,2 Kg



75 mm

4,5 Kg / 53 x 53 x 10 cm
Box / Caja (cm)

L490 mm



Skadi

Ceiling Lamp / Plafón






20 7 06 067 CF **0074A**

White + Grey / Blanco + Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3,7 Kg / 55 x 55 x 10 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0074A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
9 W - 90 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6633 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K to 6000 K

CRI $\geq$ 80
IP20



Helena

Ceiling Lamp / Plafón



Specifications / Especificaciones

0077A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
8 W - 82 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
5238 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K  6000 K

CRI ≥ 80
IP20





20 7 06 054 CF **0077A**
White + Grey / Blanco + Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
3,6 Kg / 55 x 55 x 10 cm
Box / Caja (cm)





Skoll 0078A

Skoll

Ceiling Lamp / Plafón



Skoll 0079A



20 7 06 040 CF **0078A**
 Champagne / Champagne
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
 1,7 Kg / 43 x 43 x 9 cm
 Box / Caja (cm)



20 7 06 040 CF **0079A**
 Grey / Gris
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
 1,7 Kg / 43 x 43 x 9 cm
 Box / Caja (cm)



20 7 06 040 CF **0102A**
 White / Blanco
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
 1,7 Kg / 43 x 43 x 9 cm
 Box / Caja (cm)



Skoll 0102A



Specifications / Especificaciones

0078A
0079A
0102A

Remote control included / Incluye mando a distancia
 Dimmable / Intensidad de la luz regulable
 3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
 Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
 Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
5 W - 54 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
4000 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K ↔ 6500 K

CRI ≥ **80**
IP20


Dafne

Ceiling Lamp / Plafón

20 7 06 072 CF **0080A**

White + Copper / Blanco + Cobre
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,2 Kg / 55 x 53 x 10 cm
Box / Caja (cm)






20 7 06 072 CF **0132A**

White + Chrome Graphite / Blanco + Cromo Grafito
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,2 Kg / 55 x 53 x 10 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0080A
0132A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
4 W - 72 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8640 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K to 6500 K

CRI **≥80**
IP **20**



Jano

Ceiling Lamp / Plafón


20 7 06 054 CF **0081A**

Grey / Gris

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,5 Kg / 48 x 45 x 9 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0081A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
5 W - 54 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6480 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K $\rightarrow$ 6500 K


CRI $\geq$ 80
IP20



20 7 06 072 CF **0082A**

Grey / Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,1 Kg / 55 x 53 x 10 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0082A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
4 W - 72 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8640 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K ↗ 6500 K

CRI **≥80**
IP20

Heron

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 120 CF **0089A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,7 Kg / 55 x 54 x 11 cm

Box / Caja (cm)

1,8 Kg



75 mm

ø500 mm



Praslin

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 120 CF **0090A**

Grey / Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,7 Kg / 55 x 54 x 11 cm
Box / Caja (cm)

1,8 Kg




20 7 06 120 CF **0091A**

Black / Negro
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,6 Kg / 55 x 54 x 11 cm
Box / Caja (cm)

1,7 Kg



Specifications / Especificaciones

0089A

0090A

0091A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
15 W -120 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
11880 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6500 K

CRI≥80
IP20

Deia

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 120 CF **0092A**

Coffee / Cofé

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,4 Kg / 55 x 54 x 11 cm

Box / Caja (cm)





Specifications / Especificaciones

0092A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
15 W -120 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
11880 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI≥80
IP20

Lofoten


Ceiling Lamp / Plafón

20 7 06 120 CF **0093A**

Grey / Gris

Metal + Acrylic / Metal + PVC

2 Kg / 55 x 54 x 11 cm
Box / Caja (cm)





Specifications / Especificaciones

0093A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
15 W -120 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
11880 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K to 6500 K

CRI **≥80**
IP **20**

Ariel


Ceiling Lamp / Plafón





20 7 06 120 CF **0101A**
White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,4 Kg / 54 x 54 x 12,5 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0101A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
15 W - 95 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6500 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K ↔ 6500 K

CRI ≥ 80
IP20

Juliet

Ceiling Lamp / Plafón


20 7 06 096 CF **0103A**

Grey / Gris

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,4 Kg / 55 x 55 x 11 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0103A

0104A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
9 W - 96 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8550 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K to 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20

Juliet

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 096 CF **0104A**

Gold / Oro

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,4 Kg / 55 x 55 x 11 cm
Box / Caja (cm)



Ophelia

Ceiling Lamp / Plafón



Specifications / Especificaciones

0105A
0106A
0107A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
9 W - 96 W (LED)


Lumens / Flujo Luminoso
8550 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K $\rightarrow$ 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20


20 7 06 096 CF **0105A**
 White + Grey / Blanco + Gris
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,3 Kg / 55 x 55 x 11 cm
 Box / Caja (cm)




20 7 06 096 CF **0106A**
 White + Gold / Blanco + Oro
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,3 Kg / 55 x 55 x 11 cm
 Box / Caja (cm)




20 7 06 096 CF **0107A**
 White + Coffee / Blanco + Café
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,3 Kg / 55 x 55 x 11 cm
 Box / Caja (cm)



Miranda

Ceiling Lamp / Plafón



1 Kg

70 mm

ø485 mm



20 7 06 072 CF **970**

White + Silver / Blanco + Plata
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,7 Kg / 52 x 52 x 9 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

970

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
4 W - 72 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8640 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4200 K to 6200 K

CRI **≥80**
IP20

Mab

Ceiling Lamp / Plafón




20 7 06 072 CF **973**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2 Kg / 54 x 54 x 12,5 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

973

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido



Watt Range / Rango Potencia
4 W - 72 W (LED)


Lumens / Flujo Luminoso
8640 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4200 K to 6200 K

CRI $\geq$ 80
IP20

Step


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 140 CF **729**

White / Blanco
Metal + Fabric / Metal + Tela

12 Kg / 78 x 78 x 24 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

729

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable



Watt Range / Rango Potencia
12 W - 145 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
16800 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3000K to 6500 K

CRI $\geq$ **80**
IP20

20 7 06 210 CF **730**

White / Blanco
Metal + Fabric / Metal + Tela

17,2 Kg / 113 x 78 x 24 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

730

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable



Watt Range / Rango Potencia
16 W - 215 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
25200 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K $\leftrightarrow$ 6500 K

CRI $\geq$ **80**
IP **20**



Iceberg

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 096 CF **732**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

10,3 Kg / 103 x 73 x 17 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

732

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
12 W - 145 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
14400 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K ↔ 6000 K

CRI ≥ 80
IP20





20 7 06 048 CF **735**

Black / Negro

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

5,6 Kg / 61 x 61 x 16 cm

Box / Caja (cm)

4,2 Kg



L530 mm



20 7 06 048 CF **734**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

5,6 Kg / 61 x 61 x 16 cm

Box / Caja (cm)

4,2 Kg



L530 mm



Specifications / Especificaciones

734 / 735

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
6 W - 75 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
7200 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K ↔ 6000 K

CRI≥80
IP20



Frame

Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 100 30 **752**

White / Blanco

Metal + Aluminium + Acrylic / Metal + Aluminio + Acrílico

6,1 Kg / 86 x 78 x 26,5 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

752

Watt / Potencia
100 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
8606 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K

CRI **≥80**
IP **20**



Astro 4 EV


Ceiling Lamp / Plafón



20 7 06 044 40 **0130A**

White / Blanco

Aluminum + Silica Gel / Aluminio + Silicagel



1,9 Kg / 115 x 22 x 13 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0130A

Watt / Potencia
44 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
3520 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI **≥80**
IP **20**





Scale 1 098



pg. 88 - 107 Pendant Lamps • Colgantes

E27

pg. 88	Silk	0023A
	Silk	0024A
pg. 90	Hat 3	620
	Hat 4	621
	Hat 5	622
pg. 92	Umbrella	982
	Umbrella	986
	Umbrella	986
pg. 94	Scales 1	098

LED

pg. 95	Hoop 3	0027A
pg. 96	Helena	0075A
pg. 98	Skadi	0076A
pg. 100	Knot M	0127A
pg. 102	Knot L	0131A
pg. 104	Astro 5	525
pg. 106	Drops 1D	960
	Drops 1D	961
pg. 107	Drops 5D	962

Silk

Pendant Lamp / Colgante

Silk 0024A

Specifications / Especificaciones

0023A / 0024A

Bulbholder / Portalámparas
3 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
40 W

IP20





0,6 Kg



Max.
1400 mm

20 3 06 000 00 **0024A**

Black / Negro
Metal / Metal

120 mm



ø350 mm

1,3 Kg / 37 x 37 x 20 cm
Box / Caja (cm)



20 3 06 000 00 **0023A**

White / Blanco
Metal / Metal

0,6 Kg



Max.
1400 mm

120 mm



ø350 mm

1,3 Kg / 37 x 37 x 20 cm
Box / Caja (cm)



Silk 0023A



Hat



Pendant Lamp / Colgante

20 3 06 000 00 **620**

Black / Negro
Metal / Metal

1,2 Kg / 38 x 38 x 20 cm
Box / Caja (cm)

0,6 Kg



Specifications / Especificaciones

620 / 621 / 622

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
60 W

IP20





20 3 06 000 00 **621**

Black / Negro
Metal / Metal

1 Kg / 27 x 26 x 33 cm
Box / Caja (cm)



Hat


Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 000 00 **622**

Black / Negro
Metal / Metal

0,8 Kg / 22 x 20 x 40 cm
Box / Caja (cm)



Umbrella

Pendant Lamp / Colgante




20 3 06 000 00 **982**

Blue / Azul
Metal / Metal

1,2 Kg / 38 x 38 x 30 cm
Box / Caja (cm)

0,6 Kg

255 mm




Max.
1650 mm



0,6 Kg

255 mm



Max.
1650 mm



20 3 06 000 00 **985**

Black / Negro
Metal / Metal
1,2 Kg / 38 x 38 x 30 cm
Box / Caja (cm)




20 3 06 000 00 **986**

Grey / Gris
Metal / Metal

1,2 Kg / 38 x 38 x 30 cm
Box / Caja (cm)

0,6 Kg

255 mm



Max.
1650 mm



Specifications / Especificaciones

982 / 985 / 986

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
60 W

IP20







Scale 1


Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 000 00 **098**

Black + Copper / Negro + Cobre
Metal / Metal

4,5 Kg / 47 x 47 x 32 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

098

Bulbholder / Portalámparas
1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
60 W

IP20



Hoop 3


Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 018 30 **0027A**

Black / Negro
Aluminium + Acrylic /
Aluminio + Acrílico

1,7 Kg / 38 x 38 x 12 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0027A

Watt / Potencia
18 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2160 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3300 K

CRI **≥80**
IP **20**

Helena

Pendant Lamp / Colgante







20 7 06 056 CF **0075A**

White + Grey / Blanco + Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2 Kg



3,1 Kg / 56 x 56 x 10 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0075A

Remote control included / Incluye mando a distancia

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
7 W - 80 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
5432 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K to 6000 K

CRI ≥ 80
IP20





Skadi


Pendant Lamp / Colgante



20 7 06 067 CF **0076A**

White + Grey / Blanco + Gris
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3,4 Kg / 56 x 56 x 10 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0076A

Remote control included / Incluye mando a distancia
Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control




Watt Range / Rango Potencia
8 W - 88 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
6633 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K $\leftrightarrow$ 6000 K

CRI $\geq$ 80
IP20





1 Kg



Max.
1050 mm

Knot M

Pendant Lamp / Colgante



650 mm



20 3 06 042 33 **0127A**

White / Blanco

Aluminum + Silica Gel / Aluminio + Silicagel

1,8 Kg / 65 x 27 x 21,5 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0127A


Watt / Potencia
42 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
3360 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3300 K

CRI≥80
IP20





Knot L


Pendant Lamp / Colgante

20 3 06 065 33 **0131A**

Gold / Oro

Aluminum + Silica Gel / Aluminio + Silicagel

1,3 Kg



Max.
1050 mm

1000 mm

2,8 Kg / 102 x 26 x 37 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0131A



Watt / Potencia
65 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
5200 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3300 K

CRI $\geq$ 80
IP20



Astro 5

Pendant Lamp / Colgante



Specifications / Especificaciones

525



Watt / Potencia
84 W (LED)


Lumens / Flujo Luminoso
13104 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI≥80
IP20



2,2 Kg




20 3 06 084 40 **525**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3 Kg / 116 x 27 x 14 cm

Box / Caja (cm)



Drops 1D


Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 005 33 **960**

Gold / Oro
Metal + Glass / Metal + Cristal


2 Kg / 32 x 27 x 16 cm
Box / Caja (cm)



20 3 06 005 33 **961**

Chrome / Cromo
Metal + Glass / Metal + Cristal

2 Kg / 32 x 27 x 16 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

960 / 961

Watt / Potencia
5 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
550 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3300 K

CRI $\geq$ 80
IP20




Drops 5D

Pendant Lamp / Colgante

20 3 06 030 CF **962**

Chrome + Gold / Cromo + Oro
Metal + Glass / Metal + Cristal

10,4 Kg / 51 x 51 x 20,5 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

962



Watt / Potencia
30 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
3600 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K + 4000 K

CRI **≥80**
IP **20**

New Frame 0100A





pg. 110 - 137 Wall Lamps • Appliques

LED

pg. 110	Retro	0033A
	Retro	539
	Retro	538
pg. 114	Anthe	0083A
	Anthe	0084A
	Anthe	0085A
	Anthe	0086A
pg. 116	Boira	0094A
	Boira	0095A
pg. 118	Helix II	0128A
	Helix II	0129A
pg. 120	Hoop 4	0026A
	Hoop 4	0028A
pg. 122	New Frame	0097A
	New Frame	0098A
	New Frame	0099A
	New Frame	0100A
pg. 128	Drops 1A	0060A
	Drops 1A	117
pg. 130	Drops 1B	119
	Drops 1B	359
pg. 126	Eclipse	736
	Eclipse	737
pg. 134	Sign R	786
	Sign R	0047A
	Sign R	0048A
pg. 136	Sign S	788
pg. 137	Athens	790
pg. 132	Step 2	372

Retro

Wall Lamp / Aplique



Specifications / Especificaciones

0033A / 539

Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
4 W - 40 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2010 Lm


Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K  6500 K

CRI ≥ 80
IP20







20 5 06 035 CF 0033A
 White / Blanco
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
 1,8 Kg / 31 x 28 x 8 cm
 Box / Caja (cm)



20 5 06 035 CF 539
 Coffee / Café
 Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
 1,8 Kg / 31 x 28 x 8 cm
 Box / Caja (cm)



Retro

Wall Lamp / Aplique




20 5 06 030 CF **538**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,9 Kg / 33 x 25 x 7,5 cm .
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

538

Dimmable / Intensidad de la luz regulable

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color

Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable

Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control




Watt Range / Rango Potencia
4 W - 38 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2010 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K $\rightarrow$ 6500 K

CRI $\geq$ **80**
IP20





Anthe


Wall Lamp / Aplique



20 5 06 010 40 **0083A**

Matt White / Blanco
Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico


1,3 Kg / 38 x 18 x 22 cm
Box / Caja (cm)



20 5 06 010 40 **0084A**

Matt Black / Negro
Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico


1,3 Kg / 38 x 18 x 22 cm
Box / Caja (cm)



20 5 06 010 40 **0085A**

Chrome / Cromo
Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico



1,3 Kg / 38 x 18 x 22 cm
Box / Caja (cm)



20 5 06 010 40 **0086A**

Gold / Oro
Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico

1,3 Kg / 38 x 18 x 22 cm
Box / Caja (cm)



Anthe 0084A



Anthe 0083A

Specifications / Especificaciones

0083A / 0084A
0085A / 0086A

Watt / Potencia
8 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
800 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI **≥80**
IP **20**



Anthe 0083A



Anthe 0086A



Anthe 0085A


Boira

Wall Lamp / Aplique






20 5 06 016 CF **0094A**
White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
0,7 Kg / 12 x 6 x 25 cm
Box / Caja (cm)



20 5 06 016 CF **0095A**
Black / Black
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico
0,7 Kg / 12 x 6 x 25 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0094A / 0095A

Dimmable / Intensidad de la luz regulable
3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color
Colour temperature adjustable / Temperatura de color regulable
Memory / Memoria de encendido

Download the APP  for
Smart Light Control



Watt Range / Rango Potencia
2 W - 16 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
1472 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3500 K ↔ 6500 K

CRI≥80
IP20



Helix II

Wall Lamp / Aplique


20 5 06 012 33 **0128A**

White / Blanco

Aluminum + Silica Gel / Aluminio + Silicagel

0,5 Kg / 32 x 12 x 11 cm

Box / Caja (cm)



20 5 06 012 33 **0129A**

Black / Negro

Aluminum + Silica Gel / Aluminio + Silicagel

0,5 Kg / 32 x 12 x 11 cm

Box / Caja (cm)



0,4 Kg



Specifications / Especificaciones

0128A / 0129A


Watt / Potencia
12 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
960 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3300 K

CRI $\geq$ 80
IP20






Hoop 4

Wall Lamp / Aplique



ø310 mm



60 mm

1,2 Kg

20 5 06 018 30 **0026A**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,9 Kg / 37 x 37 x 17 cm

Box / Caja (cm)






20 5 06 018 30 **0028A**

Black / Negro
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

1,9 Kg / 37 x 37 x 17 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0026A / 0028A

Watt / Potencia
18 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2160 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI **≥80**
IP **20**



New Frame

Wall Lamp / Aplique



Specifications / Especificaciones

0097A / 0098A



Watt / Potencia
17 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
1360 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K - 4000 K - 6500 K

CRI ≥ 80
IP20




0,6 Kg

20 5 06 017 CF **0097A**
Coffee / Café
Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico

1,1 Kg / 33 x 33 x 13,5 cm
Box / Caja (cm)

0,6 Kg


20 5 06 017 CF **0098A**
White / Blanco
Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico

1,1 Kg / 33 x 33 x 13,5 cm
Box / Caja (cm)




New Frame

Wall Lamp / Aplique



20 5 06 034 CF **0099A**


Coffee / Café

Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico


1,7 Kg / 63 x 33 x 16,5 cm

Box / Caja (cm)

0,9 Kg



0,9 Kg



20 5 06 034 CF **0100A**

White / Blanco

Aluminium + Acrylic / Aluminio + Acrílico

1,7 Kg / 63 x 33 x 16,5 cm

Box / Caja (cm)





Specifications / Especificaciones

0099A / 0100A

Watt / Potencia
34 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2720 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K - 4000 K - 6500 K

CRI $\geq$ 80
IP20



Eclipse

Wall Lamp / Aplique



20 5 06 005 40 **737**

Black / Negro

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

0,8 Kg / 20 x 20 x 13 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

736 / 737

Watt / Potencia
5 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
360 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

CRI **≥80**
IP **20**





20 5 06 005 40 **736**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

0,8 Kg / 20 x 20 x 13 cm
Box / Caja (cm)



Drops 1A

Wall Lamp / Aplique




20 5 06 005 42 **0060A**

Chrome / Cromo

Metal + Glass / Metal + Cristal

2,4 Kg / 38 x 19 x 21 cm

Box / Caja (cm)




20 5 06 005 42 **117**

Gold / Oro

Metal + Glass / Metal + Cristal

2,4 Kg / 38 x 19 x 21 cm

Box / Caja (cm)





Specifications / Especificaciones

0060A / 117

Watt / Potencia
5 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
550 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
4200 K

CRI **≥80**
IP20




Drops 1B

Wall Lamp / Applique






20 5 06 008 33 **119**
 Chrome / Cromo
 Metal + Glass / Metal+ Cristal
 1,5 Kg / 24 x 19 x 25 cm
 Box / Caja (cm)



20 5 06 008 33 **359**
 Chrome / Cromo
 Metal + Glass / Metal + Glass
 1,5 Kg / 24 x 19 x 25 cm
 Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones



119 / 359

Watt / Potencia
8 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
880 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3300 K

CRI $\geq$ 80
IP20

Step 2

Shelf Wall Lamp / Aplique con Estante



Specifications / Especificaciones

372

Watt / Potencia
20 W (LED)

Colour Temp. / Temp. de Color
4000 K

IP20

CE




20 7 06 020 40 **372**

White / Blanco

Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

3,2 Kg / 68 x 21 x 20 cm

Box / Caja (cm)



Sign R

Wall Lamp / Aplique



Specifications / Especificaciones

786

Watt / Potencia
24 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2400 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
6500 K

CRI $\geq$ 80
IP65






65 5 02 024 65 **786 (6500K)**

Grey / Gris

Aluminium + PC / Aluminio + PC

1,6 Kg / 32 x 10 x 33 cm

Box / Caja (cm)



65 5 02 024 30 **0047A (3000K)**

Grey / Gris

Aluminium + Acrylic / Aluminio + PC

1,6 Kg / 32 x 10 x 33 cm

Box / Caja (cm)



65 5 02 024 30 **0048A (3000K)**

Black / Negro

Aluminium + Acrylic / Aluminio + PC

1,6 Kg / 32 x 10 x 33 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0047A / 0048A

Watt / Potencia
24 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2400 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K

CRI≥80
IP65



Sign S

Wall Lamp / Aplique




65 5 02 024 65 **788**

Grey / Gris

Aluminium + PC / Aluminio + PC

1,8 Kg / 32 x 10 x 33 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

788

Watt / Potencia
24 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2400 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
6500 K

CRI $\geq$ **80**
IP65



Athens

Wall Lamp / Aplique



54 5 02 012 65 **790**

Grey / Gris

Aluminium + PC / Aluminio + PC

1 Kg / 18 x 7 x 22 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

790



Watt / Potencia
12 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
1000 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
6500 K

CRI $\geq$ 80
IP65



Tiger 1 0116A



pg. 140 - 159 Baby & Kid Lamps • Lámparas Infantiles

LED

pg. 140	White Star	652
pg. 141	Bee World	549

E27

pg. 142	Up	0029A
pg. 143	Cats	546
pg. 144	Nidus 1	552
pg. 145	Numbers	558
pg. 146	Nautilus	543
pg. 147	Ship	544
pg. 148	Helicopter 2	537
pg. 149	Helicopter 3	560
pg. 150	Football	557
	Basketball	559

E14

pg. 151	Nidus 2	553
	Pirate Ship 2	554

Cute Pet Collection

E14 12/24 V / DC

pg. 153	Duck 1	0108A
	Panda 1	0109A
	Frog 1	0110A
pg. 154	Mouse 1	0111A
	Bear 1	0112A
	Panda 2	0113A
pg. 155	Rabbit 1	0114A
	Dog 1	0115A
pg. 156	Tiger 1	0116A
	Tiger 2	0117A
	Tiger 3	0118A
pg. 157	Rabbit 2	0119A
	Rabbit 3	0120A
	Rabbit 4	0121A
pg. 158	Cow 1	0122A
	Cow 2	0123A
	Cow 3	0124A
pg. 159	Koala 1	0125A
	Chicken 1	0126A

White Star

Ceiling Lamp / Plafón



20 3 07 024 CF **652**

White / Blanco
Metal + Acrylic / Metal + Acrílico

2,2 Kg / 52 x 52 x 17 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

3 Scene switch / Interruptor con 3 escenas de color



652

Watt Range / Rango Potencia
24 W (LED)

Lumens / Flujo Luminoso
2600 Lm

Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K $\rightarrow$ 6800 K

CRI $\geq$ **80**
IP20

Bee World


Ceiling Lamp / Plafón

20 5 06 015 30 **549**

Multicolored / Multicolor
MDF + Acrylic / MDF + Acrílico

1,7 Kg / 63 x 11 x 65 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

549

Watt / Potencia
15 W (LED)


Colour Temp. / Temp. de Color
3000 K

IP20



Up

Ceiling Lamp / Plafón



20 3 06 000 00 **0029A**

Multicolored / Multicolor

Glass + Wood + Metal / Cristal + Madera + Metal

6,7 Kg / 64 x 58 x 23,5 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

0029A

Bulbholder / Portalámparas

9 x E27 (Bulbs not included / Bombillas no incluidas)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20





Cats


Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 000 00 **546**

Multicolored / Multicolor
Acrylic + Fabric / Acrílico + Tela

0,9 Kg / 32 x 32 x 21,5 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

546

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20



Nidus 1

Pendant Lamp / Colgante




20 3 06 000 00 **552**

Yellow / Amarillo

Acrylic / Acrílico

0,7 Kg / 26 x 10 x 27 cm

Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

552

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20



Numbers

Pendant Lamp / Colgante

Specifications / Especificaciones

552

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20



0,5 Kg

20 3 06 000 00 **558**

Multicolored / Multicolor
Acrylic / Acrílico

0,7 Kg / 22 x 14 x 16 cm
Box / Caja (cm)

350 mm



Ø350 mm

Max.
800 mm



Nautilus


Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 000 00 **543**

Blue / Azul
Acrylic / Acrílico

0,9 Kg / 36 x 13 x 28 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

543

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
40 W

IP20



Ship

Pendant Lamp / Colgante



20 3 06 000 00 **544**


Yellow / Amarillo

MDF + Acrylic / MDF+ Acrílico

1,5 Kg / 50 x 14 x 36 cm

Box / Caja (cm)

1,1 Kg



Specifications / Especificaciones

544

Bulbholder / Portalámparas

2 x E27 (Bulbs not included / Bombillas no incluidas)

Max. Watt / Potencia Máx.
40 W

IP20





Helicopter 2

Pendant Lamp / Colgante

20 3 06 000 00 **537**

Green / Verde
Acrylic / Acrílico

0,7 Kg / 37 x 12 x 15 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

537

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
40 W

IP20



Helicopter 3

Pendant Lamp / Colgante

Specifications / Especificaciones

560

Bulbholder / Portalámparas

3 x E27 (Bulbs not included / Bombillas no incluidas)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20




20 3 06 000 00 **560**

Grey / Gris

Metal + Glass / Metal + Cristal

5,8 Kg / 72 x 32 x 38 cm

Box / Caja (cm)



Basketball

Pendant Lamp / Colgante

20 3 06 000 00 **559**

White + Grey / Blanco + Gris
Metal + Glass / Metal + Cristal

2 Kg / 32 x 32 x 32 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

557 / 559

Bulbholder / Portalámparas

1 x E27 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20



Football

Pendant Lamp / Colgante

20 3 06 000 00 **557**

White + Black / Blanco + Negro
Metal + Glass / Metal + Cristal

2,2 Kg / 35 x 35 x 33 cm
Box / Caja (cm)



Specifications / Especificaciones

553 / 554

Watt / Rango

1 x E14 (Bulb not included / Bombilla no incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.

40 W

IP20



Pirate Ship 2

Wall Lamp / Aplique


20 5 06 000 00 **554**

Multicolored / Multicolor

Metal + Glass / Metal + Cristal

1,2 Kg / 49 x 11 x 35,5 cm

Box / Caja (cm)



Nidus 2

Wall Lamp / Aplique



20 5 06 000 00 **553**

White / Multicolor

Metal + Glass / Metal + Cristal

1,2 Kg / 37 x 11 x 40 cm

Box / Caja (cm)



Cute Pet Collection

Baby & Kid Table Lamp / Sobremesa Infantil



Duck 1 0108A
pg. 153



Frog 1 0110A
pg. 153



Panda 1 0109A
pg. 153



Mouse 1 0111A
pg. 154



Bear 1 0112A
pg. 154



Panda 2 0113A
pg. 154



Rabbit 1 0114A
pg. 155



Dog 1 0115A
pg. 155



Tiger 1 0116A
pg. 156



Tiger 2 0117A
pg. 156



Tiger 3 0118A
pg. 156



Cow 2 0123A
pg. 158



Cow 3 0124A
pg. 158



Rabbit 2 0119A
pg. 157



Cow 1 0122A
pg. 158



Rabbit 3 0120A
pg. 157



Rabbit 4 0121A
pg. 157



Chicken 1 0126A
pg. 159



Koala 1 0125A
pg. 159

Specifications / Especificaciones
Cute Pet Collection

Bulbholder / Portalámparas
1 x E14 (Bulb included / Bombilla incluida)

Max. Watt / Potencia Máx.
7 W

Included / Incluye
LED Bulb 5 W / 400 Lm / 4000 K

12 / 24 V / DC
IP20





Cute Pet **Panda 1**

20 1 19 000 00 **0109A**

White + Black / Blanco + Negro
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 17,5 x 25,5 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg



250 mm

175 mm

195 mm



Cute Pet **Duck 1**

20 1 19 000 00 **0108A**

Green / Verde
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 21,5 x 19 x 27 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg



270 mm

175 mm

220 mm



Cute Pet **Frog 1**

20 1 19 000 00 **0110A**

White + Green / Blanco + Verde
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 17,5 x 26,5 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg



250 mm

170 mm

200 mm




Cute Pet **Mouse 1**

20 1 19 000 00 **0111A**

White + Black / Blanco + Negro
Acrylic / Acrílico

0,8 Kg / 23 x 18 x 35 cm
Box / Caja (cm)




Cute Pet **Bear 1**

20 1 19 000 00 **0112A**

White / Blanco
Acrylic / Acrílico

0,8 Kg / 23 x 20 x 32 cm
Box / Caja (cm)




Cute Pet **Panda 2**

20 1 19 000 00 **0113A**

White + Black / Blanco + Negro
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 25 x 19 x 27 cm
Box / Caja (cm)



Cute Pet **Rabbit 1**

20 1 19 000 00 **0114A**

Pink / Rosa

Acrylic / Acrílico

0,7 Kg / 21 x 19 x 27,5 cm

Box / Caja (cm)

0,6 Kg

175 mm \



290 mm

220 mm



Cute Pet **Dog 1**

20 1 19 000 00 **0115A**

White + Black / Blanco + Negro

Acrylic / Acrílico

0,7 Kg / 21 x 19 x 27,5 cm

Box / Caja (cm)

0,6 Kg

170 mm \



255 mm

210 mm





Cute Pet **Tiger 1**

20 1 19 000 00 **0116A**

Green / Verde
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg
150 mm \ 295 mm
185 mm



Cute Pet **Tiger 2**

20 1 19 000 00 **0117A**

Pink / Rosa
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg
150 mm \ 295 mm
185 mm



Cute Pet **Tiger 3**

20 1 19 000 00 **0118A**

Brown / Marrón
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg
150 mm \ 295 mm
185 mm





Cute Pet **Rabbit 2**

20 1 19 000 00 **0119A**

Blue / Azul
Acrylic / Acrílico

0,8 Kg / 23,5 x 17 x 30 cm
Box / Caja (cm)




Cute Pet **Rabbit 3**

20 1 19 000 00 **0120A**

Pink / Rosa
Acrylic / Acrílico

0,8 Kg / 23,5 x 17 x 30 cm
Box / Caja (cm)



Cute Pet **Rabbit 4**

20 1 19 000 00 **0121A**

Grey / Gris
Acrylic / Acrílico

0,8 Kg / 23,5 x 17 x 30 cm
Box / Caja (cm)





Cute Pet **Cow 1**

20 1 19 000 00 **0122A**

Green / Verde
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg

150 mm \



295 mm



Cute Pet **Cow 2**

20 1 19 000 00 **0123A**

Brown / Marrón
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg

150 mm \



295 mm



Cute Pet **Cow 3**

20 1 19 000 00 **0124A**

Pink / Rosa
Acrylic / Acrílico

0,6 Kg / 20 x 16,5 x 29 cm
Box / Caja (cm)

0,5 Kg

150 mm \



295 mm



Cute Pet **Koala 1**

20 1 19 000 00 **0125A**

Blue / Azul

Acrylic / Acrílico

0,4 Kg / 14 x 16 x 23 cm

Box / Caja (cm)

0,3 Kg



260 mm

135 mm

180 mm



Cute Pet **Chicken 1**

20 1 19 000 00 **0126A**

Yellow / Amarillo

Acrylic / Acrílico

0,4 Kg / 18 x 14 x 24 cm

Box / Caja (cm)

0,3 Kg



240 mm

130 mm

190 mm





ES

+34 963 267 365
info@kelektron.com

RO

+40 0763 544 545
info@kelektron.com



ES

Ronda Isaac Peral y Caballero 17, 46980 Paterna (Valencia)

Edificio ARVAK GLOBAL

Parque Tecnológico

T +34 963 267 365

F +34 963 327 201

info@kelektron.com

RO

Șoseaua București-Urziceni, Nr.17, Afumați

T +40 0763 544 545

inforo@kelektron.com

