2019 INTERIOR LIGHTING

Redo GROUP

REDO 2019

INDEX FAMILY

350 Absolute
58 Acrobat
370 Aferim
288 Agadir
498 Agos
610 Alf
574 Alias
50 Alien
366 Ambix
386 Amno
470 Amplitude
308 Anaru
626 Aroua
244 Assen
442 Avenue
334 Ayla
590 Azar
102 Blair
430 Board
642 Bob
192 Bonnie
378 Bowl
292 Cadeira
144 Calypso
342 Candela
186 Charlie
414 Cluster
234 Cult
326 Cymbal
358 Decanter
200 Dia
506 Ding
278 Dodo
38 Dom
646 Drip
422 Duel
654 Ego
426 Eigher
258 Eiko
554 Elo
224 Enjoy
550 Erie
600 Eron
72 Estoril
434 Exod
522 Ferro
578 Fox
382 Fusion
486 Gamer
34 Giotto
296 Haylen
518 Hello
622 Horizon
402 Horn
538 Huron
586 Hyperion
534 Ikon
562 Isla
254 Ito
284 Jaap
346 Jano
138 Joy
270 Kai
330 Kalimba
248 Kanji
418 Kashi
526 Kendo
582 Kepler
174 Kraft
606 Ku
450 Kuma
630 Lagoa
318 Lampara
454 Ledy
530 Linear
238 Lolli
266 Loop
438 Lounge
490 Lucio
618 Maax
398 Magma
566 Mark
478 Match
570 Mile
160 Miller
154 Mingo
650 Naji
322 Namor
446 Nevis
494 Nook
304 Norvik
82 Nubo
76 Nucleo
126 Nuvolo
262 Obo
406 Ola
20 Orbit
338 Over
394 Owu
206 Piccadilly
410 Pin
638 Player
374 Pound
502 Quda
92 Radius
164 Reverse
180 Roller
214 Savoy
114 Screen
660 Screen IP
462 Selfie
458 Sense
510 Shaker
354 Slag
96 Sly
274 Spire
314 Stellar
594 Swap
196 Tailor
132 Taipi
546 Talado
120 Talis
542 Tapper
474 Tobiko
230 Tomo
64 Torsion
300 Tutu
482 Umbra
558 Uto
514 Vidal
362 Vitro
44 Vuelta
390 Waki
466 Wand
634 Wand
614 Well
170 Wire
108 Zoom

REDO LIGHT...

LUMINA REDO...
LA LUCE DI REDO...

Our statement was launched in 2000, continuously since we achieved skills, knowledge and built important partnerships.

Redo Group is today a company with solid roots in Eastern Europe, steadily expanding.

In 2016 Redo Group Italia was founded to testify our ability and willingness to compete especially in markets where quality and design are relevant.

Istoria Redo Group a început în 2000, de atunci am acumulat experiență, cunoștințe, abilități, ne-am maturizat și am consolidat relații cu partenerii.

Astăzi suntem o companie cu rădăcini solide în Europa de Est, în proces continuu de expansiune.

În 2016 am fondat Redo Group Italia reiterând capacitatea și dorința de a concura cu precădere pe piețe unde calitatea și design-ul sunt în mod special relevante.

Una storia iniziata nel 2000, tempo che ha permesso di far maturare esperienze, conoscenze e relazioni importanti.

Redo Group è oggi una azienda con solide radici nell'est Europa e in continua espansione.

Nel 2016 è nata Redo Group Italia, a testimoniare la capacità e la volontà di competere, specialmente in mercati dove qualità e design sono rilevanti.

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Certificat Nr.6501

www.redogroup.com

MODERN
contemporary and trendy

FUNCTIONAL
efficient and dedicated to its function

LED
last generation light sources

WELL-DESIGNED
thoughtful craftwork

ORIGINAL
able to stand out

DIVERSE
adapted to varied exigencies

QUALITATIVE
guaranteed over time

MODERNĂ
contemporană și trendy

FUNCȚIONALĂ
eficientă și dedicată scopului său

LED
surse de iluminat de ultimă generație

DESIGN
proiectată cu acuratețe

ORIGINALĂ
capabilă să se distingă

VARIATĂ
adaptată exigențelor diverse

CALITATIVĂ
garantată în timp

MODERNA
attuale e di tendenza

FUNZIONALE
efficcente ed adeguata alla funzione

LED
sorgenti Led di ultima genarazione

DESIGN
progettazione accurata

ORIGINALE
capace di distinguersi

VARIEGATA
adeguata alle esigenze

DI QUALITÀ
garantita nel tempo

Redo GROUP

REDO 2019 MOODBOARD


colors materials


























freestyle
creative attitude
Redo
GROUP

index suspensions



350 **Absolute**



58 **Acrobat**



370 **Aferim**



288 **Agadir**



244 **Assen**



334 **Ayla**



102 **Blair**



378 **Bowl**



414 **Cluster**




326 **Cymbal**



358 **Decanter**



200 **Dia**



34 **Giotto**



296 **Haylen**



402 **Horn**



254 **Ito**



330 **Kalimba**



248 **Kanji**



418 **Kashi**



174 **Kraft**


50 **Alien**


366 **Ambix**


386 **Amno**


308 **Anaru**


292 **Cadeira**


144 **Calypso**


342 **Candela**


186 **Charlie**


278 **Dodo**


38 **Dom**


258 **Eiko**


382 **Fusion**



284 **Jaap**


346 **Jano**


138 **Joy**


270 **Kai**


318 **Lampara**


238 **Lolli**



266 **Loop**


398 **Magma**

index suspensions



566 **Mark**



160 **Miller**



154 **Mingo**



322 **Namor**



262 **Obo**



406 **Ola**



20 **Orbit**



338 **Over**



180 **Roller**




114 **Screen**



354 **Slag**



96 **Sly**



120 **Talis**



64 **Torsion**




300 **Tutu**



362 **Vitro**


304 **Norvik**


82 **Nubo**


76 **Nucleo**


126 **Nuvolo**


394 **Owu**


410 **Pin**


374 **Pound**


92 **Radius**


274 **Spire**


314 **Stellar**


196 **Tailor**


132 **Taipi**


44 **Vuelta**


390 **Waki**


170 **Wire**


108 **Zoom**

index wall lamps


498 **Agos**


470 **Amplitude**


442 **Avenue**


430 **Board**


200 **Dia**


506 **Ding**


422 **Duel**


426 **Eigher**


518 **Hello**


534 **Ikon**


138 **Joy**


248 **Kanji**


530 **Linear**


438 **Lounge**


490 **Lucio**


566 **Mark**


494 **Nook**


82 **Nubo**

126 **Nuvolo**


262 **Obo**



192 **Bonnie**



144 **Calypso**



186 **Charlie**



234 **Cult**



224 **Enjoy**



72 **Estoril**



434 **Exod**



486 **Gamer**



526 **Kendo**



174 **Kraft**



450 **Kuma**



454 **Ledy**



478 **Match**



160 **Miller**



154 **Mingo**



446 **Nevis**



20 **Orbit**



206 **Piccadilly**



502 **Quda**



164 **Reverse**

index wall lamps



180 **Roller**



214 **Savoy**



114 **Screen**



462 **Selfie**



196 **Tailor**



132 **Taipi**



120 **Talis**



474 **Tobiko**



44 **Vuelta**



466 **Wand**



170 **Wire**



108 **Zoom**



458 **Sense**



510 **Shaker**



96 **Sly**



594 **Swap**



230 **Tomo**



64 **Torsion**



482 **Umbra**



514 **Vidal**

index ceiling lamps



50 **Alien**



102 **Blair**



192 **Bonnie**



144 **Calypso**



538 **Huron**



562 **Isla**



138 **Joy**




248 **Kanji**



262 **Obo**



20 **Orbit**



92 **Radius**



164 **Reverse**



546 **Talado**



542 **Tapper**



64 **Torsion**



558 **Uto**



186 **Charlie**



554 **Elo**



550 **Erie**




522 **Ferro**



566 **Mark**



82 **Nubo**



76 **Nucleo**



126 **Nuvolo**



180 **Roller**



114 **Screen**



96 **Sly**



594 **Swap**



108 **Zoom**

index table lamps



574 **Alias**



144 **Calypso**



200 **Dia**



38 **Dom**



224 **Enjoy**



578 **Fox**



586 **Hyperion**



138 **Joy**



582 **Kepler**



570 **Mile**



154 **Mingo**



82 **Nubo**



206 **Piccadilly**



164 **Reverse**



214 **Savoy**



96 **Sly**



64 **Torsion**

index floor lamps


58 **Acrobat**


590 **Azar**


200 **Dia**


224 **Enjoy**


600 **Eron**


586 **Hyperion**


138 **Joy**


154 **Mingo**


82 **Nubo**


206 **Piccadilly**


214 **Savoy**


594 **Swap**


64 **Torsion**

index bathroom lamps

Wall lamps



610 **Alf**



626 **Aroua**




654 **Ego**



622 **Horizon**



618 **Maax**



638 **Player**

Ceiling lamps




646 **Drip**



654 **Ego**



642 **Bob**



646 **Drip**



606 **Ku**



630 **Lagoa**

634 **Wand**





614 **Well**



650 **Naji**



660 **Screen IP**

Orbit





Orbit

Orbit

Wall/Ceiling
DIRECT LIGHT



Wall/Ceiling
INDIRECT LIGHT



Orbit

Orbit



Ø80cm


Ø60cm

Ø40cm





Orbit





Orbit

Orbit

EN

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat white or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.


Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Wall/Ceiling DIRECT LIGHT




art. 01-1698 White
art. 01-1699 Bronze



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2968 lm
Lumen system	2122 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1702 White
art. 01-1703 Bronze



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4536 lm
Lumen system	3160 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1706 White
art. 01-1707 Bronze



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6050 lm
Lumen system	4065 lm
CRI	80
Not dimmable	


CE IP20

LED

Wall/Ceiling
INDIRECT LIGHT




art. 01-1700 White
art. 01-1701 Bronze



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2968 lm
Lumen system	2122 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1704 White
art. 01-1705 Bronze



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4536 lm
Lumen system	3160 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1708 White
art. 01-1709 Bronze



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6050 lm
Lumen system	4065 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Orbit Suspensions

Single circle

Ø60cm



Ø80cm



Ø100cm



Double circle

Ø100+Ø60cm



Triple circle


Ø100+Ø80+Ø60cm




LED



Ø120cm



Ø150cm



Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.
Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.
Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .




Orbit suspensions


Suspensions DIRECT LIGHT



art. 01-1710 White
art. 01-1711 Bronze



art. 01-1712 White
art. 01-1713 Bronze



LED




Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4536 lm
Lumen system	3160 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6050 lm
Lumen system	4065 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1720 White
art. 01-1721 Bronze



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W
Power	42W+66W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	11664 lm
Lumen system	8442 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1714 White
art. 01-1715 Bronze



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W
Power	66W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7128 lm
Lumen system	5282 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1716 White
art. 01-1717 Bronze



Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W
Power	84W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9240 lm
Lumen system	6805 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1718 White
art. 01-1719 Bronze



Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W
Power	105W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	11550 lm
Lumen system	8548 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1722 White
art. 01-1723 Bronze



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W
Power	42W+55W+66W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	17714 lm
Lumen system	12507 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Accessory

art. CR1 MWH



Metal ceiling rose painted in mat white for installation of the suspensions.

Bază din metal vopsită alb mat, pentru montajul suspensiilor.

Rosone in metallo verniciato bianco opaco per montaggio delle so spensioni.

Металлическая основа для крепления люстры, окрашенная в белый матовый цвет.

Matt fehérre fém alap, a függesztékek szereléséhez.

Метална основа боядисан в матово бяло за монтаж на полилеите.

Kovová základňa v matnej bielej farbe pre inštaláciu zavesenia.

Giotto




Giotto

Giotto

EN

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.

LED


art. 01-1734 White
art. 01-1735 Black



Led type	SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W
Power	49W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5145 lm
Lumen system	3724 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	


CE IP20

art. 01-1736 White
art. 01-1737 Black





Led type	SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W
Power	66W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6864 lm
Lumen system	5016 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



Giotto





Dom




Dom

Dom





Dom

Dom

EN

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, opal white silicone diffuser.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in aluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore bianco opale in silicone.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK


Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt feketére festett alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от висящи интериорни осветителни тела, с SMD светодиоди. Тяло от алуминий и метал, електростатично боядисани в бял мат или черен мат, опалов силиконен дифузер.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely opálový, silikónový difúzor.



art. 01-1226 White
art. 01-1227 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 180 pcs x 0,12W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1730 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1505 White
art. 01-1506 Black




Led type	EDISON SMD LED 2835 96 pcs x 0,12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	780 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20




art. 01-1503 White
art. 01-1504 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 180 pcs x 0,12W + 30 pcs x 0,2W
Power	22W + 1 x 6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3080 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1501 White
art. 01-1502 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 96 pcs x 0,12W + 30 pcs x 0,2W
Power	12W + 1 x 6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	85
Not dimmable	


CE IP20

Vuelta




Vuelta

Vuelta





Vuelta

Vuelta

EN

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или черный цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.


Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал, боядисани в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.

LED




art. 01-1774 White
art. 01-1775 Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,10W
Power	21W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1710 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


art. 01-1776 White
art. 01-1777 Black



Led type	SMD LED 2835 528 pcs x 0,16W
Power	85W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8670 lm
Lumen system	5870 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20

art. 01-1778 White
art. 01-1779 Black



Led type	SMD LED 2835 792 pcs x 0,13W
Power	105W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	11220 lm
Lumen system	7370 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20

Alien





Alien


Alien



LED




Alien



LED





Alien

Alien

EN

Series of indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb sau finisat bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco o con finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz színű alumínium szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.


Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo bronzovej povrchovej úprave, difuzor z opálového bieleho silikónu.

LED




art. 01-1799 White
art. 01-1800 Bronze



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,10W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	3645 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


art. 01-1801 White
art. 01-1802 Bronze



Led type	SMD LED 2835 612 pcs x 0,095W
Power	60W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6600 lm
Lumen system	4860 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


art. 01-1803 White
art. 01-1804 Bronze



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,10W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	3645 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


art. 01-1805 White
art. 01-1806 Bronze



Led type	SMD LED 2835 612 pcs x 0,095W
Power	60W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6600 lm
Lumen system	4860 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20

art. 01-1811 White
art. 01-1812 Bronze



Led type	SMD LED 2835 792 pcs x 0,088W
Power	70W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7700 lm
Lumen system	5740 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


Acrobat





Acrobat

Acrobat



LED



Acrobat

Acrobat

EN

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat black, diffuser of opal acrylic.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.


HU/BG/SK


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve,matt fekete alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия интериорни тела с SMD LED платка, метални части от алуминий и стомано в черен мат, акрилен дифузер в цвят опал.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, hliníková konštrukcia a kov lakovaný v matnej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.

LED






art. 01-1544

Led type	SMD LED 150 pcs x 0,16W
Power	22,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2484 lm
Lumen system	1380 lm
CRI	90
Not dimmable	


CE IP20



art. 01-1543

Led type	SMD LED 180 pcs x 0,08W
Power	14,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1131 lm
Lumen system	485 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Torsion





Torsion

Torsion





LED








Torsion



LED





Torsion

EN

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в электростатическом поле в белый матовый цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из опалового белого силикона.

HU/BG/SK


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал, боядисани в бял или бронз мат, дифузер от бял силикон.

Séria vnútorných svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.

LED


art. 01-1789 White
art. 01-1790 Bronze



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,10W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2610 lm
Lumen system	1690 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-1791 White
art. 01-1792 Bronze



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3300 lm
Lumen system	2490 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-1815 White
art. 01-1816 Bronze



Led type	SMD LED 2835 132 pcs x 0,083W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1120 lm
Lumen system	715 lm
CRI	80
Not dimmable	✓

CE IP20


art. 01-1797 White
art. 01-1798 Bronze



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,083W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	1872 lm
CRI	80
Dimmable	✓

CE IP20


art. 01-1793 White
art. 01-1794 Bronze



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3300 lm
Lumen system	2490 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-1795 White
art. 01-1796 Bronze



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,087W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4400 lm
Lumen system	3360 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Estoril





Estoril

Estoril

EN

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Applique per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорни аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, дифузер от опал бял силикон.


Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, difúzor z opálového bieleho silikónu.

LED





art. 01-1786




Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,09W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1760 lm
Lumen system	850 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1787




Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,09W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2830 lm
Lumen system	1510 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. 01-1788



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,08W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2150 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20




Nucleo





Nucleo

Nucleo





Nucleo

EN

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или отделанного под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.


HU/BG/SK


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztaikus mezőben matt fehér vagy bronz színű fémszerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от стомана и алуминий в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.


Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.

LED






art. 01-1780 White
art. 01-1781 Bronze




Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4400 lm
Lumen system	3320 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20




art. 01-1782 White
art. 01-1783 Bronze



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4400 lm
Lumen system	3320 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1784 White
art. 01-1785 Bronze



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5500 lm
Lumen system	4150 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Nubo




Nubo

Nubo

LED





Nubo

Nubo




Nubo

Nubo



LED









Nubo

EN

Series of interior lighting fixtures equipped with SMD LEDs, aluminium and metal structure electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.


Серия от интериорни осветителни тела, оборудвани с SMD LEDs, алуминиева и метална основа, електростатично боядисани в мат бял цвят, разсейвател от опал бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED SMD diódami, hliník a kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, biely silikónový opálový difúzor.

3000K

LED


art. 01-1413



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	700 lm
CRI	85
Not dimmable	✓

CE IP20


art. 01-1414



Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4480 lm
Lumen system	2200 lm
CRI	85
Not dimmable	✓

CE IP20


art. 01-1418



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	700 lm
CRI	85
Dimmable	✓

CE IP20


art. 01-1415



Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4480 lm
Lumen system	2200 lm
CRI	85
Not dimmable	✓

CE IP20


art. 01-1416



Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5400 lm
Lumen system	2600 lm
CRI	85
Not dimmable	✓

CE IP20

art. 01-1417




Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3815 lm
Lumen system	2000 lm
CRI	85
Dimmable	✓

CE IP20

4000K

LED


art. 01-1528



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1452 lm
Lumen system	768 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1529



Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4928 lm
Lumen system	2398 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1533



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1452 lm
Lumen system	768 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20


art. 01-1530



Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4928 lm
Lumen system	2398 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1531



Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	5832 lm
Lumen system	2808 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1532



Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4043 lm
Lumen system	2197 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20

Radius

LED


Radius

Radius

EN

Lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

RO/IT/RU

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Apparecchi luminosi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztaikus mezőben matt fehér vagy matt fekete színű alumínium szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.


Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Svietidlá pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.


LED







art. 01-1740 White
art. 01-1741 Black




Led type	SMD LED 2835 378 pcs x 0,11W
Power	45W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4500 lm
Lumen system	3150 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. 01-1742 White
art. 01-1743 Black



Led type	SMD LED 2835 378 pcs x 0,11W
Power	45W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4500 lm
Lumen system	3150 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Sly





Sly

Sly





Sly

Sly

EN

Series of interior lighting fixtures, equipped with SMD LEDs, chromed metal body, opal polycarbonate diffusers.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, corp din metal cromat, dispersoare din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, corpo in metallo cromato, diffusori in policarbonato opalino.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, хромированный металлический корпус, диффузоры из опалевого поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri világítótest sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott lámpatesttel és szatinált polikarbonát diszperzórokkal.


Серия интериорни осветителни тела, оборудвани с LED-ове SMD, тяло от хромиран метал, разсейватели от поликарбонат опал.

Séria interiérových svietidiel vybavených SMD LED, chrómová kovová konštrukcia, opálový polykarbonátový difúzor.

LED




art. 01-838



Led type	SMD, 30 pcs x 0,43W
Power	13W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1404 lm
Lumen system	720 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-839



Led type	SMD, 75 pcs x 0,43W
Power	32W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3392 lm
Lumen system	2000 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-840



Led type	SMD, 90 pcs x 0,42W
Power	38W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4142 lm
Lumen system	2380 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-841



Led type	SMD, 15 pcs x 0,43W
Power	6,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	702 lm
Lumen system	360 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Blair




01-1040

Blair



LED



Blair

EN

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or in mat black in exterior and mat gold in interior, diffusers of opal white acrylic.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită integral alb mat sau negru mat în exterior și aur mat în interior, dispersoare din acril alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciata bianco opaco o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusori in acrilico opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет или черный матовый цвет снаружи и матовое золото внутри, рассеиватели из белого опалового акрила.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete kívül és matt arany belöl alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.


Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от стомана и алуминий в бял мат или в черно мат отвън и златен мат отвътре, акрилен опал дифузер.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe alebo v matnej čierna farbe zvonka a matnej zlatej zvnútra, difúzory z opálového bieleho akrylátu.





art. 01-1732 White
art. 01-1733 Black






Led type	SMD LED 336 pcs x 0,16W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5050 lm
Lumen system	3740 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1724 White
art. 01-1725 Black



Led type	SMD LED 121 pcs x 0,2W
Power	25W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2289 lm
Lumen system	1783 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1726 White
art. 01-1727 Black



Led type	SMD LED 264 pcs x 0,18W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4269 lm
Lumen system	2976 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1728 White
art. 01-1729 Black



Led type	SMD LED 336 pcs x 0,16W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5050 lm
Lumen system	3740 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Zoom

LED


Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg,
Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn,
Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv,
Ww, Xx, Yy, Zz, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 0, ÁáÀàÂâÃãÅå,
Çç, ÉéÈèÊêËë, fififlfl,
Ññ, ÓóÒòÔôÕõØø,
ÚúÙùÛûŠš, ŸÿÝý, Žž,
fiflßş, &??!, $¥£€¢, %‰%°,
@, *', ••, (...) '''', [#]{}, /·,
—x···, —••11, ©®™, +-x÷=_,
¼½¼²³, ···-↓↑,
Zoom

Zoom



LED



Zoom

EN

Series of light fittings for indoor, equipped with SMD LEDs, direct or direct/indirect light dispersion, metal structure electrostatically painted in mat white with satin glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aparate de iluminat pentru interior, cu dispersie directă sau directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din sticlă satinată.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, ad emissione luminosa diretta oppure diretta/indiretta, corpo in metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in vetro satinato.

Серия осветительных приборов для интерьера с распределением света в прямом или прямом/отраженном направлении, оборудованные светодиодами SMD, металлическая структура окрашена в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного стекла.

HU/BG/SK


Beltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Elekrtosztatikus mezőben festett matt fehér színben, matt opál üveg előtétttel.

Серия интериорни осветителни апарати с пряко или пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал боядисан в електростатично поле матово бяло, разсейвател от гланцирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, vybavená LED SMD s priamym alebo priamym/nepriamym svetelným tokom, kovová konštrukcia elektrostaticky maľovaná matnej bielej farby a saténový sklený difúzor.




art. 01-1126



Led type	SMD LED 2835, 144 + 33 pcs x 0,2W
Power	35W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3850 lm
Lumen system	1965 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1127



Led type	SMD LED 2835, 204 + 42 pcs x 0,2W
Power	49W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5292 lm
Lumen system	2577 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1128



Led type	SMD LED 2835 252 + 54 pcs x 0,2W
Power	61W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6588 lm
Lumen system	3507 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1125



Led type	SMD LED 2835, 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1308 lm
Lumen system	643 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1129



Led type	SMD LED 2835, 252 pcs x 0,2W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5350 lm
Lumen system	3336 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Screen




Screen

Screen



LED





Screen

EN

Series of light fittings for indoor, equipped with SMD LEDs, direct or direct/indirect light dispersion, metal structure electrostatically painted in mat white with satin glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aparate de iluminat pentru interior, cu dispersie directă sau directă/indirectă a luminii echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din sticlă satinată.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, ad emissione luminosa diretta oppure diretta/indiretta, corpo in metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore in vetro satinato.

Серия осветительных приборов для интерьера с распределением света в прямом или прямом/отраженном направлении, оборудованные светодиодами SMD, металлическая структура окрашена в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного стекла.

HU/BG/SK

Beltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Elekrtosztatikus mezőben festett matt fehér színben, matt opál üveg előtétttel.


Серия интериорни осветителни апарати с пряко или пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал боядисан в електростатично поле матово бяло, разсейвател от гланцирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, vybavená LED SMD s priamym alebo priamym/nepriamym svetelným tokom, kovová konštrukcia elektrostaticky maľovaná matnej bielej farby a saténový sklený difúzor.

LED




art. 01-1121



Led type	SMD LED 2835 120 + 48 pcs x 0,2W
Power	33W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3564 lm
Lumen system	1865 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1122



Led type	SMD LED 2835 168 + 60 pcs x 0,2W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	2344 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1123



Led type	SMD LED 2835 240 + 84 pcs x 0,2W
Power	64W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7168 lm
Lumen system	4308 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1124



SMD LED 2835	SMD LED 2835 240 pcs x 0,2W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5376 lm
Lumen system	3211 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1120



Led type	SMD LED 2835 16 pcs x 0,5W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	896 lm
Lumen system	448 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Talis





Talis






Talis

Talis

EN

Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish, blown opal glass diffusers. Suspensions supplied with black fabric cable.

RO/IT/RU

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată bronz periat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.
Suspensiile sunt dotate cu cablu textil negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura bronzo spazzolato, diffusori in vetro soffiato bianco opale.
Sospensioni fornite con cavo tessile nero.

Светильники для интерьера, структура из металла с матовой бронзовой отделкой, рассеиватели из дутого опалового стекла.
Люстры имеют черный текстильный кабель.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, fésült bronz fémszerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór, fekete textikábel.


Серия интериорни осветители, корпус от стомана в шлайфан бронз, духано опалово стъкло.
Черен текстилен кабел.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia s povrchovou úpravou z brúseného bronzu, difúzory z opálového skla.
Závesy sú dodávané s čiernym tkaninovým káblom.





art. 01-1633




Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




art. 01-1634




Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1635




Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1631




Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1632



Lampholder	E14 + G9
Power	1 +1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


Nuvolo



Nuvolo

Nuvolo









Nuvolo



EN

Series of interior lamps, metal structure electrostatically painted in mat white, opal white blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat și dispersor din sticlă suflată alb opal.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco e diffusore in vetro soffiato bianco opalino.

Серия ламп для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого матового цвета, диффузор из выдувного стекла белого опалевого цвета.


HU/BG/SK

Beltéri lámpasorozat, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet és opálos fehérre fújt üveg diszperzór.

Серия интериорни лампи, структура от метал, боядисан в боядисан в матово бяло електростатично поле и дисперсор от духано стъкло в бял опал.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia matnej bielej farby, opálové biele tienidlo z fúkaného skla.


art. 01-577



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-210



Lampholder	E27
Power	2 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-211



Lampholder	E27
Power	3 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-208



Lampholder	E27
Power	2 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-209



Lampholder	E27
Power	3 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-576



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Taipi





Taipi

Taipi









Taipi

Collection of light fixtures for interior, metal structure painted in mat white with two diffusers: white painted metal in exterior and opal white blown glass in interior, black textile cable.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit alb mat, abajur dublu din metal vopsit alb la exterior și sticlă suflată alb opal la interior, cablu textil negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco con due diffusori: in metallo verniciato bianco all' esterno e vetro soffiato bianco opale all' interno, cavo tessile nero.

Сериясветильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый цвет, двойной абажур из металла окрашенного в белый цвет снаружи и белого опалового стекла внутри, кабель из черного текстиля.


Beltéri lámpasor, mattfehérre festett fémszerkezettel, dupla fém lámpaernyővel, mely kívül fehérre festett, belül opálfehér fűvottüveg, valamint fekete szövet zsinórral.

Колекция от интериорни осветителни тела, метална структура, боядисана в бял матс два дифузера: бяло боядисан метал отвън и опалово бяло духано стъкло отвътре, черен текстилен кабел.

Kolekcia interiérových svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej farbe s dvomi difúzormi: v bielej lakovaný kov zvonka a opálové biele fúkané sklo zvnútra, čierny textilný kábel.




art. 01-1348



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1349



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1350



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1351



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1352



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Joy



Joy





Joy

EN

Indoor lamps, metal structure, electrostatically painted in white, diffusers of silky white polycarbonate.

RO/IT/RU

Colecție de lămpi pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersoare din policarbonat vopsit alb lucios.

Collezione di lampade per interni, struttura in metallo verniciato a polveri bianco, diffusori in policarbonato verniciato bianco lucido.

Коллекция ламп для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, диффузоры из поликарбоната, окрашенного в глянцевом белом цвете.

HU/BG/SK


Beltéri lámpakollekció, elektrosztatikus mezőben fehérre festett fémszerkezet, fényes fehérre festett polikarbonát diszperzórok.

Колекция интериорни лампи, структура от метал, боядисан в електростатично поле, цвят: бял, дисперсор от поликарбонат, боядисан в лъскаво бяло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia bielej farby, difúzory z hodvábneho bieleho polykarbonátu.




art. 01-725



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-726



Lampholder	E27
Power	5 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-727



Lampholder	E27
Power	6x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-728



Lampholder	E27
Power	5 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-729



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-730



Lampholder	E27
Power	7 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-724



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-732



Lampholder	E27
Power	4 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-731



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Calypso



Calypso

Calypso







Calypso

Calypso













Calypso





Calypso

Calypso

EN

Indoor collection of lamps, with direct/indirect distribution of the luminous flux, metal structure and diffuser, electrostatically painted in mat white.

RO/IT/RU

Colecție de lămpi pentru interior, cu distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, structură și dispersor din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat.

Collezione di lampade per interni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, struttura e diffusore in metallo verniciato a polveri bianco opaco.

Коллекция ламп для внутреннего освещения, с прямым/косвенным рассеиванием светового потока, структура и диффузор из металла, окрашенного в э лектростатическом поле белого матового цвета.


HU/BG/SK

Beltéri lámpakollekció, a fényhozam közvetlen/közvetett szórásával, szerkezet és diszperzór elektrosztatikus mezőben matt fehérre festve.

Колекция интериорни лампи, с директно/индиректно разпределение на светлинния поток, структура и дисперсор от метал, боядисан в електростатично поле в матово бяло.

Interiérová kolekcia svietidiel s priamym alebo nepriamym svetelným lúčom, kovová konštrukcia a difúzor matnej bielej farby.


art. 01-929



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-926



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-925



Lampholder	E14
Power	6 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-761



Lampholder	E14
Power	1 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-762



Lampholder	E14
Power	2 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-763



Lampholder	E27
Power	3 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-764



Lampholder	E27
Power	3 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-765



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-928



Lampholder	E27
Power	6 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-927



Lampholder	E14
Power	6 x max. 12W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


Mingo



Mingo

Mingo

Redo 2019







Mingo

Mingo

EN

Series of orientable lamps for indoor, structure in metal painted mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or in mat black in exterior and mat white in interior.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsit alb mat sau negru mat la exterior şi alb mat la interior.

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый или белый матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

HU/BG/SK


Beltéri mozgatható lámpa testek, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни насочващи осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стомана в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.


Séria nastaviteľných svietidiel pre interiér, konštrukcia z kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z kovu v matnej bielej alebo v matnej čiernej zvonka a matnej bielej zvnútra.







art. 01-1552 White
art. 01-1553 Black




Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1558 White
art. 01-1559 Black




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




art. 01-1554 White
art. 01-1555 Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1556 White
art. 01-1557 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




Miller

Miller

EN

Series of lamps for indoor, structure in metal painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or mat black in exterior and mat white in interior.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsite alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в белый матовый цвет или черный матовый снаружи и белый матовый внутри.

HU/BG/SK


Beltéri lámpa testek, matt fehérre vagy matt feketére festett fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стоман в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.


Séria interiérových svietidiel, konštrukcia kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej bielej zvnútra.








art. 01-1548 White
art. 01-1549 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1550 White
art. 01-1551 Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Reverse



Reverse





Reverse

EN

Series of light fittings for interior with orientable arm, metal body and shade electrostatically painted in mat white or dark blue with chromed die cast brass elements.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior cu braț orientabil, structură și abajur din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau variantă în albastru închis, elemente cromate din alamă turnată.

Serie di apparecchi per interni, con braccio orientabile, struttura e paralume in metallo verniciato a polveri bianco opaco oppure blu scuro ed elementi cromati in fusione di ottone.

Серия светильников для внутреннего освещения на ориентируемом кронштейне, структура и абажур из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет или вариант темно синего цвета с литыми латунными элементами покрытыми хромом.

HU/BG/SK


Beltéri lámpacsalád, mozgatható karral. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy sötétkék fém ernyő és vázszerkezet, öntött króm részekkel.

Серия интериорни осветителни тела с насочващ се ръкав, структура и абажур от метал боядисан в електростатично поле матово бяло или вариант в тъмно синьо, хромирани елементи от лят месинг.

Séria interiérových svietidiel s nastaviteľným ramenom, konštrukcia a tienidlo z kovu, elektrostaticky maľované v matnej bielej alebo tmavo modrej verzie s prvkami chrómovej mosadznej zliatiny.




art. 01-1107 White
art 01-1108 Dark blue



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1109 White
art 01-1110 Dark blue



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1111 White
art 01-1112 Dark blue



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Wire



Wire

EN

Series of indoor light fittings, metal housing electrostatically painted in black, decorative elements of golden tinted ceramic.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru, elemente decorative din ceramică aurită.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero, elementi decorativi in ceramica dorata.

Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле черного цвета, декоративные элементы из позолоченной керамики.

HU/BG/SK

Beltéri világítótest sorozat, elektrosztatikus térben feketére festett fémszerkezettel, aranyozott kerámia díszítőelemekkel.

Серия интериорни осветителни тела, структура от метал боядисан в черно електростатично поле, декоративни елементи от позлатена керамика.


Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia čiernej farby, dekoračné prvky zo zlatej keramiky.







art 01-461




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art 01-462




Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art 01-463



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kraft


Kraff

Kraft





Kraft

EN

Series of indoor light fixtures, metal housing electrostatically painted in dark brown with coffee tinted concrete shades.

RO/IT/RU

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic maro închis cu abajururi din beton cafeniu.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo verniciato a polveri marrone scuro e paralumi in cemento tinta caffè.


Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле темно-коричневого цвета, абажуры из бетона коричневого цвета.

HU/BG/SK


Beltéri lámpasor, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett fémszerkezettel, kávészínű beton lámpaernyővel.

Серия интериорни лампи, структура от метал боядисан в тъмно кафяво електростатично поле, с абажури от кафеникав бетон.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia tmavej hnedej farby a tienidiel kávového betónu.



art 01-446




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




art 01-447



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art 01-448



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art 01-449



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Roller


OFFICIAL TYRE SUPPLIER

Roller







Roller

EN

Indoor light fixtures, white metal structure with mat nickel finish elements, covered with fireproof PONGÈ fabric manually pleated, available in various colors.
Opal polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb cu elemente finisate nichel mat, îmbrăcată în țesătură ignifugată PONGÈ plisată manual, disponibile în diferite variante de culori.
Dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco con particolari nichel satinato, rivestita in tessuto ignifugato PONGÈ fasciato a mano, disponibile in diverse varianti di colore.
Diffusore in policarbonato opalino.

Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в белом цвете, с отделочным слоем матового никеля, покрытая огнестойкой тканью типа ткани PONGÈ с ручными плиссе, в различных цветовых вариантах.
Диффузор из опалевого поликарбоната.


HU/BG/SK

Beltéri világítótest sorozat, matt nikkel kikészítésű elemekkel ellátott, fehérre festett fémszerkezettel, kézi berakású, tűzálló PONGÈ szövettel borítva, különféle színváltozatban.
Opál polikarbonát diszperzór.

Серия интериорни осветителни тела, структура от метал, боядисан в бяло с елементи в матиран никел, облечена в противопожарен плат PONGÈ, ръчно плисиран, налични в различни цветови варианти.
Разсейвател от поликарбонат опал.

Vnútorné závesné svietidlá, biela kovová konštrukcia s prvkami matného niklu, obalené ručne skladanou tkaninou PONGÉ, dostupné vo viacerých farebných variáciách.
Opálový polykarbonátový difúzor.


art. ROS60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. ROS80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. ROS120



Lampholder	E27
Power	6 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. ROC40



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. ROC60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. ROC80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. ROW30



Lampholder	E14
Power	2 x max. 12W
Input	230V, 50Hz


CE IP20



Roller

LAMPSHADE: MATERIAL AND COLORS

PONGÈ AVAILABLE COLORS



PG01 PG02 PG03 PG04 PG05 PG06 PG07 PG08 PG09 PG10

Fabric with fine texture and silky effect, velvety to the touch, hand pleated.
Țesătură cu textură fină cu efect de mătase, catifelat la atingere, plisată manual.
Tessuto a trama fine con effetto seta, vellutato al tocco, plissettato fasciato a mano.
Мелко текстурированная ткань с шелковым эффектом, бархатистая на ощупь, плиссированна вручную.
Selyemhatású, finom szövésű, bársonyos tappintású, kézzel rakott.
Плат с фина текстура с копринени ефекти, кадифен на допир, ръчно плисиран.

The photos in the catalogue can show the colors of the fabrics with light tints deviation.
Fotografiile pot ilustra culorile țesăturilor cu ușoare abateri de nuanță.
I colori dei tessuti rappresentati nelle foto sono da ritenersi indicativi.
Изображение тканей на фотографиях могут слегка отличаться от оригинала.
Előfordulhat kisebb színárnyalat különbség a képeken szereplő anyagok színében.
Снимки могат да илюстрират цветове тъкани с незначителни отклонения сянка.

Charlie


Charlie

Charlie





Charlie

EN

Indoor lamps, white metal structure with mat nickel finish details, available in different types of materials: GALATA fabric or CHINETTE fabric, in various colors.
Opal polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Colecţie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit alb cu detalii finisate nichel mat, disponibile în mai multe tipuri de materiale: ţesătură GALATA sau ţesătură CHINETTE, în diferite variante de culori.
Dispersor din policarbonat opal.

Collezione di lampade per interni, struttura in metallo verniciato bianco con particolari nichel satinato, disponibili in tessuto GALATA oppure in tessuto CHINETTE, con diverse colorazioni.
Diffusore in policarbonato opalino.

Подвески для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в белом цвете, с отделочным слоем матового никеля, в различных вариантах исполнения: ткань CHINETTE или ткань ГАЛАТА в различных цветах.
Диффузор из опалевого поликарбоната.

HU/BG/SK


Beltéri lámpakollekció matt nikkel kikészítésű elemekkel ellátott, fehérre festett fémszerkezettel, többféle anyagváltozatban: GALATA szövet, CHINETTE szövet, különféle színváltozatban.
Opál polikarbonát diszperzór.

Колекция от интериорни лампи, структура от метал, боядисан в бяло с детайли в матиран никел, налични в няколко варианта на материалите: плат GALATA или плат CHINETTE в различни цветове.
Разсейвател от поликарбонат опал.

Interiérové svietidlá bielej kovovej konštrukcie s prvkami matného niklu, dostupné vo viacerých typov tkanín: GALATA alebo CHINETTE dostupné vo viacerých farebných prevedeniach.
Opálový polykarbonátový difúzor.




art CLS40



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art CLS60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art CLS80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art CLC40



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art CLC60



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art CLC80



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art CLW30



Lampholder	E27
Power	1 x max. 23W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

LAMPSHADE: MATERIAL AND COLORS

CHINETTE AVAILABLE COLORS



CN01 CN02 CN03 CN04 CN05 CN06 CN07 CN08 CN09

Fabric with fine texture made of polyester, reinforced with white opal fireproof PVC, Class 1.
Țesătură cu textură fină realizată din poliester, întărită cu PVC alb opal ignifug Clasa 1.
Tessuto a trama fine realizzato in poliestere, accoppiato con PVC bianco opale ignifugo classe 1.
Нежная текстурированная ткань из полиэстера, усилена белым матовым пластиком ПВХ, класс огнестойкости 1.
Finom szövésű poliészter, PVC belső fehér opál borítású,1. tüzvédelmi osztályú tűzálló anyag.
Плат с фина текстура, изработен от полиестер, подсилен PVC бял опал огнезащитен Клас 1.

GALATA AVAILABLE COLORS



GT01 GT02 GT03

Țesătură cu textură plină din bumbac cu efect irizat, întărită cu PVC transparent ignifug Clasa 1.
Cotton filled texture fabric with iridescent effect, reinforced with clear fireproof PVC, Class 1.
Tessuto a trama grossa realizzato in cotone con effetto cangiante, accoppiato a PVC trasparente ignifugo classe 1.
Текстурированная хлопковая ткань с переливающимся эффектом, усилена прозрачным пластиком ПВХ, класс огнестойкости 1.
Pamutból készült, PVC belső borítású 1.tűzvédelmű osztály tüzálló anyag.
Плат с текстура, изпълнена с памук с ефект на преливащи се цветове, подсилен с прозрачно огнезащитно PVC Клас 1.

The photos in the catalogue can show the colors of the fabrics with light tints deviation.
Fotografiile pot ilustra culorile țesăturilor cu ușoare abateri de nuanță.
I colori dei tessuti rappresentati nelle foto sono da ritenersi indicativi.
Изображение тканей на фотографиях могут слегка отличаться от оригинала.
Előfordulhat kisebb színárnyalat különbség a képeken szereplő anyagok színében.
Снимки могат да илюстрират цветове тъкани с незначителни отклонения сянка.

Bonnie



Bonnie

Bonnie

EN

Indoor wall/ceiling lamps, white metal structure covered with a diffuser made of elasticized, temperature resistant, detachable and washable cloth.
Available in various colors.

RO/IT/RU

Serie de aplice/plafoniere pentru interior, structură din metal vopsit alb îmbrăcată cu un dispersor din material textil elasticizat, rezistent la temperatură, detașabil și lavabil.
Disponibile în diferite variante de culori.

Serie di applique/plafoniere per interni, montatura in metallo verniciato bianco rivestito con tessuto elastico indeformabile, resistente al calore, sfoderabile e lavabile.
Disponibili in diverse varianti di colore.

Серия светильников/потолочных светильников для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в белом цвете, покрытая диффузором из эластичного текстильного, съемного и моющего материала, устойчивого к температуре, в различных цветовых вариантах.


HU/BG/SK

Beltéri falilámpa/mennyezeti lámpasorozat, gumírozott, hőálló, cserélhető és mosható anyagból készült diszperzórral borított, fehérre festett fémszerkezettel.
Elérhető különféle színváltozatban.

Серия интериорни аплици/плафонерки, структура от метал, боядисан в бяло, облечен с разсейвател от ластична тъкан, устойчива на температура, сваляща и миеща.
Налични в различни цветови варианти.


Interiérové nástenné alebo stropné svietidlá, biela kovová konštrukcia obalená tienidlom vyrobeného z elasticky tepelne odolného, oddeliteľného a umývateľného plátna.
Dostupné vo viacerých farebných verziách.







art. BNC40




Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. BNC60




Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. BNC80




Lampholder	E27
Power	6 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


LAMPSHADE: MATERIAL AND COLORS

LYCRA AVAILABLE COLORS

Fabric of flexible polyester.
Țesătură din poliester elastic.
Tessuto in poliestere elastico.
Ткань из эластичного полиэстера.
Rugalmas polieszter anyag.
Плат от ластичен полиестер.



LY01
White



LY02
Beige



LY03
Yellow



LY04
Orange



LY05
Red



LY06
Violet



LY07
Green apple




LY08
Grey



LY09
Black



LY10
Gold



LY11
Silver

Fotografiile pot ilustra culorile țesăturilor cu ușoare abateri de nuanță.
The photos in the catalogue can show the colors of the fabrics with light tints deviation.
I colori dei tessuti rappresentati nelle foto sono da ritenersi indicativi.
Изображение тканей на фотографиях могут слегка отличаться от оригинала.
Előfordulhat kisebb színárnyalat különbség a képeken szereplő anyagok színében.
Снимки могат да илюстрират цветове тъкани с незначителни отклонения сянка.

Tailor





Tailor

EN

Series of lamps for interior, metal structure painted in mat black with gold tinted metal arm, beige or dark grey linen shade with decorative cords.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu braţ auriu, abajur din ţesatură de in bej sau gri închis decorat cu fir împletit.

Serie di apparecchi per interni con struttura in metallo verniciato nero opaco, braccio in metallo dorato, paralume in lino beige o grigio scuro decorato con filo intrecciato.

Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет с позолоченными элементами, бежевый или темно-серый льняной абажур с декоративным шнуром.

HU/BG/SK

Beltéri világítótestek, matt fekete fémszerkezet, arany karral, bézs vagy sötétszürke szöveternyő diszítéssel.

Интериорни аплици, с метална структура, боядисана в черен мат, със златисто оцветени рамена, бежов или тъмно сив ленен абажур с декоративни шнурове.


Séria interiérových svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej čiernej so zlatým kovovým ramenom, béžové alebo tmavošedé tienidlo s dekoratívnou šnúrkou.








art. 01-1483 Beige
art. 01-1484 Dark grey



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1485 Beige
art. 01-1486 Dark grey



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Redo 2019

Dia



Dia







Dia

Dia

EN

Series of light fixtures for interior, structure in metal painted in mat white and natural wood, white fabric shades.
Table and floor lamps allow vertical adjustment of the shades.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat și lemn natur, abajururi textile albe.
Veioza și lampadarul sunt dotate cu abajur reglabil pe înălțime.

Serie di apparecchi per interni con struttura in metallo verniciato bianco opaco e legno naturale, paralumi in tessuto bianco.
I paralumi della lampada da tavola e della piantana permettono la regolazione del loro posizionamento in altezza.

Серия светильников для интерьера, структура из метала окрашенного в белый матовый цвет и натурального дерева, белые текстильные абажуры.
Абажур настольной лампы и торшера регулируется по высоте.

HU/BG/SK


Beltéri világítótestek, matt fehér fémszerkezet és natúr fa, fehér textil ernyő.
Az asztali és az álló lámpa mozgatható magasságú.

Серия от интериорни осветителни тела, метална структура, боядисана в бял мат и натурално дърво, бял абажур.
Настолни лампи и лампиони с вертикално насочване на абажурите.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, s prírodným drevom a bielymi textilnými tienidlami.
Stolové a stojanové lampy umožňujú vertikálne nastavenie tienidiel.



art. 01-1488






Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1489







Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1490






Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1487





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Piccadilly




Piccadilly

Piccadilly





01-1152 BR + SCT BG




01-1152 SN + SPT BG

01-1152 BR + SCT TR

209

Piccadilly

STRUCTURES + SHADES DIMENSIONS





01-1150 SN + SCW IV

01-1151 CR + SCW BG



01-1153 CR + SPF BG

01-1153 BR + SCF BG

01-1153 SN + SCF IV

01-1153 CR + SCF TR



Piccadilly

01-1151 CR + SCW IV

Piccadilly

EN

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, chrome or bronze finish.
Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey.
The wall lamp can be fitted with orientable arm supplied with power LED for reading.

RO/IT/RU

Serie de lămpi pentru interior, structuri din metal disponibile în variante de finisaje: nichel satinat, crom sau bronz.
Abajururi din țesatură ignifugă plisate manual, culoare bej sau din material textil pe suport PVC ignifug, disponibile în culorile ivoar, bej sau gri tortora.
Aplica poate fi dotată cu braț orientabil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, strutture in metallo disponibili nelle variante di finiture: nichel satinato, cromato oppure bronzo.
Paralumi in tessuto ignifugo colore beige, fasciato a mano, oppure paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore avorio, beige e grigio tortora.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio orientabile dotato di LED per lettura.

Серия светильников для интерьера со структурами из металла, в вариантах отделки: сатинированный никель, хром или бронза.
Абажур из огнеупорной ткани бежевого цвета плиссированной вручную или из огнеупорной ткани на каркасе из ПВХ, варианты цветов: слоновая кость, бежевый или серый.
Бра может быть оборудовано светодиодным прожектором для чтения, на ориентируемой консоли.

HU/BG/SK

Beltéri világítótestek, fém szerkezet, matt króm, króm vagy bronz színben.
Bézs színű tűzálló rakott lámparenyővel, vagy elefántcsont, bézs vagy szürke színű textil ernyővel.
A falikarok nagy fényerősségü LED-el ellátott mozgatható karral, vagy annélkül szállíthatóak.

Серия интериорни лампи, метални структури, налични във варианти с покрития: сатениран никел, хром или бронз.
Абажури от огнеупорна тъкан, ръчно плисирани, бежов цвят или от текстил върху огнезащитен ПВЦ носител, налични в цветовете слонова кост, бежово или сиво изтезания.
Апликът може да бъде оборудван с или без регулируем ръкав с LED захранване за четене.

Séria interiérových svietidiel s kovovou konštrukciou k dispozícii vo variantách: saténový nikel, chróm alebo bronzová.
Textilné tienidlá z nehorľavej látky a PVC podkladu, k dispozícii vo farbách: slonovinová, béžová alebo sivá.
Nástenné svietidlo je k dispozícii s alebo bez natáčacieho ramena s Led žiarovkou pre čítanie.

STRUCTURES FINISH


Satin nickel


Chromed


Bronze

LAMPSHADE COLORS


Ivory


Beige


Grey tortora


Beige Plissè

STRUCTURES

01-1150 SN Satin nickel
01-1150 CR Chromed
01-1150 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1151 SN Satin nickel
01-1151 CR Chromed
01-1151 BR Bronze


+LED



Lampholder	E27 + Power LED 1 x 3W, 290 lm, 3000K, Optic 30° CRI 85
Power	1 x max. 42W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20


01-1152 SN Satin nickel
01-1152 CR Chromed
01-1152 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1153 SN Satin nickel
01-1153 CR Chromed
01-1153 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz


CE IP20

Piccadilly


LAMPSHADES



SCW IV Ivory
SCW BG Beige
SCW TR Grey tortora
SPW BG Beige Plissè



SCT IV Ivory
SCT BG Beige
SCT TR Grey tortora
SPT BG Beige Plissè



SCF IV Ivory
SCF BG Beige
SCF TR Grey tortora
SPF BG Beige Plissè

Savoy




01-1147 BR + SCWSQ IV

Savoy




01-1148 AB + SCTSQ BG



Savoy

01-1149 SN + SCFR IV

Savoy



01-1149 BR + SPFR BG



01-1149 SN + SCFSQ BG



01-1147 BR + SCWR TR



01-1147 BR + SCWSQ TR



01-1146 SN + SCWR BG

Savoy



01-1149 SN + SPFR IV



01-1149 AB + SCFSQ BG



01-1148 AB + SCTR TR




01-1148 BR + SCTR IV



01-1146 SN + SPWR BG

01-1147 AB + SCWR BG


STRUCTURES + ROUND SHADES DIMENSIONS





01-1148 SN + SPTSQ BG

STRUCTURES + SQUARE SHADES DIMENSIONS



Savoy

EN

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, antique brass or bronze finish.
Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey.
The wall lamp can be fitted with orientable arm equipped with power LED for reading.

RO/IT/RU

Serie de lămpi pentru interior, structuri din metal disponibile în variante de finisaje: nichel satinat, alamă antichizată sau bronz.
Abajururi din ţesatură ignifugă plisate manual culoare bej sau din material textil pe suport PVC ignifug, disponibile în culorile ivoar, bej sau gri tortora.
Aplica poate fi dotată cu braţ orientabil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, strutture in metallo disponibili nelle variante di finiture: nichel satinato, ottone anticato oppure bronzo.
Paralumi in tessuto ignifugo colore beige, fasciato a mano, oppure paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore avorio, beige e grigio tortora.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio orientabile dotato di LED per lettura.

Серия светильников для интерьера со структурами из металла, в вариантах отделки: сатинированный никель, состаренная медь или бронза.
Абажур из огнеупорной ткани бежевого цвета плиссированной вручную или из огнеупорной ткани на каркасе из ПВХ, варианты цветов: слоновая кость, бежевый или серый.
Бра может быть оборудовано или нет светодиодным прожектором для чтения, на ориентируемой консоли.

HU/BG/SK

Beltéri világítótestek, matt króm, antikolt réz vagy bronz színű fém szerkezet.
Tűzálló bézs színű rekotternyővel vagy elefántcsont, bézs vagy szürke textilernyővel.
A falikarok nagy fényerősségü LED-el ellátott mozgatható karral, vagy annélkül szállíthatóak.

Серия интериорни лампи, метални структури, налични във варианти с покрития: сатениран никел, античен месинг или бронз.
Абажури от огнеупорна тъкан, ръчно плисирани, бежов цвят или от текстил върху огнезащитен ПВЦ носител, налични в цветовете слонова кост, бежово или сиво изтезания.
Апликът може да бъде оборудван с или без регулируем ръкав с LED захранване за четене.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia je k dispozícii vo variantách: saténový nikel, antická mosadz alebo bronzová.
Textilné tienidlá z nehoľavej látky a PVC podkladu, k dispozícii vo farbách: slonovinová, béžová alebo sivá.
Nástenné svietidlo je k dispozícii s alebo bez natáčacieho ramena s Led žiarovkou pre čítanie.

STRUCTURES FINISH



Satin nickel



Antique brass



Bronze

LAMPSHADE COLORS



Ivory



Beige




Grey tortora



Beige Plissè

STRUCTURES

01-1146 SN Satin nickel
01-1146 AB Antique brass
01-1146 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1147 SN Satin nickel
01-1147 AB Antique brass
01-1147 BR Bronze


+LED



Lampholder	E27 + Power LED 1 x 3W, 290 lm, 3000K, Optic 30° CRI 85
Power	1 x max. 42W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20


01-1148 SN Satin nickel
01-1148 AB Antique brass
01-1148 BR Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


01-1149 SN Satin nickel
01-1149 AB Antique brass
01-1149 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


ROUND LAMPSHADES



SCWR IV Ivory
SCWR BG Beige
SCWR TR Grey tortora
SPWR BG Beige Plissè




SCTR IV Ivory
SCTR BG Beige
SCTR TR Grey tortora
SPTR BG Beige Plissè




SCFR IV Ivory
SCFR BG Beige
SCFR TR Grey tortora
SPFR BG Beige Plissè


SQUARE LAMPSHADES



SCWSQ IV Ivory
SCWSQ BG Beige
SCWSQ TR Grey tortora
SPWSQ BG Beige Plissè



SCTSQ IV Ivory
SCTSQ BG Beige
SCTSQ TR Grey tortora
SPTSQ BG Beige Plissè



SCFSQ IV Ivory
SCFSQ BG Beige
SCFSQ TR Grey tortora
SPFSQ BG Beige Plissè

Enjoy


01-679 WH

Enjoy



Art. 01-678 BR



01-678 WH



01-679 BG



01-678 BR



01-679 BK



01-681 BG



01-681 BR



01-681 BK



01-680 BG



01-680 BR



01-680 BK

Enjoy

EN

Indoor lamps, chromed metal structure with lampshade of textile on PVC base, available in white, beige, brown or black. The wall lamp can be fitted with flexible arm and power led for reading.

RO/IT/RU

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal cromat cu abajur din material textil pe suport PVC, disponibile în culorile alb, bej, maron și negru.
Aplica poate fi dotată cu braț flexibil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo cromato, paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore bianco, marrone, beige e nero.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio flessibile dotato di LED per lettura.

Серия ламп для внутреннего освещения, хромированная металлическая структура, абажур из тканевого материала на подвеске из ПВХ, доступных в цветовых вариантах исполнения белого, бежевого, коричневого и чёрного цвета.
Бра может быть оснащено подвижным кронштейном, предусмотренным силовым проводом для чтения.

HU/BG/SK


Beltéri lámpasorozat, krómozott fémszerkezet, szövet lámpaernyő PVC aljzaton, rendelkezésre áll fehér, drapp, barna és fekete színekben.
A falilámpa ellátható rugalmas karral, melyen erős LED található olvasáshoz.

Серия интериорни лампи, структура от хромиран метал с абажур от плат върху PVC поставка, налични в цветовете бяло, бежоно, кафяво и черно.
Апликът може да бъде с гъвкав ръкав, оборудван с LED с мощност за четене.

Interiérové svietidlá, chrómová kovová konštrukcia s textilným tienidlo s PVC základňou, dostupné vo farbe biela, béžová, hnedá a čierna.
Vybavená s flexibilným ramenom a power LED na čítanie.



01-678 WH White
01-678 BG Beige
01-678 BR Brown
01-678 BK Black




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-679 WH White
01-679 BG Beige
01-679 BR Brown
01-679 BK Black


LED



Lampholder	E27 + Power LED 1 x 1W, 120 lm, 3200K, Optic 45°, CRI 80
Power	1 x max. 42W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20


01-680 WH White
01-680 BG Beige
01-680 BR Brown
01-680 BK Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-681 WH White
01-681 BG Beige
01-681 BR Brown
01-681 BK Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Tomo



Tomo

EN

Wall lamps for indoor, metal structure painted in mat white or coffee with gold patina finishing, lampshade of white or beige textile on PVC base. Equipped with flexible arm with POWER LED for reading, incorporated switches and USB charging port.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior, structură din metal vopsită alb mat sau finisată maron închis cu patină aur, abajur din material textil alb sau bej pe suport PVC.
Dotate cu braţ flexibil echipat cu LED de putere pentru lectură, întrerupătoare şi port USB.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o finitura marrone scuro patinato oro, paralume in tessuto bianco o avorio accoppiato a PVC.
Dotate di braccio flessibile per lettura, equipaggiato con LED di potenza, interruttori incorporati e presa USB per ricarica telefono.

Бра для интерьера, металлическая структура, окрашенная в белый матовый цвет или коричневый с золотой патиной, белый или бежевый абажур из текстиля с основой из ПВХ.
Оснащен гибким рычагом с мощным светодиодом для чтения, встроенными переключателями и USB-портом для зарядки.

HU/BG/SK

Beltéri fali lámpák, matt fehér vagy sötét barna antikolt arany fémszerkezet, fehér vagy bézs textil ernyő belül PVC-vel, egy magasfényű flexibilis karú LED-el olvasáshoz, kapcsolóval és USB csatlakozóval ellátva.

Интериорни аплици с корпус от метал в бял мат или цвят кафе със златна патина, шапки от бял или бежов текстил върху PVC основа, с подвижно рамо с мощен LED за четене, с вградени ключове и USB порт за зареждане.

Nástenné interiérové lampy, kovové konštrukcie lakované v matnej bielej alebo kávovej farbe so zlatou patinou, tienidlo z bielej alebo béžovej textílie na báze PVC.
Vybavené flexibilným ramenom s LED indikátorom POWER pre čítanie, zabudovanými spínačmi a nabíjacím portom USB.


USB CHARGER





art. 01-1807 White
art. 01-1808 Coffee

+LED



Lampholder	E27 + POWER LED 1 pc x 3W
Power	1 x max. 42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	375 lm
Lumen system	225 lm
Optic	45°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Cult





Cult

EN

Wall lamps for interior, metal structure painted in white with natural wood shelf, white or brown fabric shade. Equipped with power supply cable and switch.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior, structură din metal vopsită alb cu poliță din lemn natur, abajur textil alb sau maro.
Prevăzute cu cablu de alimentare și întrerupător pe fir.

Applique per interni, struttura in metallo verniciata bianco con mensola in legno naturale, paralume in tessuto bianco o marrone.
Dotate di cavo di allimentazione e interruttore.

Бра для интерьера, корпус из метала окрашенного в белый цвет, с полкой из натурального дерева, текстильный абажур белого или коричневого цвета.
Оборудованы кабелем питания и выключателем со шнуром.

HU/BG/SK


Beltéri fali lámpa, fehér fémszerkezet, natúr fa polc, fehér vagy barna textil ernyő.
Átmenő kapcsolóval ellátott vezeték.

Интериорни аплици, метална структура, боядисана в бяло с рафт от натурално дърво, бял или кафяв абажур.
Оборудван със захранващ кабел и ключе.

Nástenné interiérové lampy, kovová konštrukcia lakovaná v bielej farbe s policou z prírodného dreva, biele alebo hnedé textilné tienidlo. Vybavené napájacím káblom a vypínačom.




art. 01-1478



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1480



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





Lolli

LED


CHIC

Lolli



LED


Lolli

Lolli

EN

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in white or black.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, abajur și structură din metal vopsite alb sau negru.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, paralume e struttura in metallo verniciato bianco o nero.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, абажур и структура из металла окрашенного в белый или черный цвет.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém ernyő és szerkezet.

Висящи интериорни осветителни тела, с SMD светодиоди. Абажур и тяло от метал, боядисани в бяло или черно.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, tienidlá a kovová konštrukcia lakované v bielej alebo čiernej farbe.

LED







art. 01-1495 White
art. 01-1496 Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1524 White
art. 01-1525 Black






Led type	EDISON SMD LED 2835 3 x 30 pcs x 0,2W
Power	3 x 6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	1245 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1497 White
art. 01-1498 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Assen




Assen

Assen

EN

Adjustable suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, direct/indirect light distribution, structure in aluminum and metal painted in mat black with plastic wood texture decorations and opal acrylic diffusers.

RO/IT/RU

Suspensii orientabile pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu distribuţie directă/indirectă a luminii, structură din aluminiu şi metal vopsită negru mat cu decoraţiuni tip imitaţie lemn închis şi dispersoare din acril opal.

Sospensioni orientabili per interni equipaggiati con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta, struttura in metallo e alluminio verniciata nero opaco con decorazioni in finto legno scuro e diffusori in acrilico opalino.

Ориентируемые люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, излучение света прямое/отраженное, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет с имитацией дерева, рассеиватели из опалового акрила.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórással, matt fekete alumínium szerkezet, sötét fa színű diszítéssel, opál akril diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, с директно /индиректно разпръскване на светлината, корпус от алуминий и стомана в черен мат, с декорация с текстура на дърво и акрилен опал дифузер.


Nastaviteľné závesné interiérové svietidlá s LED diódami SMD, priame/nepriame rozloženie svetla, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej čiernej farbe s plastickými drevenými textúrami a opálovými akrylátovými difúzormi.

LED






art. 01-1690



Led type	SMD LED 252 pcs x 0,11W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2610 lm
Lumen system	1769 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20










art. 01-1691



Led type	SMD LED 392 pcs x 0,11W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3870 lm
Lumen system	2658 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Kanji





Kanji

Kanji





art. 01-1216 White
art. 01-1217 Black



Led type	Power LED CREE, 1 pcs x 6W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	413 lm
CRI	90
Not dimmable	


CE IP20

RECESSED MOUNTING





art. 01-1218 White
art. 01-1219 Black



Led type	Power LED CREE, 1 pcs x 6W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	413 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Kanji

EN

Series of light fittings for interior equipped with POWER LED, metal structure electrostatically painted in mat white or mat black.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu POWER LED, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con POWER LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco.

Серия светильников для интерьера, оборудованных POWER светодиодами , структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

HU/BG/SK


Beltéri világítótestek, POWER LED-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feérre vagy matt feketére festett fémszerkezet.

Серия интериорни аплици, оборудвани с POWER LED, метална структура, боядисана в електростатично поле - матово бяло или черен мат.


Séria svietidiel pre interiér vybavených POWER LED, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej farbe alebo v matnej čiernej farbe.

LED






art. 01-1220 White
art. 01-1221 Black



Led type	Power LED CREE, 1 pcs x 6W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	446 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1222 White
art. 01-1223 Black



Led type	Power LED CREE, 1 pcs x 6W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	446 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1224 White
art. 01-1225 Black





Led type	Power LED CREE, 1 pcs x 6W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	446 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

TRIMLESS ACCESSORY

art. CT1 MWH White
art. CT1 MBK Black





Metal accessory painted in mat white/mat black color, for installing the suspensions in trimless version.

Accesoriu din metal vopsit alb mat/negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.

Accessorio in metallo verniciato bianco opaco/nero opaco, per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).

Металлическая деталь для скрытого крепления люстры, окрашенная в белый/черный матовый цвет.

Matt fehérre/feketére festett tartozék, a függesztékek trimless szereléséhez.

Метален аксесоар, боядисан в матово бяло/черен мат за trimless монтаж на полилеите.

Kovové príslušenstvo v matnej bielej/čiernej farbe pre inštaláciu zavesenia.

Ito





Ito

Ito

EN

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in mat white, mat coffee or mat black.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat sau negru mat.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciato bianco opaco, caffe opaco o nero opaco.

Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в белый матовый, коричневый матовый или черный матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка,корпус и дифузер от алуминийв бял мат, кафе мат или черен мат.


Závesné interiérové svietidlá, vybavené LED diódou SMD, konštrukciou a difúzorom v hliníkovom prevedení s matnou bielou, matnou kávovou alebo matnou čiernou farbou.

LED


art. 01-1753 White
art. 01-1754 Coffee
art. 01-1755 Black



art. 01-1756 White
art. 01-1757 Coffee
art. 01-1758 Black




art. 01-1759 White
art. 01-1760 Coffee
art. 01-1761 Black



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	315 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	


CE IP20






TRIMLESS ACCESSORY

art. CT1 MWH White
art. CT1 MBK Black





Metal accessory painted in mat white/mat black color, for installing the suspensions in trimless version.

Accesoriu din metal vopsit alb mat/negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.

Accessorio in metallo verniciato bianco opaco/nero opaco, per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).

Металлическая деталь для скрытого крепления люстры, окрашенная в белый/черный матовый цвет.

Matt fehérre/feketére festett tartozék, a függesztékek trimless szereléséhez.

Метален аксесоар, боядисан в матово бяло/черен мат за trimless монтаж на полилеите.

Kovové príslušenstvo v matnej bielej/čiernej farbe pre inštaláciu zavesenia.

Eiko

LED


Eiko

Eiko

EN

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in mat white, mat coffee or mat black.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat sau negru mat.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco o nero opaco.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в белый матовый, коричневый матовый или в черный матовый цвет.


HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna vagy matt fekete alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат или черен мат.


Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej alebo matnej čiernej farbe.

LED





art. 01-1750 White
art. 01-1751 Coffee
art. 01-1752 Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

IP20

TRIMLESS ACCESSORY

art. CT1 MWH White
art. CT1 MBK Black





Metal accessory painted in mat white/mat black color, for installing the suspensions in trimless version.

Accesoriu din metal vopsit alb mat/negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.

Accessorio in metallo verniciato bianco opaco/nero opaco, per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).

Металлическая деталь для скрытого крепления люстры, окрашенная в белый/черный матовый цвет.

Matt fehérre/feketére festett tartozék, a függesztékek trimless szereléséhez.

Метален аксесоар, боядисан в матово бяло/черен мат за trimless монтаж на полилеите.

Kovové príslušenstvo v matnej bielej/čiernej farbe pre inštaláciu zavesenia.

Obo

LED


DESIGN FROM INSPIRATION
CREATE YOUR FUTURE
Obo

Obo

EN

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in mat white, mat coffee or mat black.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsit alb mat, maro mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciato bianco opaco, caffe opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодом SMD, структура из алюминия окрашенного в белый матовый, коричневый матовый или черный матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna vagy matt fekete színű alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платки, корпус и дифузер в бял мат, кафе мат или черен мат.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor lakovaná v matnej bielej, matnej kávovej alebo matnej čiernej farbe.



LED


art. 01-1829 White
art. 01-1830 Coffee
art. 01-1831 Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1832 White
art. 01-1833 Coffee
art. 01-1834 Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

TRIMLESS ACCESSORY

art. CT1 MWH White
art. CT1 MBK Black





Metal accessory painted in mat white/mat black color, for installing the suspensions in trimless version.

Accesoriu din metal vopsit alb mat/negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.

Accessorio in metallo verniciato bianco opaco/nero opaco, per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).

Металлическая деталь для скрытого крепления люстры, окрашенная в белый/черный матовый цвет.

Matt fehérre/feketére festett tartozék, a függesztékek trimless szereléséhez.

Метален аксесоар, боядисан в матово бяло/черен мат за trimless монтаж на полилеите.

Kovové príslušenstvo v matnej bielej/čiernej farbe pre inštaláciu zavesenia.

Loop





Loop

EN

Interior suspensions equipped with SMD LEDs, metal body electrostatically painted in mat black or mat white, driver included.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, corp din metal vopsit în câmp electrostatic în variante de culori alb mat sau negru mat, driver inclus.

Sospensioni per interni, equipaggiate con LED SMD, corpo in metallo verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco opure nero opaco, driver incluso.

Подвески для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлический корпус, окрашенный в электростатическом поле в вариантах исполнения белого матового или чёрного матового цвета, оснащены драйвером.

HU/BG/SK


Beltéri felfüggesztések, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett fém test, drivert tartalmaz.

Интериорни полилеи, оборудвани със SMD LED-ове, тяло от метал, боядисан в електростатично поле, цветови варианти бял ат или черен мат, включен драйвер.

Interiérové závesné svietidlá vybavených SMD LED, kovová konštrukcia vo farebných verziách matnej čiernej alebo matnej bielej farby, súčasťou svietidla je napájač.

LED

art. 01-671 White
art. 01-823 Black







Led type	SMD, 280 x 0.1W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200-3500K
Lumen source	2856 lm
Lumen system	1115 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-672 White
art. 01-824 Black







Led type	SMD, 380 x 0.1W
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200-3500K
Lumen source	4864 lm
Lumen system	2100 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Kai

LED



Kai

Kai

EN

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white or finished in mat gunmetal black, diffuser of opal polycarbonat.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau finisat negru țeavă de pușcă, dispersor din policarbonat opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет или отделанного в черный вороненый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték család, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy fekete nickel fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Интериорен пендел, оборудван с SMD LEDs, метално тяло електрстично боядиасано в мат бял цвят или завършено в бронзово-черен цвят, разсейвател от опал бял поликарбонат.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, a kovovej čiernej, difúzor z opálového polykarbonátu.




art. 01-1405 White
art. 01-1406 Gun metal



Led type	SMD LED 5730 14 pcs x 0,5W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	714 lm
Lumen system	510 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1616 White
art. 01-1617 Gun metal



Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1200 lm
Lumen system	840 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Spire





Spire

Spire

EN

Suspension for interior, equipped with SMD LEDs, chromed metal body, satin polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, corp din metal cromat, dispersor din policarbonat satinat.

Sospensione per interni, equipaggiata con LED SMD, corpo in metallo cromato, diffusori in policarbonato satinato.

Подвеска для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, хромированный металлический корпус, диффузоры из опалевого поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztés, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott lámpatesttel és szatinált polikarbonát diszperzórokkal.


Интериорен полилей, оборудван с LED-ове SMD, тяло от хромиран метал, разсейватели от поликарбонат опал.

Vnútorné závesné svietidlo vybavené SMD LED, chromovaná kovová konštrukcia a saténový polykarbonátový difúzor.

LED




art. 01-998



Led type	SMD 3014, 208 pcs x 0,13W
Power	27W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2997 lm
Lumen system	1780 lm
CRI	80
Not dimmable	


CE IP20



Dodo


Dodo

Dodo







Dodo

EN

Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in mat white or mat black, reflectors of white PMMA.
Delivered with 3 meters of white or black textile cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură și dispersoare orientabile din metal vopsite alb mat sau negru mat, reflectoare din PMMA alb.
Se livrează cu 3 metri de cablu textil alb sau negru și accesorii de fixare pentru perete și/sau tavan.

Serie di apparecchi per interni, struttura e diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, riflettori in PMMA bianco.
Forniti con 3 metri di cavo tessile bianco o nero e accessori per fissaggio a muro/sofitto.

Серия люстр для интерьера, структура и ориентируемые рассеиватели из металла, окрашенны в матовый белый или черный цвет, отражатель из белого ПММА.
Поставляется с 3 метрами белого текстильного кабеля и аксессуарами для настенного/потолочного монтажа.

HU/BG/SK


Beltéri lámpa testek, mozgatható ernyő és fémszerkezet, matt fehér vagy matt fekete, fehér PMMA diszperzór.
3m fehér vahy fekete textil kábellel és fali/mennyezeti szereléshez szükséges tartozékokkal szállítva.

Серия от интериорни осветители, корпуси и дифузери от метал в бял мат или черен мат, рефлектори от бял PMMA, с три метра бял или черен текстилен кабел и аксесоари за монтаж на таван/стена.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra a difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, reflektory z bieleho materiálu PMMA.
Dodávajú sa s 3-metrovým bielym alebo čiernym káblom a príslušenstvom pre montáž na stenu alebo strop.




art. 01-1821 White
art. 01-1822 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1823 White
art. 01-1824 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1825 White
art. 01-1826 Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1827 White
art. 01-1828 Black



Lampholder	E27
Power	5 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshades and accessories for assembling personalized lighting structures.
Abajururi și accesorii pentru realizarea de structuri de iluminat personalizate.
Paralumi e accessori per la realizzazione di strutture di illuminazione personalizzate.

Multiple outlet metal ceiling roses.
Baze metalice cu acces multiplu pentru cabluri.
Rosoni in metallo con ingressi multipi.





Ceiling rose with 3 outlet
art. CS1.3 WH White
art. CS1.3 BK Black

Ceiling rose with 5 outlet
art. CS2.5 WH White
art. CS2.5 BK Black

Ceiling rose with 7 outlet
art. CS2.7 WH White
art. CS2.7 BK Black

Metal accessories for cable wall mounting.
Accesorii din metal pentru fixarea cablurilor pe perete.
Accessori in metallo per fissaggio cavo a parete.





art. AC1 WH White
art. AC1 BK Black

Metal accessories for cable ceiling mounting.
Accesorii din metal pentru fixarea cablurilor pe tavan.
Accessori in metallo per fissaggio cavo a soffitto.





art. ACM2 WH White
art. ACM2 BK Black

Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshade + 5m cable
art. PC5 WH White
art. PC5 BK Black

Lampshade + 10m cable
art. PC10 WH White
art. PC10 BK Black

Jaap




Jaap

Jaap

EN

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in mat black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and mat white in interior, sanded coffee in exterior and mat white in interior or gun metal in exterior and mat white in interior.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu disponibil în trei variante de culori: bej satinat la exterior și alb mat la interior, maro satinat la exterior și alb mat la interior sau negru "țeavă de pușcă" la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio disponibile in tre versioni di verniciatura: beige satinato all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone satinato all'esterno e bianco opaco all'interno o finitura nero canna di fucile all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из алюминия в трех возможных цветовых комбинациях, сатинированный бежевый снаружи и белый матовый внутри, сатинированный коричневый снаружи и белый матовый внутри или черный вороненный снаружи и белый матовый внутри.

HU/BG/SK


Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, szatin bész kivűl matt fehér belöl, matt barna kívül matt fehér belöl vagy fekete nickel kívül és matt fehér belül alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, алуминиев дифузер в три цвята – пясъчно бежово отвън и бял мат отвътре, пясъчно кафе отвън и бял мат отвътре, черен отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor je k dispozícii v troch variantoch náteru: zvonka béžová a zvnútra matná biela, zvonka kávová a zvnútra matná biela alebo matná metalická čierna zvonka a matná biela zvnútra.



art. 01-1608 Beige
art. 01-1609 Coffee
art. 01-1610 Gun metal



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Agadir





Agadir

EN

Series of suspensions for interior, structure and diffuser in aluminum electrostatically painted in sanded beige, sanded coffee or mat gunmetal black.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură şi dispersor din aluminiu vopsit în câmp electrostatic bej satinat, maro satinat sau finisat negru "ţeavă de puşcă".

Sospensioni per interni, struttura e paralume in alluminio verniciato a polveri avorio satinato, marrone satinato o con finitura canna di fucile opaco.

Серия люстр для интерьера, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в электростатическом поле в сатинированный бежевый цвет, в сатинированный коричневый цвет или отделанного в черный вороненый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, elektrosztatikus mezőben szatinált bézs, szatinált barna vagy fekete nickel alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни висящи тела от алуминий, боядисан в беж, кафе или черен мат.

Séria závesných interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z hliníka elektrostaticky lakované v brúsenej béžovej, brúsenej kávovej alebo v matnej metalickej čiernej farbe.







art. 01-1613 Beige
art. 01-1614 Coffee
art. 01-1615 Gun metal

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cadeira



Cadeira

EN

Suspensions for interior, natural wood structure, diffuser in aluminum painted in shiny cream in exterior and mat white in interior, shiny brown in exterior and mat white in interior or shiny black in exterior and sanded gold in interior, black fabric cable.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din lemn natur, dispersor din aluminiu vopsit crem lucios la exterior și alb mat la interior, maro lucios la exterior și alb mat la interior sau negru lucios la exterior și auriu satinat la interior, cablu textil negru.

Sospensione per interni, struttura in legno naturale, paralume in alluminio verniciato crema lucido all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone luciod all'esterno e bianco opaco all'interno o nero lucido all'esterno e oro satinato all'interno, cavo tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из натурального дерева, рассеиватель из алюминия, окрашенный в блестящий кремовый цвет снаружи и матово-белый внутри, блестящий коричневый цвет снаружи и матово-белый внутри или блестящий черный цвет снаружи и сатинированный золотой внутри, черный текстильный кабель.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, natúr fém szerkezet, alumínium diszperzór a következő színekben: fényes krém kívül és matt fehér belöl, fényes barna kívül és matt fehér belöl vagy fényes fekete kívül és szatinált arany belöl, fekete textil kábel.


Интериорни висящи осветителни тела, корпус от естествено дърво, дифузер от алуминий в цвят гланц сметана отвън и бял мат отвътре, гланц кафяво отвън и бял мат отвътре или черен гланцо отвън и матово злато отвътре, черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, štruktúra z prírodného dreva, hliníkový difúzor lakovaný v lesklej krémovej farbe zvonka a matnej bielej zvnútra, lesklej hnedej zvonka a matnej bielej v zvnútra alebo lesklej čiernej zvonka a pieskovanej zlatej zvnútra, čierny tkaninový kábel.





art. 01-1605 Shiny cream
art. 01-1606 Dark brown
art. 01-1607 Shiny black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Haylen


Haylen

Haylen

EN

Suspensions for indoor, structure and diffuser of aluminium with heightened lines, painted in glossy cream on the exterior and white on the interior, with black textile cable.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu cu linii în relief, vopsite crem lucios la exterior și alb la interior, cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio con linee a rilievo, verniciata crema esternamente e bianco internamente, cavo tessile nero.

Серия люстр для интерьера, структура и рассеиватель из алюминия с рельефными линиями, окрашена в блестящий кремовый цвет снаружи и белый внутри, кабель из черного текстиля.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték család, alumínium szerkezet és diszperzór, kívül fényes krém, belül fehér színű, fekete textil kábel.

Интериорни пендели, тяло и разсейвател от алуминий с повишаващи линии, боядисани в гланц кем цвят от външната страна и бял цвят от вътрешната, с черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia a difúzor z hliníka s vyvýšenými líniami lakované v lesklej krémovej zvonka a bielej farbe zvnútra s čiernym textilným káblom.




art. 01-1402



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1403



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1404



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Tutu




Tufu

Tutu

EN

Suspensions for interior, aluminium structure and shade painted in glossy white or glossy black, opal acryl diffuser.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură și abajur din aluminiu vopsit alb lucios sau negru lucios, dispersor din acril opal.

Sospensioni per interni, struttura e paralume in alluminio verniciato bianco lucido o nero lucido, diffusore in acrilico opalino.

Люстры для интерьера, структура и абажур из алюминия окрашенного в белый глянец или черный глянец, рассеиватель из белого акрила.

HU/BG/SK


Beltéri felfüggesztések, fénylő fehérre vagy feketére festett alumínium szerkezettel és lámpaernyővel, opál akril diszperzórral.


Висящо интериорно осветително тяло, алуминиева структура и шапка боядисани в бял или черен гланц, опалов акрилен дифузер.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková štruktúra a tienidlo lakované v lesklej bielej alebo lesklej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.



art. 01-1393 White
art. 01-1394 Black







Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1395 White
art. 01-1396 Black





Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Norvik





Norvik

Norvik

EN

Indoor suspension, metal structure and diffuser painted in two versions: mat white completely or mat black/mat white in exterior and mat white in interior.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit disponibil în două versiuni: alb mat în întregime sau negru mat/alb mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensione per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato in due versioni di colori: interamente bianco opaco oppure nero opaco/bianco opaco esternamente e bianco opaco internamente.

Люстры для интерьера, структура и рассеиватель из окрашенного металла доступны в двух вариантах: белый матовый цвет полностью или черный матовый/ белый матовый снаружи и белый матовый цвет внутри.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték család, Fémszerkezet és diszperzór két féle kivitelben: matt fehér teljesen vagy matt feket/ matt fehér kívül és matt fehér belül.

Интериорен пендел, металната основа и разсейвателя са боядисани в два варианта: матово бяло изцяло или матово черно/матово бяло в екстериора и матово бяло в интериора.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra a difúzor lakovaná v dvoch prevedeniach: matnej bielej úplne alebo matnej čiernej/matnej bielej zvonka a matnej bielej farbe zvnútra.







art. 01-1411 White
art. 01-1412 Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Anaru




Anaru

Anaru





Anaru

EN

Series of indoor suspensions, metal structure electrostatically painted in mat white, grey, brown or green, orientable metal shade with exterior painted in white, grey, brown or green and interior painted in white.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic in versiuni de culoare alb mat, gri, maro sau verde și dispersor orientabil din metal vopsit in variante de culoare alb, gri, maro sau verde la exterior și alb la interior.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco, grigio, marrone o verde, paralume orientabile in metallo verniciato nelle versioni colore bianco, grigio, marrone o verde esternamente e bianco internamente.

Серия люстр для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в варианты цветов: белый матовый, серый, коричневый или зеленый. Ориентируемый рассеиватель из металла окрашен в варианты цветов: белый, серый, коричневый или зеленый снаружи и белый внутри.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték család, elektrosztaikus mezőben festett matt fehér, szürke, barna vagy zöld fémszerkezet, mozgatható fém diszperzór, fehér, szürke, barna vagy zöld kívül és fehér belül.


Серии от интериорни пендели, метална основа електростатично боядисана в мат бял цвят, сив, кафяв или зелен цвят, подвижна метална чашка от външната страна боядисана в бял, сив, кафяв или зелен цвят, а от вътрешната страна боядисана в бял цвят.

Séria interiérových závesných svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe, kovové tienidlo zvonka lakované v bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe a zvnútra lakované v bielej farbe.





art. 01-1407 White
art. 01-1408 Grey
art. 01-1409 Brown
art. 01-1410 Green



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



White
Grey
Brown
Green

Stellar



Stellar

Stellar

EN

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, coppered details.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu detalii cuprate.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri colore nero opaco, dettagli ramati.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный матовый цвет с медными элементами.


HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztések, elektrosztaikus mezőben festett fémszerkezet, matt fekete, réz berakású.

Интериорен пендел, структура от метал, боядисан в електростатично поле - черен мат с детайли, покрити с мед.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukciou elektrostaticky lakované v matnej čiernej farbe s medenými detailami.


art. 01-1215



Lampholder	E14
Power	18 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1473



Lampholder	E14
Power	12 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





Stellar

Lampara





Lampara

Lampara

EN

Indoor suspension, fretted metal structure and diffuser electrostatically painted in mat black.

RO/IT/RU

Suspensie pentru interior, structură și dispersor din metal perforat vopsit în câmp electrostatic negru mat.

Sospensione per interni, struttura e diffusore in metallo traforato verniciato a polveri nero opaco.

Люстра для интерьера, структура и рассеиватель из перфорированного метала, окрашенного в электростатическом поле в черный матовый цвет.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű fémszerkezet és diszperzór.

Интериорен пендел, нагънато метално тяло и разсейвател електростатично боядисан в мат черен цвят.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia a difúzor lakované v matnej bielej farbe.




art. 01-1347



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Namor



Namor

Namor

EN

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in black with copper plated metal element.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru cu element metalic finisaj cupru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero con particolare in metallo finitura rame.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный цвет с металлическим элементом отделанным под медь.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték család, elektrosztatikus mezőben festett fekete színű fémszerkezet réz betéttel.


Интериорни пендели, метално тяло електростатично боядисани в черен цвят с меден метален елемент.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v čiernej farbe s medenými prvkami.






art. 01-1425



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1426



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cymbal


Cymbal

Cymbal

EN

Suspension for interior, structure of metal painted in mat black, metal diffuser painted in mat black in exterior and mat gold in interior.

RO/IT/RU

Suspensie pentru interior, structură din metal vopsită negru mat, dispersor din metal vopsit negru mat în exterior și aur mat la interior.

Sospensione per interni, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusore in metallo verniciato nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый цвет снаружи и золотой матовый внутри.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, kívül matt feketére és belül matt aranyra festett fém diszperzór.

Интериорни висящи осветители, корпус от метал в черен мат и дифузер в черен мат отвън и златен мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlo, kovová štruktúra lakovaná matnej čiernej farbe, kovový difúzor lakovaný v matnej čiernej zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra.



art. 01-1744



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Cymbal

Kalimba





Kalimba

Kalimba

EN

Suspensions for interior with adjustable height, structure in aluminum finished in brushed bronze with black details or painted in mat black, diffuser of aluminum finished brushed bronze in exterior and mat white in interior or painted mat black in exterior and mat white in interior.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior cu înălţime reglabilă, structură din aluminiu finisată bronz periat cu detalii negre sau vopsită negru mat, dispersor din aluminiu bronz periat la exterior și alb mat la interior sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni con altezza regolabile, struttura in alluminio finitura bronzo spazzolato con dettagli verniciati neri o verniciato nero opaco, diffusore in alluminio finitura bronzo spazzolato all'esterno e bianco opaco all'interno o verniciato nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры с регулируемой высотой для интерьера, структура из алюминия, отделанная матовой бронзой с черными деталями или окрашенная в черный матовый цвет, алюминиевый рассеиватель окрашен матовой бронзой снаружи и белый матовый внутри или в черный матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

HU/BG/SK

Beltéri állítható magasságú függesztékek, fésült bronz fekete részekkel vagy matt fekete alumínium szerkezet, fésült bronz kívül matt fehér belöl vagy matt fekete kívül matt fehér belöl alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветители с регулиране на височината, корпус от алумниий в шлайфан бронз и черни детайли или алуминий в черен мат, дифузер от алуминий в шлайфан бронз отвън и бял мат отвътре или черен мат отвън и бял мат отвътре.


Závesné interiérové svietidlá s nastaviteľnou výškou, konštrukcia z hliníka - brúsený bronz s jemnými čiernymi detailami alebo v matnej čiernej farbe, difúzor z hliníka vo farbe brúseného bronzu zvonka a matnej bielej farbe zvnútra alebo matná čierna zvonka a matná biela zvnútra.







art. 01-1545 Bronze
art. 01-1546 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Ayla




Ayla

Ayla

EN

Series of suspensions for interior, structure and lampshades in aluminium available in the following versions: mat copper finish in exterior, white painted in interior with black fabric cable or mat gold finish in exterior, white painted in interior with white fabric cable.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu finisate în următoarele variante: cupru mat la exterior, vopsit alb la interior și cablu textil negru, sau auriu mat la exterior, vopsit alb la interior, cablu textil alb.

Serie di sospensioni per interni, struttura e paralumi in alluminio disponibili nelle seguente finiture: rame opaco all'esterno e verniciato bianco internamente con cavo tessile nero, oppure oro opaco all'esterno e verniciato bianco internamente con cavo tessile bianco.


Серия подвесных люстр для интерьера, структура и рассеватель из алюминия в вариантах отделки: матовая медь снаружи, белый цвет внутри и черный текстильный кабель, или золотистый матовый снаружи и белый цвет внутри, текстильный кабель белого цвета.


HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, alumínium szerkezet és ernyő, matt réz színben fehér belső részszel és fekete textil kábellel szerelve vagy matt arany fehér belső részszel, fehér textil kábellel szerelve.


Серия интериорни полилеи, структура и разсейвател от алуминий с покритие в следните варианти: матов мед отвън, боядисан в бяло отвътре, черен платнен кабел или матово злато отвън, боядисан в бяло отвътре, бял платнен кабел.

Séria interiérových závesných svietidiel, konštrukcia a tienidlá z hliníka dostupné vo verziách: na povrchu matnej medenej úprave a vo vnútri maľované na bielo, čierny tkaný kábel alebo na povrchu matnej zlatej úprave a vo vnútri maľované na bielo a biely tkaný kábel.






art. 01-1101 Copper
art. 01-1102 Gold



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1103 Copper
art. 01-1104 Gold



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Over



Over

Over

EN

Indoor suspensions, metal structure in aged silver or with bronze patina finishing.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cu finisaje în variante de culori: argintiu invechit sau bronz patinat.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo con finiture nelle varanti colore: argento fume o bronzo.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая стурктура с отделкой в вариантах цветового исполнения: античного серебряного цвета или античного бронзового цвета.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztés sorozat, fémszerkezete óezüst vagy patinált bronz kikészítéssel.

Серия интериорни полилеи, структура от метал с облицовки в цветови варианти остаряло сребро или патиниран бронз.


Interiérové závesné svietidlá kovovej konštrukcie vo viacerých farbách: zastarané striebro alebo bronzová patina.








art. 01-955 Silver
art 01-957 Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 46W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-956 Silver
art 01-958 Bronze



Lampholder	E27
Power	1 x max. 77W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Candela

LED



Candela

EN

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with mat gold finish or painted in mat black, transparent or smoky blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat sau vopsită negru, dispersor din sticlă suflată transparentă sau fumurie.

Sospensioni per interni equipaggiate con un COB LED, struttura in metallo e alluminio oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами COB, структура из алюминия и металла отделанного под матовое золото или окрашенны в черный цвет, рассеиватель из выдувного прозрачного или дымчатого стекла.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt arany vagy fekete fém és fa szerkezet, fújt áttetsző vagy füst színű üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветители с COB LED платка, корпус от метал и алумний с златен или черен мат, прозрачно или опушено духано стъкло.


Závesné interiérové svietidlá, vybavené jednou LED COB, kovová a hliníková štruktúra v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadné alebo dymové sklenené difúzory.

LED





art. 01-1819 Gold
art. 01-1820 Black



Led type	COB LED CREE 1 pc x 6,6W
Power	6,6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	693 lm
Lumen system	470 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Jano





Jano

Jano

EN

Suspensions for interior, aluminum structure painted in mat black, blown glass diffuser available in yellow, blue or dark grey.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată în variante de culoare galben, bleu sau gri închis.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato giallo, blu o grigio scuro.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из дутого стекла в цветовых вариантах желтый, голубой или темно-серый.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, sárga, kék vagy sötétszürke színű fújt üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, духано стъкло в жълто, синьо или тъмно сив.


Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory v žltej, modrej alebo tmavošedé farbe.







art. 01-1687 Yellow
art. 01-1688 Blue
art. 01-1689 Dark grey



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Absolute





Absolute

EN

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato sfumato ramato.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или из омедненного стекла с затемнением.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорно висящо тяло, метални части в черен мат, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.



art. 01-1618 Champagne
art. 01-1619 Smokey grey
art. 01-1620 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Slag




Slag

Slag

EN

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsită negru mat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato sfumato ramato.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или из омедненного стекла с затемнением.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорно висящо тяло, метални части в черен мат, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.



art. 01-1844 Champagne
art. 01-1845 Smoky grey
art. 01-1846 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Decanter



Decanter

Decanter

EN

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or copper blown glass.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, sticlă suflată fumuriu degrade sau sticlă suflată cuprată.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato ramato.


Люстры для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или омедненного стекла с затемнением.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела, корпус от хромиран метал, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v chrómovej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.





art. 01-1622 Champagne
art. 01-1623 Smoky grey
art. 01-1624 Copper

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Vitro





Vitro

EN

Series of suspended light fittings, metal structure electrostatically painted in mat black, champagne, smoky or coppered blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic negru mat cu dispersor din sticlă suflată champagne, fumurie sau cuprată.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco, diffusore in vetro soffiato nelle versioni champagne, fumè oppure in vetro ramato.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле чёрного матового цвета, диффузор из выдувного стекла шампанского цвета, тонированного стекла или стекла, покрытого медью.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztés sor, elektrosztatikus térben mattfeketére festett fémszerkezettel, pezsgőszínű, füstszínű vagy vörösrézzel bevont fúvott üveg diszperzórral.


Серия интериорни полилеи, структура от метал, боядисана в електростатично поле черен мат с разсевател от духано стъкло, шампанско, опушено или стъкло с медно покритие.

Závesné svietidlá kovovej konštrukcie matnej čiernej farby so skleným difúzorom champagne, dymovým fúkaným alebo medeným sklom.





art. 01-1077 Champagne
art. 01-1078 Smoky
art. 01-1079 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Ambix



Ambix

Ambix

EN

Series of suspended light fittings, chromed metal structure with champagne, smoky or coppered blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată champagne, fumurie sau cuprată.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato nelle versioni champagne, fumè oppure in vetro ramato.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая хромированная структура, диффузор из выдувного стекла шампанского цвета, тонированного стекла или стекла, покрытого медью.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztés sor, krómozott fémszerkezettel, pezsgőszínű, füstszínű vagy vörösrézzel befont fúvott üveg diszperzórral.

Серия интериорни полилеи, структура от хромиран метал с разсейвател от духано стъкло шампанско, опушено или стъкло с медно покритие.

Séria závesných svietidiel, chrómová kovová konštrukcii s difúzorom champagne, dymové fúkané sklo alebo medené sklo.





art. 01-1082 Champagne
art. 01-1083 Smoky
art. 01-1084 Copper

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Aferim




Aferim

Aferim

EN

Suspensions for interior, chromed metal frame and blown smoky shaded glass.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato fumè sfumato.

Подвесная люстра для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из выдувного стекла, тонированного в дымчатый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, fúvott füstszínű üveggel.


Интериорни полилеи, структура от хромиран метал с разсейвател от опушено духано стъкло, цвят с намалена интензивност.

Interiérové závesné svietidlá, chrómovaný kovový rám a tienidlo z fúkaného dymového skla.






art. 01-1143



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1144



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1145



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Pound





Pound

Pound

EN

Indoor suspensions, coppered metal structure and coppered blown glass diffuser with transparent front side.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal cuprat satinat și dispersor din sticlă suflată cuprată cu parte frontală transparentă.

Sospensioni per interni, struttura in metallo ramato spazzolato, diffusore in vetro soffiato ramato con parte frontale trasparente.

Подвески для внутреннего освещения, металлическая сатинированная конструкция, покрытая медью, диффузор из выдувного стекла, покрытого медью, с прозрачной передней частью.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztések, szatinált vörösréz fémszerkezettel, vörösrézzel bevont fúvott üveg diszperzórral, melynek elülső része áttetsző.


Интериорни полилеи, структура от метал, с медно сатенирано покритие и разсейвател от духано стъкло с медно покритие, с прозрачна предна част.

Závesné svietidlá pre interiér, konštrukcia z medeného kovu a tienidla z fúkaného medeného skla s priehľadného z prednej strany.






art. 01-1074



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1075



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1076



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Bowl





Bowl

Bowl

EN

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, smoky or copper blown glass diffusers.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic negru mat, dispersoare din sticlă suflată fumurii sau variante cuprate.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco, diffusori in vetro soffiato fumè oppure versioni con diffusori in vetro ramato.

Подвески для внутреннего освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле матового черного цвета, диффузоры из выдувного тонированного стекла или покрытого медью.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztések, elektrosztatikus térben matfeketére festett fémszerkezettel, füstszínű vagy vörösrézzel bevont fúvott üveg diszperzórral.


Интериорни полилеи, структура от метал боядисан в черно електростатично поле, разсейватели от духано стъкло - опушено или варианти с медно покритие.

Závesné interiérové svietidlo, kovová konštrukcia matnej čiernej farby, dymové alebo medené fúkané sklené tienidlo.






art. 01-990 Copper
art. 01-1061 Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-991 Copper
art. 01-1062 Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-992 Copper
art. 01-1063 Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Fusion





Fusion

EN

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffuser of blown smoky glass outside and opal glass shade inside.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat, dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade la exterior și dispersor din sticlă opal la interior.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato fumè sfumato esterno e diffusore in vetro soffiato opale interno.

Подвесные люстры для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из выдувного стекла, тонированного в дымчатый цвет снаружи и опалового стекла внутри.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, kívül fúvott füstszínű üveggel, belül opál üveggel szerelve.


Интериорни полилеи, структура от хромиран метал, разсейвател от опушено духано стъкло, цвят с намалена интензивност отвън и разсейвател от стъкло опал отвътре.

Interiérové závesné svietidlá, konštrukcia z chrómového kovu, vonkajší difúzor fúkaného dymového skla a vnútorný difúzor z opálového skla.






art. 01-1139



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1140



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Amno





Amno

EN

Series of interior suspensions, metal structure painted in mat black, diffuser of champagne blown glass or smoky blown glass.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată champagne sau sticlă suflată fumurie.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato champagne o vetro soffiato fumè.

Серия люстр для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла или из дымчатого стекла.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, matt fekete fémszerkezet, pezsgő vagy füst színű üveg diszperzór.


Серия от интериорни висящи тела, метални части в черен мат, духано стъкло в цвят шампанско или опушено.

Séria interiérových zavesných svietidiel, kovová konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, sklenený vo farbe champagne alebo dymovej.





art. 01-1770 Champagne
art. 01-1771 Smoky




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1772 Champagne
art. 01-1773 Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Waki




Waki

Waki

EN

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in black with two diffusers: satin glass in exterior and copper plated fretted metal in interior, black textile cable.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru, dispersor dublu din sticlă satinată la exterior și metal cuprat traforat la interior, cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero, con due diffusori: in vetro satinato all' esterno e metallo ramato traforato all' interno, cavo tessile nero.


Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный цвет, двойной рассеиватель из сатинированного стекла снаружи и покрытого медью металла внутри, кабель из черного текстиля.

HU/BG/SK


Beltéri felfüggesztések, elektrosztatikus térben feketére festett fémszerkezettel, dupla diszperzórral, mely kívül szatinált üveg, belül rézzel bevont, áttört fém, valamint fekete szövet zsinórral.

Висящо интериорно осветително тяло, метална структура, прахово боядисана в черно с два дифузера: сатинирано стъкло външно и медено покритие на метала отвътре, черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra lakovaná v čiernej farbe s dvomi difúzormi: saténové sklo zvonka s medeným pokovaným povrchom zvnútra, čierny textilný kábel.




art. 01-1419



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1420



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20







Owu

EN

Suspensions for interior, structure of metal painted in mat black, exterior blown transparent glass diffuser and interior opal glass shade.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată transparentă la exterior și dispersor din sticlă opal la interior.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore esterno in vetro soffiato trasparente e diffusore interno in vetro soffiato opale.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного выдувного стекла снаружи и опалового стекла внутри.

HU/BG/SK

Beltéri függesztékek, matt fekete fémszerkezet, áttetsző fújt üveg diszperzór kívül, opál üveg belül.


Интериорен осветител от, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia kovu lakovaná v matnej čiernej farbe, zvonka sklenený priehľadný difúzor, zvnútra skleneý opálový.






art. 01-1611




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1612



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Magma




Magma

Magma

EN

Suspensions for interior, chromed metal structure and white opal blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat și dispersor din sticlă suflată alb opal.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.

Подвесные люстры для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из опалового выдувного стекла.

HU/BG/SK


Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, opál fehér übeg búra.

Интериорни полилеи, структура от хромиран метал и разсейвател от духано стъкло бяло опал.

Interiérové visiace svietidlá, konštrukcia z chrómového kovu a difúzor z fúkaného opálového bieleho skla.




art. 01-1141



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1142



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Horn





Horn

Horn

EN

Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal nichel mat, dispersor din sticlă suflată opal.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo nichel satinato, diffusore in vetro soffiato opale.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая конструкция матового никеля, диффузор из выдувного стекла опалевого цвета.

HU/BG/SK


Beltéri felfüggesztés sor, mattnikkel fémszerkezettel, opál fúvott üveg diszperzórral.

Серия интериорни полилеи, структура от метал матов никел, разсейвател от духано стъкло опал.

Séria závesných svietidiel vhodných pre interiér, kovová konštrukcia saténového niklu, opálový difúzor z fúkaného skla.




art. 01-987



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-988



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Ola


Ola

Ola

EN

Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal nichel mat, dispersor din sticlă suflată opal.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo nichel satinato, diffusore in vetro soffiato opale.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая конструкция матового никеля, диффузор из выдувного стекла опалевого цвета.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztés sor, mattnikkel fémszerkezettel, opál fúvott üveg diszperzórral.


Серия интериорни полилеи, структура от метал матов никел, разсейвател от духано стъкло опал.

Séria závesných svietidiel vhodných pre interiér, kovová konštrukcia saténové niklu a opálového fúkaného skleného tienidla.






art. 01-1064



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1065



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1066



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1067



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Pin



Suspensions | Suspensii | Sospensioni



Pin

EN

Suspensions for interior, metal structure painted in mat black with wood detail, opal blown glass diffuser and black textile cable.

RO/IT/RU

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu detaliu din lemn, dispersor din sticlă suflată opal și cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco con detaglio in legno, diffusore in vetro soffiato opalino, cavo in tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет с элементами из дерева, рассеиватель из опалового стекла и черный текстильный кабель.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték család, matt fekete fémszerkezet fa betéttel, fújt opál üveg, fekete textil kábel.


Интериорни пендели, метално тяло боядисани в яерен мат цвят с дървен елемент, опал бял издухан стъклен разсейвател и черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra lakovaná v matnej čiernej farbe s drevenými prvkami, difúzor z opálového fúkaného skla, čierny textilný kábel.






art. 01-1397



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1398



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cluster



Suspension | Suspensie | Sospensione



Cluster

Cluster

EN

Suspended light fitting for interior, metal structure with decorative spheres of transparent blown glass, available in versions: metal structure in satin brass finishing with decorative brown cotton cord or chromed structure with decorative black cotton cord.

RO/IT/RU

Suspensie pentru interior, structură din metal cu sfere decorative din sticlă suflată transparentă, disponibilă în următoarele versiuni: structură finisată alamă satinată decorată cu șnur din bumbac maro sau structură cromată decorată cu șnur de bumbac negru.

Sospensione per interni, struttura in metallo con sfere decorative in vetro soffiato trasparente, disponibile nelle versioni: struttura finitura ottone satinato rivestita con filo di cotone marrone oppure struttura cromata rivestita con filo di cotone nero.

Подвеска для внутреннего освещения, металлическая конструкция с декоративными шариками из выдувного прозрачного стекла, в следующих вариантах исполнения: конструкция с отделочным слоем из сатинированной латуни, окрашенная шнуром из коричневого хлопка или хромированная конструкция, окрашенная шнуром из чёрного хлопка.

HU/BG/SK

Beltéri felfüggesztés, áttetsző fúvottüveg gömbökkel dekorált fémszerkezettel, elérhető többféle változatban: szatinált sárgaréz kikészítésű szerkezet, barna pamutzsinór díszítéssel, ill. krómozott szerkezet, fekete pamutzsinór díszítéssel.


Интериорен полилей, структура от метал с декоративни сфери от духано прозрачно стъкло, наличен в следните варианти: структура с покритие от сатениран месинг с кафяв памучен шнур или хромирана структура, украсена с черен памучен шнур.

Závesné svietidlo pre interiér, kovová konštrukcia s guľovými dekoráciami fúkaného skla, dostupná vo verziách: kovová konštrukcia saténovej mosadzi a dekoračnej bavlnenej šnúry hnedej farby alebo chrómová konštrukcia a dekoračná bavlnená šnúra čiernej farby.










art. 01-1080 Brown
art. 01-1081 Black



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kashi



Kashi

Kashi

EN

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, smoky blown glass diffuser, electrical cables covered with natural hemp rope.

RO/IT/RU

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat și lemn antichizat cu dispersor din sticlă suflată fumurie, cablu decorativ învelit în funie din cânepă naturală.

Serie de sospensioni per interni, struttura in metallo cromato e legno anticato, diffusore in vetro soffiato fumè, cavi elettrici rivestiti interamente in corda di canapa naturale.

Серия люстр для интерьера, со структурой из хромированного металла и состаренного дерева, рассеиватель из дымчатого стекла, кабель декорирован натуральным канатом из конопли.

HU/BG/SK

Beltéri függeszték család, króm fémszerkezet antikolt fabetéttel, füst színű fújt üveg, természetes len bevonatú kábel.


Серия от интериорни пендели, хромирана метална и антична дървена основа, опушено издухан стъклен разсейвател, захранващ кабел покрит с натурално конопено въже.

Séria závesných interiérových svietidiel, kovová chrómová konštrukcia s antickým drevom, dymový difúzor, kábel z prírodného konope.





art. 01-1399







Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1400





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1401

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Duel




SHOPPIN
VICTIM

Duel

EN

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LEDs, с директна/индирекна насоченост на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.

LED



art. 01-1341





Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	213 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1342







Led type	SMD LED 5730 18 pcs x 0,5W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	810 lm
Lumen system	427 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1343





Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1224 lm
Lumen system	711 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Eigher





Eigher

Eigher

EN

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.


Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден COB LED, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.






art. 01-1329



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	864 lm
Lumen system	520 lm
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20

art. 01-1330



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1272 lm
Lumen system	747 lm
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20

Board





Board

EN

Wall lamps for interior, equipped with COB LED, with indirect light distribution, metal structure painted in mat white or mat black, transparent acryl diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, distribuţie indirectă a fluxului luminos, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din acril transparent.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa indiretta, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.


Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB и отраженным распределением света, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehérvagy matt fekete fémszerkezet, áttetsző akril diszperzór.


Интериорни аплици, оборудвани с вграден COB LED, с индирекна насоченост на светлината, метална основа боядисана в мат бял или мат черен цвят, прозрачен акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED COB diódami, s nepriamym rozložením svetla, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, priehľadný akrylový difúzor.





art. 01-1325 White
art. 01-1326 Black




Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	648 lm
Lumen system	578 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1327 White
art. 01-1328 Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 18W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1836 lm
Lumen system	1374 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Exod

LED


Mexico
PROJECT
JAPAN
TASCHEN

Exod

EN

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в ектростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.


HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, akril szatin diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.


Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.







art. 01-1337 White
art. 01-1338 Black




Led type	SMD LED 2835 45 pcs x 0,2W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	918 lm
Lumen system	692 lm
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20



art. 01-1339 White
art. 01-1340 Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1260 lm
Lumen system	931 lm
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20

Lounge





Lounge

EN

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, szatin akril diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.


Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.

LED













art. 01-1319 White
art. 01-1320 Black



Led type	SMD LED 2835 45 pcs x 0,2W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1152 lm
Lumen system	617 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1321 White
art. 01-1322 Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	934 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1323 White
art. 01-1324 Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2304 lm
Lumen system	1302 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Avenue

LED




Avenue

Avenue

EN

Series of indoor wall lamps, equipped with SMD LEDs, with direct/indirect dispersion of light.
Die cast aluminium body, electrostatically painted in mat white.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Serie di applique per interni, equipaggiati con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с прямым/косвенным рассеиванием света. Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле белого матового цвета.

HU/BG/SK

Beltéri falilámpák sorozata, ellátva SMD LED-el, a fény közvetlen/közvetett szórásával. Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festve.


Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, с директна/индиректна дисперсия на светлината. Тяло от алуминий, лят под напрежение, боядисан в електростатично поле, цвят: матово бяло.

Séria interiérových nástenných svietidiel, vybavených SMD LED s priamym alebo nepriamym svetelným lúčom. Hliníková zliatina elektrostaticky natretá matnou bielou farbou.

LED



art. 01-755




Led type	SMD LED, 10 pcs x 0.5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	520 lm
Lumen system	305 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-756




Led type	SMD LED, 40 pcs x 0.2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	864 lm
Lumen system	440 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-757



Led type	SMD LED, 60 pcs x 0.2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	1272 lm
Lumen system	686 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Nevis

LED



Nevis

Nevis

EN

Orientable wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.

RO/IT/RU

Aplice orientabile pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat sau negru mat.

Applique orientabile per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Ориентируемое бра для интерьера оснащенное светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в белый матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér vagy matt fekete színű nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Подвижни интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/ индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, боядисано в мат бял или мат черен цвят.


Orientovateľné nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.







art. 01-1315 White
art. 01-1316 Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	630 lm
Lumen system	328 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Kuma





Kuma

Kuma

EN

Wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, indirect light distribution.
Metal body electrostatically painted in mat white, orientable aluminum diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din metal, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, cu dispersor orientabil din aluminiu.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in metallo, verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore orientabile in alluminio.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из метала окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, ориентируемый рассеиватель из алюминия.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű fémszerkezet, mozgatható alumínium ernyővel.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпространение на светлината.
Метално тяло електростично боядисанов мат бял цвят, подживен алуминиев разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, hliníkový difúzor.

LED










art. 01-1344



Led type	SMD LED 5730 10 pcs x 0,5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	490 lm
Lumen system	166 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1345



Led type	SMD LED 5730 20 pcs x 0,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	980 lm
Lumen system	358 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1346



Led type	SMD LED 5730 30 pcs x 0,5W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1440 lm
Lumen system	510 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Ledy

LED



Ledy

EN

Indoor wall lamps, equipped with SMD LEDs, with direct/ indirect light dispersion. Metal body, electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffusers.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, cu dispersia directă/indirectă a luminii.
Corp din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in metallo, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusori in acrilico satinato.

Коллекция бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с прямым/косвенным рассеиванием света.
Металлический корпус, окрашенный в электростатическом поле матового белого цвета, диффузоры из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falilámpák sorozata, ellátva SMD LED-ekkel, a fény közvetlen/közvetett szórásával.
Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórok.


Сериия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, с директна/индиректна дисперсия на светлината.
Тяло от метал, боядисан в електростатично поле, бял мат, дисперсори от сатетиран акрил.

Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED s priamym alebo nepriamym rozptylom.
Svietidlo je tvorené z kovovej konštrukcie matnej bielej farby a saténový akrylátový difúzor.

LED



art. 01-754




Led type	SMD, 12 x 0.5W
Power	2 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	690 lm
Lumen system	450 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-753



Led type	SMD, 20 x 0.5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000-3500K
Lumen source	1100 lm
Lumen system	572 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Sense





Sense

Sense

EN

Wall lamps for interior, equipped with SMD LEDs, indirect light distribution. Die cast aluminium housing, electrostatically painted in mat white.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, dispersie luminoasă indirectă. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.

Бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с отраженным световым потоком. Корпус из аллюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, indirekt fényszórású SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LED, непряко разпръскване на светлината. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло електростатично поле.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED SMD s kovovou hliníkovou konštrukciou elektrostaticky lakované v matnej bielej.





art. 01-1231






Led type	SMD LED 16 pcs x 0,2W
Power	3,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	352 lm
Lumen system	159 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1232





Led type	SMD LED 32 pcs x 0,2W
Power	6,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	717 lm
Lumen system	318 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Selfie

LED



Selfie

Selfie

EN

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.


Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.





art. 01-1312 White
art. 01-1313 Black



Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	672 lm
Lumen system	417 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Wand




CASA
PICASSO
I MONDI DELL'ARTE
Wand

Wand

EN

Series of wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure available in mat white or chromed finish. Opal polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje alb mat sau cromat.
Dispersor din policarbonat opal.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile nelle varianti di finiture: bianco opaco oppure cromato.
Diffusore in policarbonato opale.

Серия бра для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла доступна в вариантах отделки белый матовый или хромированный.
Рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok ,SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy króm színű, opál polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици, оборудвани с SMD LED-ове, метална структура, налична във варианти с покрития матово или хромирано бяло.
Разсейвател от поликарбонат опал.


Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených LED SMD s kovovou konštrukciou vo variantách: matná biela alebo chróm s opálovým polykarbonátovým difúzorom.

LED





art. 01-1204 White
art. 01-1205 Chrome



Led type	SMD 2835 48 pcs x 0,17W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1032 lm
Lumen system	960 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1206 White
art. 01-1207 Chrome



Led type	SMD 2835 72 pcs x 0,17W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1584 lm
Lumen system	1440 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Amplitude

LED



Amplitude

Amplitude

EN

Series of wall lamps for interior, equipped with COB LED, direct/indirect light distribution and adjustable angle.
Die cast aluminium housing, electrostatically painted in mat white.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic alb mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.

Серия бра для интерьера, оснащенных индикаторным светодиодом, с распределением прямого/отраженного светового потока и регулируемым углом.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok , COB LED-el szerelve, direkt/indirekt , állítható sugárzási szöggel.
Elektrosztatikus mezőben fehérre festett ,nyomás alatt öntött fehér alumínium szerkezet.

Серия интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с пряко/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл.
Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло електростатично поле.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených Led diódami COB LED, s priamym a nepriamym rozložením svetla a nastaviteľným uhlom.
Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky maľovanú v matnej bielej farbe.

LED













art. 01-1229



Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7,7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	508 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1230



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	14,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	1016 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tobiko

LED



Tobiko

Tobiko

EN

Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

HU/BG/SK


Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér vagy matt feketeszínű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, боядисан в мат бял или мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



art. 01-1317 White
art. 01-1318 Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	317 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Tobiko

Match





Match

Match

EN

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.

Интериорни аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял ими мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.


LED







art. 01-1447 White
art. 01-1448 Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	780 lm
Lumen system	600 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Match

Umbra

LED


Umbra
Dizionario Bolaffi del cinema italiano
Toys for Kids

Umbra

EN

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.

LED





art. 01-1331 White
art. 01-1332 Black




Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	672 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1333 White
art. 01-1334 Black




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1416 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20




art. 01-1335 White
art. 01-1336 Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2304 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Gamer





Gamer

Gamer

EN

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white, satin acryl diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.


HU/BG/SK


Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatin diszperzór.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял цвят, сатен бял акрил разсейвател.


Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe, saténový akrylový difúzor.

LED





art. 01-1444




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1440 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1445



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1440 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Redo 2019

Lucio


LTIVATE
I primi cento anni
Arcaisio Arte Architettura

Lucio

EN

Indoor wall lamps, anodized stainless steel body, sandblasted glass diffusers with transparent border.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, corp din inox eloxat, dispersoare din sticlă sablată cu margine transparentă.

Serie di applique per interni, corpo in acciaio inox lucidato, diffusori in vetro sabbiato con bordatura trasparente.

Серия бра для внутреннего освещения, корпус из анодированной нержавеющей стали, диффузоры из стекла, очищенного песком с прозрачным краем.

HU/BG/SK

Beltéri falilámpák sorozata, eloxált inox test, szitanyomásos üveg diszperzórok áttetsző szélekkel.

Серия интериорни аплици, тяло от анодизиран инокс, дисперсори от гравирано стъкло с прозрачен ръб.


Interiérové nástenné svietidlo z inoxu, odstredené sklené tienidla s priehľadnými hranami.








art. 01-750



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-751



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Nook





Nook

EN

Series of wall lamps for interior, wood structure available in natural wood or wenge veneered finish.
Opal blown glass shade.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, structură din lemn, disponibile în variante de finisaje: natur sau wenge.
Abajur din sticlă suflată alb opal.

Serie di applique per interni, struttura in legno disponibile nelle variante di finiture: laccato naturale opure impiallacciato wenge.
Paralume in vetro soffiato bianco opale.

Серия бра для интерьера, структура из дерева доступна в вариантах отделки: естественный или венге.
Абажур из опалового, выдувного стекла.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, natur vagy wenge fa szerkezet, fújt opál üveggel.

Серия интериорни аплици, дървена структура, налична във варианти с покрития: натюр или венге.
Абажур от духано стъкло, бял опал.


Séria svietidiel pre interiér, drevenná konštrukcia je k dispozícii v prevedeniach : prírodné drevo alebo dyhované drevo, tienidlá z opálového skla.





LEFT

art. 01-1209 Natural Wood
art. 01-1211 Wenge




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

RIGHT

art. 01-1208 Natural Wood
art. 01-1210 Wenge



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Agos




Agos

Agos

EN

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in white or black with shelf, USB charging port and switches.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD și un LED de putere, structură din aluminiu vopsită alb sau negru prevăzută cu poliță, port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciata bianco o nero con mensola, presa USB e interruttori.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB и выключателями.

HU/BG/SK

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, polcal, USB kimenettel és kapcsolóval.

Интериорни аплици, оборудван с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно с рафт, USB вход за зареждане и ключета.


Nástenné interiérové lampy, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, s nabíjačkou na USB a vypínačmi.







art. 01-1499 White
art. 01-1500 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	735 lm + 180 lm
Lumen system	415 lm + 173 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Quda

LED



Quda

Quda

EN

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in white or black, lateral diffuser in satin policarbonate.
Provided with USB charging port and switch.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD și un LED de putere, structură din aluminiu vopsit alb sau negru și dispersor lateral din policarbonat satinat.
Echipate cu port USB și întrerupător.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciato bianco o nero, diffusore laterale in policarbonato satinato.
Dotate di presa USB e interruttore.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, боковой рассеиватель из сатинированного поликарбоната.
Оснащены зарядным портом USB и выключателем.

HU/BG/SK

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, oldalt polikarbonát szaten diszperzór, USB kimenettel és kapcsolóval.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно, страничен дифузер от сатениран поликарбонат.
Оборудвани с USB вход за зареждане и ключе.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, bočný difúzor v saténovom polykarbonáte, svietidlo je vabavené vypínačom a možnosťou nabíjania USB.






LED

USB CHARGER



art. 01-1491 White
art. 01-1492 Black




Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	648 lm + 357 lm
Lumen system	415 lm + 173 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1493 White
art. 01-1494 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	648 lm + 357 lm
Lumen system	415 lm + 173 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Ding





Ding

EN

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in white or black, with shelf, charging USB port, switch and power supply cable covered in fabric.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, abajur și structură din metal vopsit alb sau negru, prevăzute cu poliță, port USB, întrerupător și cablu textil de alimentare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, paralume e struttura in metallo verniciato bianco o nero, con mensola, presa USB, interruttore e cavo tessile.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, абажур и корпус из металла окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB, выключателем и текстильным кабелем питания.

HU/BG/SK

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém ernyő és szerkezet, polcal, USB kimenettel és textilkábel kapcsolóval.

Интериорни аплици, оборудвани с SMD светодиоди. Абажур и структура от метал, боядисани в бяло или черно, с рафт, USB вход за зареждане и ключе. Захранващ кабел, покрит с текстил.


Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, tienidlá a konštrukcia lakované v bielej alebo čiernej farbe, s policou, s možnosťou nabíjania USB, s vypínačom a napájacím káblom farbe.

LED

USB CHARGER



art. 01-1481 White
art. 01-1482 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	660 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Ding

Shaker





Shaker

Shaker

EN

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat white or mat black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.

RO/IT/RU

Aplice orientabile pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încoporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

HU/BG/SK

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял или черен мат, дифузер в бял PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difúzor a zabudovaný vypínač.

LED










art. 01-1738 White
art. 01-1739 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	570 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Vidal

LED


Vidal

Vidal

EN

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or mat black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.

RO/IT/RU

Aplice orientabile pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încorporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из металла и алюминия, окрашенных в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

HU/BG/SK

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Серия насочващи интериорни осветителни тела с SMD LED, корпус от метал и алуминий в бял или черен мат, дифузер от PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné nástenné svietidlá pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra kovu a hliníka lakovaná v matnej bielo alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difuzér a zabudovaný spínač.


LED







art. 01-1603 White
art. 01-1604 Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 36 pcs x 0,16W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	792 lm
Lumen system	467 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Hello




Hello

Hello

EN

Wall lamp for interior, equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in mat white, mat black and satin nickel finish.

RO/IT/RU

Aplică pentru interior, echipată cu POWER LED CREE și braț flexibil, structură din metal, disponibilă în variante de finisaje: alb mat, negru mat sau nichel mat.

Applique per interni, equipaggiata con POWER LED CREE e braccio flessibile, struttura in metallo disponibile nelle seguenti finiture: bianco opaco, nero opaco oppure nichel satinato.


Бра для интерьера, оснащенное индикаторным светодиодом CREE и гибким рычагом, металлическая структура доступна в вариантах отделки: белый матовый, черный матовый или матовый никель.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt nickel színű fémszerkezet.


Интериорен аплик, оборудван с POWER LED CREE и гъвкав ръкав, метална структура, налична в покрития: матово бяло, черен мат или матов никел.

Nástenná interiérová lampa vybavená LED CREE POWER a flexibilným ramenom, kovová konštrukcia dostupná v nasledujúcich prevedeniach: matná biela, matná čierna a saténový nikel.





art. 01-1193 White
art. 01-1194 Black
art. 01-1195 Satin nickel



Led type	POWER LED CREE 1 pcs x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	315 lm
Lumen system	240 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Ferro




Ferro

Ferro

EN

Orientable miniprojectors for indoor equipped with one SMD LED and recessed base for dropped ceiling, aluminum structure electrostatically painted in mat white or mat black.

RO/IT/RU

Miniproiectoare orientabile pentru interior echipate cu un LED SMD și bază încastrată în tavan fals, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Miniproiettori orientabili per interni equipaggiati con LED SMD e basetta ad incasso per cartongesso, struttura in alluminio verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco.

Мини-прожекторы для интерьера, оснащенные светодиодом SMD и утопленным основанием для подвесного потолка, алюминиевая конструкция, электростатически окрашенная в белый матовый или черный матовый цвет.

HU/BG/SK

Beltéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el szerelve, álmennyezetben szerelhető, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium szerkezet.


Насочващи интериорни минипрожектори с SMD LED за вграждане в окачен таван, структура от алумний в бял или черe мат.

Nastaviteľné miniprojektory pre interiéry vybavené jednou SMD LED a vstavanou základňou do stropu, hliníková konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.

LED



art. 01-1768 White
art. 01-1769 Black



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,2W
Power	4,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Kendo

LED



Kendo

Kendo

EN

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome and satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom și nichel satinat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo o nichel opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома, сатинированного никеля, диффузор из сатинированного поликарбоната.


HU/BG/SK

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott és szatinált nikkel kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития, покрития със сатениран никел, разсейвател от сатениран поликарбонат.


Séria nástenných svietidiel pre interiér, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia dostupná v chróme a saténového niklu, saténový polykarbonátový difúzor.

LED





art. 01-1135 Chrome
art. 01-1136 Satin nickel



Led type	SMD 2835, 36 pcs x 0,17W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	495 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP21

art. 01-1137 Chrome
art. 01-1138 Satin nickel



Led type	SMD 2835, 72 pcs x 0,17W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	1086 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP21

Linear





Linear

EN

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome or satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom sau nichel satinat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo o nichel opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома или сатинированного никеля, диффузор из сатинированного поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott vagy szatinált nikkel kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.


Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития или покрития със сатениран никел, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených SMD LED, konštrukcia z kovu dostupná v chróme alebo saténového niklu, difúzor zo saténového polykarbonátu.

LED




art. 01-451 Chrome
art. 01-452 Satin nickel



Led type	SMD 2835, 48 pcs x 0,17W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	816 lm
Lumen system	369 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-453 Chrome
art. 01-454 Satin nickel



Led type	SMD 2835, 96 pcs x 0,17W
Power	16W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1760 lm
Lumen system	962 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Ikon

LED



Ikon

EN

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrom, satin nickel or antique brass finishing, diffuser of satin polycarbonate.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom, nichel satinat sau alamă antică, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo, nichel opaco o ottone anticato, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома, сатинированного никеля или античной латуни, диффузор из сатинированного поликарбоната.


HU/BG/SK

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott, szatinált nikkel vagy antik sárgaréz kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.


Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития, покрития със сатениран никел или с античен месинг, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia dostupná v chróme, saténového niklu alebo antickej mosadzi, saténový polykarbonátový difúzor.

LED




art. 01-455 Chrome
art. 01-456 Satin nickel
art. 01-457 Antique brass



Led type	SMD 2835, 48 pcs x 0,17W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	369 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-458 Chrome
art. 01-459 Satin nickel
art. 01-460 Antique brass



Led type	SMD 2835, 96 pcs x 0,17W
Power	16W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1728 lm
Lumen system	962 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Huron

LED


Huron

Huron

EN

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, body of die cast aluminum electrostatically painted in mat white or mat black, opal PMMA diffuser.

RO/IT/RU

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA alb opal.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Потолочные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Интериорни плафониери с SMD LED платки, корпус от лят алуминий в бял или чер мат, дифузер от опал PMMA.

Stropné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, teleso z liateho hliníka elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálové difúzory PMMA.


LED







art. 01-1683 White
art. 01-1684 Black



Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,17W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2928 lm
Lumen system	2100 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tapper




Tapper

Tapper

EN

Series of light fittings for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat white or mat black, frosted white PMMA diffuser.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, рассеиватель из PMMA матового белого цвета.

HU/BG/SK

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szatinált PMMA diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал, боядисани в бял или черен мат, заскрежен бял PMMA дифузер.

Séria svietidiel pre interiér vybavená LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, matný biely difúzor PMMA.

LED









art. 01-1534 White
art. 01-1535 Black

art. 01-1536 White
art. 01-1537 Black







Led type	EPISTAR SMD LED 2835 48 pcs x 0,66W
Power	32W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3200 lm
Lumen system	2080 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1538 White
art. 01-1539 Black

art. 01-1540 White
art. 01-1541 Black





Led type	EPISTAR SMD LED 2835 56 pcs x 0,8W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4500 lm
Lumen system	2925 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Talado

LED



Talado

Talado

EN

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or mat black in exterior and mat gold in interior, diffuser of opal white acrylic.

RO/IT/RU

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat în exterior și aur mat la interior, dispersor din acril alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciata bianco opaco o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore in acrilico opalino bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и алюминия, окрашенная в белый или черный матовый цвет снаружи и матовое золото внутри, рассеиватель из опалового белого акрила.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, kívül matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, belül matt arany, fehér opál akril diszperzór.

Серия плафониери с SMD LED платка, корпус от метал и алумний в бял или черен мат отвън и златен мат отвътре, дифузер от бял акрил.


Séria stropných interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, štruktúra kovu a hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra, difúzor z opálového bieleho akrylátu.

LED






art. 01-1692 White
art. 01-1693 Black



Led type	SMD LED 2835 160 pcs x 0,13W
Power	22W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2116 lm
Lumen system	1496 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1694 White
art. 01-1695 Black



Led type	SMD LED 2835 292 pcs x 0,11W
Power	33,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3061 lm
Lumen system	2177 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1696 White
art. 01-1697 Black



Led type	SMD LED 2835 460 pcs x 0,10W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4269 lm
Lumen system	3168 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Erie

LED



Erie

EN

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white PMMA diffuser.

RO/IT/RU

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PMMA alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy fekete fémszerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Серия интериорни плафониери с SMD LED платка, корпус от стомана в бял мат, черен мат, дифузор опал PMMA.

Séria stropných svietidiel pre interiér vybavených LED diódami SMD, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálovo biely difúzor PMMA.


LED







art. 01-1681 White
art. 01-1682 Black




Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 1,04W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5400 lm
Lumen system	3152 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1679 White
art. 01-1680 Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,6W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2750 lm
Lumen system	1924 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Elo

LED



Elo

EN

Series of ceiling light fittings for interior, equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white acryl diffuser.

RO/IT/RU

Serie de plafoniere pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal.

Serie di plafoniere per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, akril opál diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, метална основа боядисана в мат бял или мат черен цвят, бял опал акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely opálový akrylový difúzor.

LED






art. 01-1465 White
art. 01-1466 Black



Led type	SMD LED 18 pcs x 0,77W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1484 lm
Lumen system	950 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1421 White
art. 01-1422 Black



Led type	SMD LED 24 pcs x 0,92W
Power	22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2310 lm
Lumen system	1430 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Uto

LED


Uto

Uto

EN

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in mat white or mat black, frosted white acrylic diffuser.

RO/IT/RU

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, корпус из алюминия окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белый сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, fehér szatinált akril diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, Алуминиево тяло боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.


LED







art. 01-1625 White
art. 01-1626 Black




Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	750 lm
Lumen system	432 lm
CRI	80
Not dimmable	✓

CE IP20



art. 01-1627 White
art. 01-1628 Black




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1500 lm
Lumen system	864 lm
CRI	80
Not dimmable	✓

CE IP20



art. 01-1629 White
art. 01-1630 Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1278 lm
CRI	80
Not dimmable	✓

CE IP20

Isla





Isla

Isla

EN

Series of interior ceiling lamps, metal structure electrostatically painted in white color, white blown opal glass diffuser with chromed circular ornament.

RO/IT/RU

Serie de plafoniere pentru interior, structură din metal vopsită în câmp electrostatic culoare albă, dispersor din sticlă suflată alb opal cu decor circular din metal cromat.

Serie di plafoniere per interni, struttura in metallo verniciato a polveri bianco, diffusore in vetro soffiato opalino con decoro circolare in metallo cromato.

Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого цвета, диффузор из выдувного стекла белого опалевого цвета с круглым декором из хромированного металла.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpasor, elektrosztatikus térben fehérre festett fémszerkezettel, körkörös, krómozott fémdíszítésű, opálfehér fúvott üveg lámpaernyőkkel.


Серия интериорни плафониери, метална структура, боядисана в електростатично поле, цвят бял, разсейвателя от издухано стъкло бял опал с кръгло украшение от хромиран метал.

Séria interiérových stropných svietidiel, kovová konštrukcia bielej farby, biele fúkané opálové sklo s chrómovým kruhovým ornamentom.





art. 01-861




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-862




Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-863




Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-864



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Mark

Mark

Mark

EN

Projector for indoor, with flexible and extensible arm, metal housing electrostatically painted in mat black.

RO/IT/RU

Proiector pentru interior, cu braţ flexibil şi extensibil, structură din metal vopsită în câmp electrostatic negru mat.

Proiettore per interni con braccio flessibile ed estensibile, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco.

Прожектор для внутреннего освещения, с гибким и расширяемым кронштейном, конструкция из металла, окрашенного в электростатическом поле матового черного цвета.

HU/BG/SK

Beltéri fényszóró, hajlékony és kihúzható karral, eletrosztatikus térben mattfeketére festett fémszerkezettel.

Интериорен проектор, с гъвкаво и разтегателно рамо, метална структура боядисана в матово черно електростатично поле.


Interiérový projektor s flexibilným a rozšíriteľným ramenom, kovová konštrukcia elektrostaticky natreté matnej čiernej farby.







art 02-377



Lampholder	E27
Power	1 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Mile

LED



Mile

Mile

EN

Indoor table lamp, equipped with SMD LEDs and dimming control, available in white or black.
Housing of ABS and metal, diffuser of satin polycarbonate.

RO/IT/RU

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD și funcție de dimare, disponibilă în variante de culori alb sau negru.
Structură din ABS și metal, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD funzione dimmerabile, disponibile nelle varianti colore: bianco oppure nero.
Struttura in ABS e metallo, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и функцией диммирования, в вариантах исполнения белого и черного цвета.
Конструкция из АБС и металла, диффузор из сатинированного поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel és tompító funkcióval ellátva, fehér vagy fekete színváltozatban.
ABS és fémszerkezettel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD и функция затъмняване, налична в цветови варианти бяло или черно.
Структура от ABS и метал, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérové stolové svietidlo, vybavené SMD LED, stmievateľné, dostupné vo farebných verziách bielej alebo čiernej. Konštrukcia z ABS a kovu, saténový polykarbonátový difúzor.


LED







art. 01-1040 White
art. 01-1041 Black



Led type	SMD 2835, 50 pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	978 lm
Lumen system	800 lm
CRI	82
Dimmable	

CE IP20

Alias

LED



Alias

EN

Indoor table lamp, equipped with SMD LEDs, dimmable, available in several versions of colors white/wood finishing, silver/black or black. Housing of ABS and polycarbonate, flexible part of silicone, diffuser of satin polycarbonate.

RO/IT/RU

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD şi funcţie de dimare, disponibilă în mai multe variante de culori: alb/finisaj lemn, argintiu/negru sau negru.
Structură din ABS şi policarbonat, parte flexibilă din silicon, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, dimmerabile, disponibile nelle varianti colore: bianco/finitura legno, argento/nero oppure nero.
Struttura in ABS e policarbonato, parte flessibile in silicone, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и функцией диммирования, в вариантах исполнения белого цвета / отделочный деревянный слой, серебряного цвета/черного цвета или чёрного цвета.
Конструкция из АБС и поликарбоната, силиконовая подвижная часть, диффузор из сатинированного поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel és tompító funkcióval ellátva. Elérhető többféle színváltozatban: fehér/fa kikészítésű, ezüstszínű/fekete vagy fekete változatokban.
ABS és polikarbonát szerkezettel, rugalmas szilikon résszel, szatinált polikarbonát diszperzórral.


Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD и функция затъмняване, налична в няколко цветови варианта: бял/дървено покритие, сребристро/черно или черно.
Структура ABS И поликарбонат, разсейвател от сатениран поликарбонат, гъвкава силиконова част, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérová stolové svietidlo, vybavená SMD LED, stmievateľná, dostupná vo farebných verziách biela/imitácia dreva, strieborná/čierna alebo čierna.
Konštrukcia z ABS a polykarbonátu, flexibilná časť zo silikónu, saténový polykarbonátový difúzor.





art. 01-1037 White/Wood
art. 01-1038 Silver/Black
art. 01-1039 Black/Black





Led type	SMD 2835 12 pcs x 0,29W
Power	3,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	420 lm
Lumen system	330 lm
CRI	82
Dimmable	

CE IP20

Fox

LED


urban style
1000 Luoghi da Vedere nella Vita
LOFT BIBLE
MINI LOFT BIBLE
COMBAT
Caffè e ristoranti
Fox

Fox

EN

Table lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, housing of plastic and metal painted in white or silver, fixed part in metal finished in wood, diffuser of satin polycarbonate.
Equipped with USB charger for phone (5V,1A) and touch dimmable switch regulating, 3 stages of luminous intensity.

RO/IT/RU

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din plastic și metal vopsit alb sau argintiu, parte fixă din metal finisaj lemn, dispersor din policarbonat satinat.
Este dotată cu priză USB pentru încărcarea telefonului (5V,1A) și întrerupator și touch dimmer cu trei nivele de luminozitate.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in plastica e metallo verniciato in colore bianco oppure argento, parte fissa in metallo finitura legno, diffusore in policarbonato satinato.
Equipaggiata con presa USB per caricare telefono (5V,1A) e intrerrutore touch dimmer con tre livelli di intensità luminosa.

Настольная лампа для интерьера, оснащенная светодиодами SMD, структура из пластика и металла окрашенного в белый или серебристый цвет, основа из металла отделанного под дерево, рассеватель из сатинированного поликарбоната.
Оснащена разъемом USB для зарядки телефона (5V, 1A), а также сенсорным выключателем с тремя уровнями диммирования

HU/BG/SK

Beltéri asztali lámpa , SMD LED-el szerelve, müanyag és fémszerkezettel, a fix rész fahatású fém részszel, szatén polikarbonát diszperzórral.
USB csatlakozóval (5V,1A) és érintőkapcsolóval ellátva.


Интериорна нощна лампа, оборудвана с SMD LED-ове, структура от пластмаса и метал, боядисан в бяло или сребристо, фиксирана част от метал с дървено покритие, разсейвател от гланцов поликарбонат.
Оборудвана е с USB контакт за зареждане на телефон (5V, 1A) и прекъсвач, и touch dimmer с три нива на яркост.

Interiérová stolná lampa vybavená LED SMD, konštrukcia z plastu a kovu bielej a striebornej farbe, pevné časti z kovu s drevenou povrchovou úpravou, difúzor zo saténového polykarbonátu.
Vybavené USB nabíjačkou pre telefón (5V,1A) a dotykovým stmievacím vypínačom v základni, 3 stupňová svetelná intenzita.





art. 01-1118 White
art. 01-1119 Black



Led type	SMD 2835, 12 pcs x 0,42W
Power	5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	625 lm
Lumen system	470 lm
CRI	80
Dimmable	

CE IP20



Kepler

LED



Kepler

Kepler

EN

Indoor table lamp, equipped with SMD LEDs, housing of white and black ABS, mobile part of metal painted in silver, diffuser of satin polycarbonate.

RO/IT/RU

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din ABS alb și negru, parte mobilă din metal vopsit argintiu, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in ABS colore bianco e nero, parte mobile in metallo verniciato argento, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, конструкция из АБС черного и белого цвета и металла, подвижная часть из металла, окрашенного в серебряном цвете, диффузор из сатинированного поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel ellátva. Fehér és fekete ABS szerkezettel, valamint ezüstszínűre festett, mozgatható fémrésszel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD, структура от бял и черен ABS, подвижна част от сребристо боядисан метал, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérové stolové svietidlo, vybavené SMD LED, konštrukcia z bieleho alebo čierneho ABS, pohyblivá časť z kovu striebornej farby, saténový polykarbonátový difúzor.








Kepler

art. 01-1036



Led type	SMD 2835, 48 pcs x 0,14W
Power	6,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	774 lm
Lumen system	650 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP20

Hyperion





Hyperion

Hyperion

EN

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, diffuser of opal PMMA.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, dispersor din PMMA opal.

Serie di lampade per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in PMMA opale.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле матового белого цвета, диффузор из ПММА опалевого цвета.

HU/BG/SK

Beltéri világítótest sorozat, SMD LED-ekkel felszerelve, elektrosztatikus térben matfehérre festett fémszerkezettel, opál plexi PMMA diszperzórral.

Серия интериорни осветителни тела, оборудвани с LED SMD, метална структура, боядисана в електростатично поле бял мат, разсейвател от PMMA опал.

Séria interiérových svietidiel, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia matnej bielej farby, opálový PMMA difúzor.




LED







art. 01-1069




Led type	SMD LED 54 pcs x 0,45W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2592 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1068



Led type	SMD LED 54 pcs x 0,45W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2592 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Azar





Azar

Azar

EN

Orientable floor lamp for interior, metal structure electrostatically painted, fabric shade mounted on PVC support and marble base. Available in two color combinations: white metal structure/white shade/white marble base or black metal structure/black shade/black marble base.

RO/IT/RU

Lampadar orientabil pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic, abajur din material textil pe suport PVC și bază din marmură.
Disponibil în urmatoarele finisaje: structură metalică albă/ abajur alb/bază din marmură albă sau structură metalică neagră/abajur negru/bază din marmura neagră.

Piantana orientabile per interni, struttura in metallo verniciato a polveri, paralume tessile accoppiato a PVC, basamento in marmo.
Disponibile nelle seguenti finiture: struttura metallica bianca/ paralume bianco/basamento in marmo bianco oppure struttura metallica nera/paralume nero/basamento in marmo nero.

Управляемый торшер для внутреннего освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, текстильный абажур на кронштейне из ПВХ и мраморная основа.
Производится в следующих вариантах исполнения отделочного слоя: металлическая конструкция белого цвета/белый абажур/основа из белого мрамора или металлическая конструкция черного цвета/черный абажур/основа из черного мрамора.

HU/BG/SK

Beltéri állítható állólámpa, elektrosztatikus térben festett fémszerkezet, szövet lámpaernyő PVC aljzaton és márvány alapzat.
Elérhető többféle kikészítésben: fehér fémszerkezet/fehér lámpaernyő/fehér márvány alapzat vagy fekete fémszerkezet/ fekete lámpaernyő/fekete márvány alapzat.


Интериорен насочващ се лампион, структура от метал, боядисан в електростатично поле, абажур от плат върху ПВЦ поставка и основа от мрамор.
Наличен със следните завършващи елементи: бяла метална структура/бял абажур/ основа от бял мрамор или черна метална структура/черен абажур/основа от черен мрамор.

Polohovateľná interiérová stojanová lampa, kovová konštrukcia, tienidlo z tkaniny a PVC, a podstavy z mramoru.
Dostupná vo verziách: biela kovová konštrukcia/ biele tienidlo/ biela mramorová základňa alebo čierna kovová konštrukcia/ čierne tienidlo/čierna mramorová základňa.





art. 02-385 White
art 02-386 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Swap





Swap

Swap




Swap

Swap

EN

Series of interior light fittings, metal structure electrostatically painted, with fabric shade mounted on PVC support.
Available in several finishing versions: white metal structure/white shade/black fabric cable or black metal structure/black shade/red fabric cable.
The floor lamps are fitted white or black marble base.

RO/IT/RU

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic cu abajur din material textil pe suport PVC.
Disponibile în urmatoarele finisaje: structură metalică albă/abajur alb/cablu textil negru sau structură metalică neagră/abajur negru/cablu textil roşu.
Lampadarele au baza din marmură albă sau neagră.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo verniciato a polveri con paralume tessile accoppiato a PVC.
Disponibile nelle seguenti finiture: struttura metallica bianca/paralume bianco/cavo tessile nero oppure struttura metallica nera/paralume nero/cavo tessile rosso.
Le piantane hanno basamento in marmo bianco o nero.

Серия светильников для внутреннего освещения, металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле, текстильный абажур на кронштейне из ПВХ.
Производится в следующих вариантах исполнения отделочного слоя: металлическая конструкция белого цвета/белый абажур/текстильный шнур чёрного цвета или металлическая конструкция черного цвета/черный абажур/текстильный шнур красного цвета. Основы торшеров - из белого или черного мрамора.

HU/BG/SK

Beltéri világítótest sorozat, elektrosztatikus térben festett fémszerkezettel és szövet lámpaernyővel PVC aljzaton.
Elérhető többféle kikészítésben: fehér fémszerkezet/fehér lámpaernyő/fekete szövött kábel vagy fekete fémszerkezet/fekete lámpaernyő/piros szövött kábel.
Az állólámpák alapzata fehér vagy fekete márvány.


Серия интериорни осветителни тела, структура от метал, боядисан в електростатично поле с абажур от плат върху ПВЦ поставка. Налични със следните завършващи елементи: бяла метална структура/бял абажур/черен платнян кабел или черна метална структура/черен абажур/червен платнян кабел.
Основата на лампиона е от бял или черен мрамор.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia s tienidlo vyrobeného z tkaniny a PVC.
Dostupná vo verzii: biela kovová konštrukcia/biele tienidlo/čierny tkaný kábel alebo čierna kovová konštrukcia/čierne tienidlo/červený tkaný kábel.
Stojanové svietidlá majú základňu z bieleho alebo čierneho mramoru.






art. 02-379 White
art 02-380 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 02-381 White
art 02-382 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 02-383 White
art 02-384 Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Redo 2019

Eron

600


Eron

Eron

EN

Floor lamps for interior, natural oak structure with satin nickel metal parts, white or black fabric shade on PVC base.

RO/IT/RU

Lampadare pentru interior, structură din lemn de stejar natur cu părţi metalice nichel satinat, dispersor din material textil alb sau negru pe suport PVC.

Piantane per interni, struttura in legno di rovere naturale con parti in metallo nichel satinato, paralume in tessile bianco o nero accopiato a PVC.

Торшеры для интерьера, структура из натурального дуба с металлическими деталями из сатинированного никеля, абажур из белой или черной ткани на основе ПВХ.

HU/BG/SK

Beltéri álló lámpák, natút tölgy szerkezet szatinált nickel részekkel, PVC-re rögzített fehér vagy fekete textil ernyő.


Интериорна правостояща лампа, корпус от естествен дъб с метални части в сатин никел, черна или бяла тестилна шапка на PVC основа.


Stojanové svietidlá pre interiér, prírodná dubová konštrukcia s kovovými časťami zo saténového niklu, biele alebo čierne tkaniny na PVC podklade.





art. 01-1809 White
art. 01-1810 Black





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Redo 2019 Bathroom

Ku





Ku

EN

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, satin polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Бра для интерьера с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri fali lámpák IP védelemmel ellátva, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fém szerkezet, szatin polikarbanát diszperzór.

Интериорни влагозащитени аплици с SMD LED платка, корпус от метал в бял мат, дифузер от сатиниран поликарбонат.


Nástenné interiérové svietidlá chránené pred vlhkosťou, vybavené LED diódami SMD, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v bielej farbe, saténový polykarbonátový difúzor.

LED






art 01-1766



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 57 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1150 lm
Lumen system	823 lm
CRI	80
Not dimmable	✓

CE IP44

art 01-1767



Led type	BRIDGELUX SMD LED 5050 84 pcs x 0,21W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1890 lm
Lumen system	1170 lm
CRI	80
Not dimmable	✓

CE IP44

Alf





Alf

Alf

EN

Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, opal polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Aplică pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.

Бра для интерьера, оснащенное светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festeve, opál polikarbonát diszperzórral.


Интериорен аплик, оборудван с SMD LED, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с разсейвател от поликарбонат опал.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej s opálovým polykarbonátovým difúzorom.

LED



art 01-1228



Led type	LED SMD 2835, 48 pcs x 0,24W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1265 lm
Lumen system	702 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Well




Well

Well

EN

Series of wall lamps for interior, equipped with SMD LEDs, metal housing electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого матового цвета, диффузор из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falilámpa sorozat, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.


Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с дисперсори от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových svietidiel s SMD LED, kovová konštrukcia matnej bielej farby, saténový akrylátový difúzor.






art 01-776



Led type	SMD, 12 pcs x 0.5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	792 lm
Lumen system	655 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP21


art 01-777



Led type	SMD, 24 pcs x 0.5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1560 lm
Lumen system	1331 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP21

art 01-778



Led type	SMD, 36 pcs x 0.5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	2376 lm
Lumen system	1886 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP21

Maax





Maax

EN

Series of wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal housing electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostic în culoare alb mat, cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого матового цвета, диффузор из сатинированного акрила.

HU/BG/SK


Beltéri falilámpa sorozat, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с дисперсори от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených SMD LED, kovová konštrukcia matnej bielej farby, saténový akrylátový difúzor.




art 01-941



Led type	SMD LED 120 pcs x 0,18W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2130 lm
Lumen system	1042 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP21

art 01-942



Led type	SMD LED 156 pcs x 0,18W
Power	27W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2970 lm
Lumen system	1331 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP21



Horizon

LED


Horizon

Horizon

EN

Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.

RO/IT/RU

Aplice pentru interior protejate la umiditate, cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu două dispersoare: unul din sticlă serigrafiată (în partea de sus) și celălalt din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato con due diffusori: in vetro serigrafato (per la parte superiore) e in policarbonato satinato.

Бра для интерьеров с защитой от влаги, свечение прямое и отраженное, оснащено светодиодами SMD, структура из хромированного метала с двумя рассеивателями: верхний из сериграфированного стекла и второй из сатинированного поликарбоната.

HU/BG/SK


IP védelemmel ellátott eltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Króm fémszerkezet két diszperzórral ellátva: a fenti egy szitázott üveg, a másik szatin polikarbonát.

Интериорни аплици, защитени от влага, с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с два разсейвателя: един от сериграфирано стъкло (в горната част) и дуг от гланцов поликарбонат.

Interiérové vode odolné svietidlá s priamym/nepriamym svetelným tokom, vybavené LED SMD, chrómová kovová konštrukcia s dvoma difúzormi: prvý sklený zo sieťotlače (vrchná časť svietidla) a druhý z matného polykarbonátu.




art 01-1130



Led type	LED SMD 2835 42 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	850 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44


art 01-1131



Led type	LED SMD 2835 56 pcs x 0,5W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	1100 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1132



Led type	LED SMD 2835 70 pcs x 0,5W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3150 lm
Lumen system	1350 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



Aroua





Aroua

Aroua

EN

Series of interior wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая хромированная структура, диффузор из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Nedvességtől védett beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fémszerkezettel, szatén akril diszperzórrral.


Серия интериорни аплици, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových vodotesných svietidiel, chrómová kovová konštrukcia a matný akrylátový difúzor.






art 01-939



Led type	LED SMD 2835 96 pcs x 0,17W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2160 lm
Lumen system	1920 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP23

art 01-940



Led type	LED SMD 2835 120 pcs x 0,17W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2620 lm
Lumen system	2400 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP23

Lagoa





Lagoa

EN

Interior wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.

RO/IT/RU

Aplică pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din acril satinat.

Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащённое с проводами SMD, хромированная металлическая структура, диффузор из сатинированного акрила.

HU/BG/SK

Beltéri falilámpa nedvesség elleni védelemmel, ellátva SMD LED-ekkel, krómozott fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Интериорен аплик, защитен от влага, оборудван със SMD LED-ове, структура от хромиран метал с дисперсор от сатениран акрил.


Interiérové nástenné svietidlo, vodotesné, vybavené SMD LED diódami, chrómovaným kovovým krytom a matným akrylovým difúzorom.

LED





art 01-1115



Led type	LED SMD 2835 60 pcs x 0,20W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1344 lm
Lumen system	1140 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Wand

LED


Transita
NORDMENDE

Wand

EN

Series of wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure available in mat white or with chrome finish. Opal polycarbonate diffuser.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje alb mat sau cromat. Dispersor din policarbonat opal.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile nelle varianti di finiture: bianco opaco oppure cromato. Diffusore in policarbonato opale.

Серия бра для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла доступна в вариантах отделки белый матовый или хромированный. Рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU/BG/SK

Beltéri falikarok, SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy króm színű, opál polikarbonát diszperzórral.


Серия интериорни аплици, оборудвани с SMD LED-ове, метална структура, налична във варианти с покрития матово или хромирано бяло. Разсейвател от поликарбонат опал.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených LED SMD s kovovou konštrukciou vo variantách: matná biela alebo chróm s opálovým polykarbonátovým difúzorom.






art. 01-1204 White
art 01-1205 Chrome



Led type	LED SMD 2835 48 pcs x 0,17W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1032 lm
Lumen system	960 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1206 White
art 01-1207 Chrome



Led type	LED SMD 2835 72 pcs x 0,17W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1584 lm
Lumen system	1440 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Player





Player

EN

Indoor series of wall lamps protected against humidity, equipped with COB LEDs, structure of metal and chromed aluminium, with opal acrylic diffusers.

RO/IT/RU

Serie de aplice pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri COB, structură din metal și aluminiu cromat cu dispersoare din acril opal.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED COB, struttura in metallo e alluminio cromato e diffusori in acrilico opalino.


Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами COB, металлическая и алюминиевая хромированная структура, диффузоры из опалевого акрила.

HU/BG/SK

Nedvességtől védett beltéri falilámpa sorozat, COB LED-ekkel ellátva, krómozott fém- és alumínium szerkezettel, akril opál diszperzórral.

Серия интериорни аплици, защитени срещу влага, оборудвани с COB LED-ове, структура от метал и хромиран алуминий с разсейватели от акрил опал.

Interiérové nástenné svietidlá odolné voči vlhkosti, vybavené COB LED, kovová konštrukcia a chrómového hliníka s opálovým akrylátovým difúzorom.




art 01-965



Led type	COB LED 1 pc x 3W
Power	1 x 3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	384 lm
Lumen system	245 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44


art 01-966



Led type	COB LED 3 pc x 3W
Power	3 x 3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1152 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art 01-967



Led type	COB LED 4 pc x 3W
Power	4 x 3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	1000 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44





Bob





Bob

EN

Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, metal structure and chromed aluminium, with glass diffuser and chromed metal mirrored surface.

RO/IT/RU

Aplică pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu cromat cu dispersor din sticlă și parte oglindată din metal cromat.

Applique per interni protetta contro l'umidità equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo e alluminio cromato con diffusore in vetro satinato e parte specchiante in metallo cromato sovra applicata.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенный светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая хромированная структура, стеклянный диффузор, зеркальная часть из хромированного металла.

HU/BG/SK

Nedvességtől védett beltéri felilámpa, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fém- és alumíniumszerkezettel, üveg diszperzórral és tükrös krómozott fémrésszel.


Интериорен аплик, защитен срещу влага, оборудван с SMD LED-ове, структура от метал и хромиран алуминий със стъклен разсейвател и огледална част от хромиран метал.

Interiérové nástenné svietidlá odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia a chrómového hliníka so skleným difúzorom a zrkadlovými chrómovými časťami.





art 01-968



Led type	LED SMD, 30 pcs x 0,2W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	665 lm
Lumen system	256 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Drip





Drip

Drip

EN

Light fittings for indoor, protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure and opal white blown glass diffuser.

RO/IT/RU

Corpuri de iluminat pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato opalino bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оборудованные светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателем из опалового выдувного стекла.

HU/BG/SK

IP védelemmel ellátott beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve. Króm színű fémszerkezet fújt opál üveg.

Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от духано стъкло бял опал.

Interiérové svietidlá odolné voči vlhkosti, vybavené LED SMD, chrómová kovová konštrukcia a difúzor z fúkaného opálového bieleho skla.





art 01-1133



Led type	LED SMD 2835 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	450 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1134



Led type	LED SMD 2835 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	450 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Naji





Naji

Naji

EN

Series of interior ceiling lamps, protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.

RO/IT/RU

Serie de plafoniere, protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри.

HU/BG/SK

Beltéri mennyezeti lámpák, IP védelemmel ellátva, króm fémszerkezet, áttetsző fújt üveg kívül és fehér opál üveg belül.

Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита. Хромиран метал с два издухани стъклени разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra.

LED






Naji



art 01-1452




Lampholder	E27
Power	1 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1453




Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1454



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2016 lm
Lumen system	1000 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Ego





Ego



LED


Ego
Dr. Gritti

Ego

EN

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.

RO/IT/RU

Corpuri de iluminat pentru interior cu grad de protecție la umiditate, echipate cu becuri E14/E27 sau cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă serigrafiată albă.

Apparecchi per interni con grado di protezione contro l'umidità, equipaggiate con lampadine E14/E27 o LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusori in vetro serigrafato bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оснащенные цоколем E14/E27 или светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателями из белого сериграфированного стекла.

HU/BG/SK


Beltéri világítótestek, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, E14/E27-es vagy SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с E14/E27 крушки или SMD светодиоди, хромирана метална конструкция с бели стъклени дифузори.

Interiérové svietidlá, s ochranou proti vlhkosti, vybavené pre žiarovky na závit E14/E27 alebo LED SMD diódami, chrómová kovová konštrukcia s bielymi sklenenými difúzormi.



art 01-704




Lampholder	E27
Power	1 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1236




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1238




Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,2W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3024 lm
Lumen system	1960 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-703




Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-705




Lampholder	E27
Power	2 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1237




Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1744 lm
Lumen system	1120 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-706




Lampholder	E27
Power	4 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1234




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1233




Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1235



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	1260 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Screen IP





Screen IP

Screen IP

EN

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure of metal and chromed aluminium with white screen printed glass diffusers.

RO/IT/RU

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu cromat cu dispersor din sticlă serigrafiată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD struttura in metallo e alluminio cromato con diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая хромированная структура, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

HU/BG/SK


Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fém-és alumíniumszerkezettel, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интериорни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал и хромиран алуминий с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia a chrómového hliníka, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.




art 01-1353



Led type	LED SMD, 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1354



Led type	LED SMD, 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44



Codes index

01-208 131
01-209 131
01-210 131
01-211 131
01-446 179
01-447 179
01-448 179
01-449 179
01-451 533
01-452 533
01-453 533
01-454 533
01-455 537
01-456 537
01-457 537
01-458 537
01-459 537
01-460 537
01-461 173
01-462 173
01-463 173
01-576 131
01-577 131
01-671 268
01-672 269
01-678 BG 229
01-678 BK 229
01-678 BR 229
01-678 WH 229
01-679 BG 229
01-679 BK 229
01-679 BR 229
01-679 WH 229
01-680 BG 229
01-680 BK 229
01-680 BR 229
01-680 WH 229
01-681 BG 229
01-681 BK 229
01-681 BR 229
01-681 WH 229
01-703 658
01-704 658
01-705 659
01-706 659
01-724 143
01-725 142
01-726 142
01-727 142
01-728 143
01-729 143
01-730 143
01-731 143
01-732 143
01-750 493
01-751 493
01-753 457
01-754 456
01-755 444
01-756 445
01-757 445
01-761 152
01-762 152
01-763 152
01-764 153
01-765 153
01-776 617
01-777 617
01-778 617
01-823 268
01-824 269
01-838 101
01-839 101
01-840 101
01-841 101
01-861 565
01-862 565
01-863 565
01-864 565
01-925 152
01-926 152
01-927 153
01-928 153
01-929 152
01-939 629
01-940 629
01-941 621
01-942 621
01-955 341
01-956 341
01-957 341
01-958 341
01-965 641
01-966 641
01-967 641
01-968 645
01-987 405
01-988 405
01-990 381
01-991 381
01-992 381
01-998 277
01-1036 585
01-1037 577
01-1038 577
01-1039 577
01-1040 573
01-1041 573
01-1061 381
01-1062 381
01-1063 381
01-1064 409
01-1065 409
01-1066 409
01-1067 409
01-1068 589
01-1069 589
01-1074 377
01-1075 377
01-1076 377
01-1077 365
01-1078 365
01-1079 365
01-1080 417
01-1081 417
01-1082 369
01-1083 369
01-1084 369
01-1101 337
01-1102 337
01-1103 337
01-1104 337
01-1107 169
01-1108 169
01-1109 169
01-1110 169
01-1111 169
01-1112 169
01-1115 633
01-1118 581
01-1119 581
01-1120 119
01-1121 119
01-1122 119
01-1123 119
01-1124 119
01-1125 113
01-1126 113
01-1127 113
01-1128 113
01-1129 113
01-1130 625
01-1131 625
01-1132 625
01-1133 649
01-1134 649
01-1135 529
01-1136 529
01-1137 529

01-1138 529
01-1139 385
01-1140 385
01-1141 401
01-1142 401
01-1143 373
01-1144 373
01-1145 373
01-1146 AB 223
01-1146 BR 223
01-1146 SN 223
01-1147 AB 223
01-1147 BR 223
01-1147 SN 223
01-1148 AB 223
01-1148 BR 223
01-1148 SN 223
01-1149 AB 223
01-1149 BR 223
01-1149 SN 223
01-1150 BR 213
01-1150 CR 213
01-1150 SN 213
01-1151 BR 213
01-1151 CR 213
01-1151 SN 213
01-1152 BR 213
01-1152 CR 213
01-1152 SN 213
01-1153 BR 213
01-1153 CR 213
01-1153 SN 213
01-1193 521
01-1194 521
01-1195 521
01-1204 469
01-1204 637
01-1205 469
01-1205 637
01-1206 469
01-1206 637
01-1207 469
01-1207 637
01-1208 497
01-1209 497
01-1210 497
01-1211 497
01-1215 316
01-1216 250
01-1217 250
01-1218 251
01-1219 251
01-1220 253
01-1221 253
01-1222 253
01-1223 253
01-1224 253
01-1225 253
01-1226 42
01-1227 42
01-1228 613
01-1229 473
01-1230 473
01-1231 461
01-1232 461
01-1233 659
01-1234 659
01-1235 659
01-1236 658
01-1237 659
01-1238 658
01-1312 465
01-1313 465
01-1315 449
01-1316 449
01-1317 476
01-1318 476
01-1319 441
01-1320 441
01-1321 441
01-1322 441
01-1323 441
01-1324 441
01-1325 433
01-1326 433
01-1327 433
01-1328 433
01-1329 429
01-1330 429
01-1331 485
01-1332 485
01-1333 485
01-1334 485
01-1335 485
01-1336 485
01-1337 437
01-1338 437
01-1339 437
01-1340 437
01-1341 425
01-1342 425
01-1343 425
01-1344 453
01-1345 453
01-1346 453
01-1347 321
01-1348 137
01-1349 137
01-1350 137
01-1351 137
01-1352 137
01-1353 663
01-1354 663
01-1393 303
01-1394 303
01-1395 303
01-1396 303
01-1397 413
01-1398 413
01-1399 421
01-1400 421
01-1401 421
01-1402 299
01-1403 299
01-1404 299
01-1405 273
01-1406 273
01-1407 313
01-1408 313
01-1409 313
01-1410 313
01-1411 307
01-1412 307
01-1413 90
01-1414 90
01-1415 90
01-1416 90
01-1417 90
01-1418 90
01-1419 393
01-1420 393
01-1421 557
01-1422 557
01-1425 325
01-1426 325
01-1444 489
01-1445 489
01-1447 481
01-1448 481
01-1452 653
01-1453 653
01-1454 653
01-1465 557
01-1466 557
01-1473 316
01-1478 237
01-1480 237
01-1481 508
01-1482 508

Codes index

01-1483 199
01-1484 199
01-1485 199
01-1486 199
01-1487 205
01-1488 205
01-1489 205
01-1490 205
01-1491 505
01-1492 505
01-1493 505
01-1494 505
01-1495 243
01-1496 243
01-1497 243
01-1498 243
01-1499 501
01-1500 501
01-1501 43
01-1502 43
01-1503 43
01-1504 43
01-1505 42
01-1506 42
01-1524 243
01-1525 243
01-1528 91
01-1529 91
01-1530 91
01-1531 91
01-1532 91
01-1533 91
01-1534 545
01-1535 545
01-1536 545
01-1537 545
01-1538 545
01-1539 545
01-1540 545
01-1541 545
01-1543 63
01-1544 62
01-1545 333
01-1546 333
01-1548 163
01-1549 163
01-1550 163
01-1551 163
01-1552 158
01-1553 158
01-1554 159
01-1555 159
01-1556 159
01-1557 159
01-1558 158
01-1559 158
01-1603 517
01-1604 517
01-1605 295
01-1606 295
01-1607 295
01-1608 287
01-1609 287
01-1610 287
01-1611 397
01-1612 397
01-1613 291
01-1614 291
01-1615 291
01-1616 273
01-1617 273
01-1618 353
01-1619 353
01-1620 353
01-1622 361
01-1623 361
01-1624 361
01-1625 561
01-1626 561
01-1627 561
01-1628 561
01-1629 561
01-1630 561
01-1631 125
01-1632 125
01-1633 125
01-1634 125
01-1635 125
01-1679 553
01-1680 553
01-1681 553
01-1682 553
01-1683 541
01-1684 541
01-1687 349
01-1688 349
01-1689 349
01-1690 246
01-1691 247
01-1692 549
01-1693 549
01-1694 549
01-1695 549
01-1696 549
01-1697 549
01-1698 28
01-1699 28
01-1700 29
01-1701 29
01-1702 28
01-1703 28
01-1704 29
01-1705 29
01-1706 28
01-1707 28
01-1708 29
01-1709 29
01-1710 32
01-1711 32
01-1712 32
01-1713 32
01-1714 33
01-1715 33
01-1716 33
01-1717 33
01-1718 33
01-1719 33
01-1720 32
01-1721 32
01-1722 33
01-1723 33
01-1724 107
01-1725 107
01-1726 107
01-1727 107
01-1728 107
01-1729 107
01-1732 107
01-1733 107
01-1734 36
01-1735 36
01-1736 36
01-1737 36
01-1738 513
01-1739 513
01-1740 95
01-1741 95
01-1742 95
01-1743 95
01-1744 329
01-1750 261
01-1751 261
01-1752 261
01-1753 256
01-1754 256
01-1755 256
01-1756 256
01-1757 256
01-1758 256

01-1759 256
01-1760 256
01-1761 256
01-1766 609
01-1767 609
01-1768 525
01-1769 525
01-1770 389
01-1771 389
01-1772 389
01-1773 389
01-1774 49
01-1775 49
01-1776 49
01-1777 49
01-1778 49
01-1779 49
01-1780 80
01-1781 80
01-1782 81
01-1783 81
01-1784 81
01-1785 81
01-1786 75
01-1787 75
01-1788 75
01-1789 70
01-1790 70
01-1791 70
01-1792 70
01-1793 71
01-1794 71
01-1795 71
01-1796 71
01-1797 71
01-1798 71
01-1799 57
01-1800 57
01-1801 57
01-1802 57
01-1803 57
01-1804 57
01-1805 57
01-1806 57
01-1807 233
01-1808 233
01-1809 603
01-1810 603
01-1811 57
01-1812 57
01-1815 70
01-1816 70
01-1819 345
01-1820 345
01-1821 283
01-1822 283
01-1823 283
01-1824 283
01-1825 283
01-1826 283
01-1827 283
01-1828 283
01-1829 264
01-1830 264
01-1831 264
01-1832 265
01-1833 265
01-1834 265
01-1844 357
01-1845 357
01-1846 357
02-377 569
02-379 599
02-380 599
02-381 599
02-382 599
02-383 599
02-384 599
02-385 593
02-386 593
AC1 BK 283
AC1 WH 283
ACM2 BK 283
ACM2 WH 283
BNC40 195
BNC60 195
BNC80 195
CLC40 191
CLC60 191
CLC80 191
CLS40 190
CLS60 190
CLS80 190
CLW30 191
CR1 MWH 33
CS1.3 BK 33
CS1.3 WH 283
CS2.5 BK 283
CS2.5 WH 283
CS2.7 BK 283
CS2.7 WH 283
CT1 MBK 253
CT1 MBK 257
CT1 MBK 261
CT1 MBK 265
CT1 MWH 253
CT1 MWH 257
CT1 MWH 261
CT1 MWH 265
PC5 BK 283
PC5 WH 283
PC10 BK 283
PC10 WH 283
ROC40 185
ROC60 185
ROC80 185
ROS60 184
ROS80 184
ROS120 184
ROW30 185
SCF BG 213
SCF IV 213
SCFR BG 223
SCFR IV 223
SCFR TR 223
SCFSQ BG 223
SCFSQ IV 223
SCFSQ TR 223
SCF TR 213
SCT BG 213
SCT IV 213
SCTR BG 223
SCTR IV 223
SCTR TR 223
SCTSQ BG 223
SCTSQ IV 223
SCTSQ TR 223
SCT TR 213
SCW BG 213
SCW IV 213
SCWR BG 223
SCWR IV 223
SCWR TR 223
SCWSQ BG 223
SCWSQ IV 223
SCWSQ TR 223
SCW TR 213
SPF BG 213
SPFR BG 223
SPFSQ BG 223
SPT BG 213
SPTR BG 223
SPTSQ BG 223
SPW BG 213
SPWR BG 223
SPWSQ BG 223

Conformities and Symbols

Conformităţi și simboluri I Conformità e simbologie



CLASS I
Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolaţie şi conexiune de protecţie (aparatul necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изолация и защита връзка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svietidlo potrebuje uzemnenie).



CLASS II

Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolaţie dublă sau întărită (aparatul nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойна или подсилена изолация (устройството не изисква заземяване).
Dvojitá alebo vynútená izolácia (svietidlo nepotrebuje uzemnenie).



CLASS III
Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'apparecchio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, vészélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfejebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svietidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).



All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse şi comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE şi respectă directivele specifice: 73/25 CEE şi 93/68 CEE cu privire la siguranţă, directivele 89/336 CEE şi 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфичным директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betarják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC)

Všetky svietidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).



REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice şi electronice vândute în Țările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU),értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országaiban vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продавани в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.

IP.. Protection degree

Semnificaţia gradelor de protecţie I Significato dei gradi di protezione

IP.. The signafication of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificaţia cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecţie IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержанных в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0

IP1.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
Защита от солидных тел больше 50 мм.
50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 50 мм
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.

IP2.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Защита от солидных тел больше 12 мм.
12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.

IP3.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
Защита от солидных тел больше 2,5 мм.
2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.

IP4.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Защита от солидных тел больше 1мм.
1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 1мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.

IP5.
Protected against entry of dust.
Protejat la praf fără presiune.
Protetto contro la penetrazione della polvere.
Защита от пыли без давления.
Nyomás nélküli por elleni védelem.
Защитен от прах, без да натискате.
Ochrana proti vniknutiu prachu.

IP6.
Completely protected against entry of dust.
IP6. Protejat total la praf.
Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Полная защита от пыли.
Por ellen teljesen védett.
Напълно защитен от прах.
Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

Second number IP 0x (protected against water)

IP.1
Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
Protejat la picături de apă care cad vertical (condens).
Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
защита от подающих вертикально каплей воды (конденсат).
Függőlegesen eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).
Защитен от вертикално падане на водните капки (кондензация).
Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).

IP.2
Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.
Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от водните капки, които ронят до 15 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.

IP.3
Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от дъжд, с капки до 60 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.

IP.4
Protected against the water drops that come from all directions.
Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.
Protetto contro le goccie d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от подающих из всех направлений каплей воды.
Az összes irányokból jövő vízcseppek elleni védelem.
Защитен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.
Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.

IP.5
Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.
Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.
Minden irányból érkező vízsugarak 0.3 bar nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.

IP.6
Protected against water jets from all directions.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от водяного струя от всех направлений.
Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.

IP.7
Protected against the water immersion up to 1m.
Protejat la imersie în apă până la 1m.
Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.
Защита от погружения в воду до 1м.
Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.
Защитен от водно потапяне на 1 метър.
Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.

IP.8
Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.
Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.
Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondita' superiore a 1m.
Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.
Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.
Защитен от продължително водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.
Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbky väčšej ako 1m.

Product type icons

Simboluri pentru tipurile de produs | icone tipologia prodotto



Suspension | Suspensie | Sospensione | Подвеска | Felfüggesztés | Окачване

Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera | Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Плафониера

Wall lamp | Aplică | Applique | Бра | Falilámpa | Лампа за стена



Recessed luminaire | Corp de iluminat încastrat | Apparecchio da incasso | Встраиваемые светильники | Süllyesztett lámpatest | Вграждане осветителя



Wall lamp/Ceiling lamp | Aplică/Plafonieră | Applique/Plafoniera | Бра/Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Лампа за стена/Плафониера



Floor lamp | Lampadar | Piantana | Фонарный столб | Lámpaoszlop | Фенер



Table lamp | Veioză | Lampada da Tavolo | Ночник | Lámpa | настолна лампа



Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru încastrare | Dimensioni foro per incasso | Размер разрезания для прикрепления
A süllyesztés számára való kivágás mérete | Размер за рязането за вграждане

Notes

Redo 2019

Desenele, dimensiunile, materialele, culorile și finisajele prezentate in acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
REDO GROUP își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără o notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog este interzisa fara permisiunea expresa a REDO GROUP.
Toate drepturile rezervate.

Drawings, dimensions, materials and finishes shown in this catalog are just for the presentation.
REDO GROUP reserves the right to modify our products in any time without notice.
The partial or total reproduction of this catalogue is forbidden without the express permission of REDO GROUP.
All rights reserved.

Disegni, dimensioni, materiali, colori e finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
REDO GROUP si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di REDO GROUP.
Tutti i diritti riservati.

REDO GROUP s.r.l.
str. Al. Tolstoi nr. 12
600093, Bacău
ROMANIA
Tel: +40 234 514492 / 234 546620
Fax: +40 234 546677
E-mail: contact@redogroup.ro

www.redogroup.com

REDO GROUP ITALIA srl
Via della Pace, 33
31030 Dosson di Casier (TV)
ITALIA
Tel/fax +39 0422 1847197
info@redogroup.it

www.redogroup.it